

D09



Är:
Tillv.nr:
Typ:

HÅVA SKYLTAR - ALLA SKYLTAR DU BEHÖVER



EFTERLYSANDE SYSTEM



DIN EGEN SKYLT

ENKLASTE SÄTTET ATT BESTÄLLA!

HÅVA
SKYLTAR



webb
butik

**RÄTT
SKYLT DIREKT**

ÖVER **4000**
PRODUKTER FÖR LEVERANS DIREKT



HÅVA
S K Y L T A R
since 1945

**SKYLT
KATALOG
2025-2028**

www.havaskyltar.se



STORT SORTIMENT
SÄKERHETSPRODUKTER



Port 1



ALLA SKYLTAR DU BEHÖVER

HÅVA  SKYLTAR
since 1945





s 32



s 16



s 54



s 108

ÖVER 4000 PRODUKTER
FÖR LEVERANS DIREKT



www.havaskyltar.se



s 122



s 90



s 22

HA ROLIGT PÅ JOBBET!

BESTÄLL EN "ROLIG SKYLTT"

Se fler "roliga skyltar" på havaskyltar.se



Lätta upp stämningen på arbetsplatsen

Aluminiumskylt ca 120 x 85 x 0,7-2 mm. Runda hörn, 2 st hål.



ROL7434

94:-



ROL7435

94:-



ROL7433

94:-



ROL7436

94:-



ROL7437

94:-



ROL7429

94:-



ROL7441

94:-



ROL7438

94:-




ROL7440

94:-



ROL7432

94:-



ROL7439

94:-



ROL7431

94:-



HÅVA SKYLTAR

ALLA SKYLTAR DU BEHÖVER

Över 4000 skyltar och säkerhetsprodukter för leverans direkt.



**RÄTT
SKYLT
DIREKT**



HÅVA  SKYLTAR
since 1945



www.havaskyltar.se

EFTERLYSAND E UTRYMNING NÖD OCH BRAND

SER DET UT SÅ HÄR PÅ DIN ARBETSPLATS
VID ELDSVÅDA ELLER ELAVBROTT?

FÖRE

MONTERA
ENKELT OCH
SNABBT
SJÄLV!

EFTER

SE SID
108-121



DIN EGEN
TEXT!




DIN EGEN SKYLT

Enkelt att beställa!
"Färdiga priser med egen text"

DIN EGEN
TEXT!

DIN EGEN
Dekal




SE SID
16

DIN EGEN
Vägisare



SE SID
48

DIN EGEN
Dörrskylt



SE SID
84

DIN EGEN
Namnskylt



SE SID
22

DIN EGEN
Parkerings-
skylt



SE SID
51/59

DIN EGEN
Märkskylt



SE SID
86

DIN EGEN
Fasadskylt



SE SID
44

DIN EGEN
Trafikskylt




SE SID
64/59

DIN EGEN
Arbets-
miljöskylt



SE SID
105

DIN EGEN
i skylt



SE SID
85

"Färdiga priser med egen text"

DIN EGEN
TEXT!

3 olika sätt att enkelt beställa!

Alt
1

Gå till sidorna enligt ovan.
Ring oss 040-671 77 50, så hjälper vi dig.
Eller maila sales@havaskyltar.se

Alt
2

Gå in på webb-butiken www.havaskyltar.se
Välj rätt skylt och fyll i önskad text, symbol etc.
Så designar vi skylten till dig.

Alt
3

GÖR DIN EGEN SKYLT!
på www.havaskyltar.se

NYHET!



Designa
själv!

FÖRETAGET



DETTA ÄR IDÉN
BAKOM HÅVA SKYLTA
RÄTT SKYLT DIREKT

Behöver du en skylt eller en säkerhetsprodukt, kan vi leverera. Snabbt och enkelt.


Här i katalogen, och på havaskyltar.se, ser du vårt omfattande utbud av skyltar och säkerhetsprodukter inom olika områden. Vårt sortiment täcker de flesta behov.

Vi har över 4000 skyltar och säkerhetsprodukter i lager, färdiga för omgående leverans.

Vi gör även alla sorters specialskyltar. Se färdiga priser här i katalogen eller i webb-butiken. Ring oss gärna för tips och förslag.

Vi har arbetat med skyltar i mer än 80 år. Det är en trygghet, men inte det viktigaste.

Det viktiga är att när du behöver en skylt eller en säkerhetsprodukt kan du få den från oss. Snabbt och enkelt.



HÅVA  SKYLTA
since 1945

PRODUKTION

HÅVA SKYLTA
ALLA SKYLTA DU BEHÖVER



EFTERLYSANDE SYSTEM

SÄKERHETS-
PRODUKTER

Håva Designcenter hjälper gärna till att ta fram personligt utformade skyltar.

Vår produktion omfattar 4-färgsprintning, datafolie-skärning, lasergravyr, mekanisk bearbetning och applicering på valt underlag samt lager och distribution. Vårt screentryckeri/digitalprint trycker alla sorters standard- och specialskyltar.

Det är Camilla, Lasse och Nina som ser till att du alltid får produkter med hög kvalitet.



Camilla

Lasse

Nina



www.havaskyltar.se

4000 produkter för
leverans direkt

DIN EGEN SKYLT
Enkelt att beställa.

Vår webb-butik är öppen alla dagar dygnet runt. Som användare kan du snabbt söka produkter och enkelt göra dina beställningar och få information om dina order, leveranser, betalningar med mera.

Du ansluter dig direkt till vår webb-butik på vår hemsida. Där registrerar du ett användarnamn/lösenord som gör att uppgifterna endast är tillgängliga för dig själv och du kan börja handla direkt.

På vår hemsida www.havaskyltar.se finner du all information om vårt företag och våra produkter. Här finns också våra interneterbjudanden, vår webb-butik, en anslagstavla med nyheter och information, intressanta länkar och mycket annat.

Välkommen in till www.havaskyltar.se



PERSONLIG SERVICE

Naturligtvis är du alltid mycket välkommen att kontakta oss när du vill ha personlig service. Vi svarar gärna på dina frågor, ger råd och tips och delar med oss av våra erfarenheter.

Kundnr:

**“Ring oss på 040-671 77 50,
eller på våra direktnummer.”**



Claes Marie Carina Bo Camilla



Håva Skyltar AB:

Carina Carlsson
Camilla Issing Bergwall
Marie Johnsson
Claes Christensson
Bo Christensson


Innesäljare
Innesäljare
Controller / Innesäljare
Marknadschef / Innesäljare
VD / Innesäljare

Tel: 040-671 77 50
sales@havaskyltar.se • www.havaskyltar.se

040-671 77 58 • carina@havaskyltar.se
040-671 77 54 • camilla@havaskyltar.se
040-671 77 53 • marie@havaskyltar.se
040-671 77 52 • claes@havaskyltar.se
040-671 77 51 • bo@havaskyltar.se



Diza
Kontorshund



- Vi skall producera skyltar så att påverkan på miljön kontinuerligt minimeras. Detta innebär en prioritering av material baserade på råvaror som inte tär på naturens resurser.
- Använda bästa möjliga teknik i vår tillverkning för att minimera negativ miljöpåverkan.
- Sträva efter källsortering och återvinning av avfall.
- Prioritera miljömedvetna samarbetspartners typ leverantörer, speditörer och entreprenörer.
- Upplysa kunder och medarbetare om våra material och vår miljöpolicy.

FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

Alla priser är netto och exkl. moms. Priserna gäller från 1 januari 2025 och annullerar alla tidigare priser, samt muntliga och skriftliga överenskommelser. Priserna gäller utan förbindelse och vi förbehåller oss leveransmöjlighet. Alla storlekar och mått i mm med reservation för mindre avvikelser.

Se www.havaskyltar.se för aktuella priser.

Önskas skyltar håltagna anges detta vid beställning.

LEVERANSTID:

Vi skickar normalt standardprodukter dagen efter din beställning. Vid brådsökande order uppge detta vid beställning, så skickar vi samma dag. (Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut på lager).

LEVERANSVILLKOR:

FCA Malmö (frakt tillkommer). Fritt emballage. Transporten sker på köparens egen risk.

EXPEDITIONSavgift:

Vid ordervärde under 400:- avgift 150:-

Vid expedition mot postförskott bortfaller denna avgift.

BETALNINGSVILLKOR:

30 dagar netto från fakturadatum.

Efter förfallodagen debiteras ränta med gällande referensränta + 8 %-enheter.

ÖPPETTIDER:

08.00-16.30

POSTADRESS:

Box 9056, 200 39 MALMÖ

BESÖKSADRESS & UTSTÄLLNING:

Järnaxegatan 6, 213 75 Malmö (Fosie industriområde)

ORG.NR:

556096-9619

SÅ HÄR BESTÄLLER DU



Webb-butik/Hemsida
www.havaskyltar.se



Ordertelefon
040-671 77 50



Mail
sales@havaskyltar.se



Information

1 - 14



Produktmärkning, Självhäftande dekaler, Maskinskyt

NYHET!

16 - 19

Självhäftande Text - Logo - Symboler

20 - 21



HÅVA INNE 1-4 skyltsystem

22 - 29

Classic sign skyltsystem - Graverade designskyt - Emaljskyt

30 - 31

Fastighetsregister - Anslagstavlor - Informationshållare - HÅVA Skytkskåp - Informationstavlor

32 - 37



HÅVA UTE 1-3 skyltsystem

38 - 41

HÅVA UTE 4 och 6 skyltsystem


42

Orienteringstavlor - Bostad - Industri - Fritid - Fastighet

43

Fasadskyltsystem - Ljusskyt

44 - 45



Byggskytssystem

46

Gatunamn - Husnummerskyt - Vägvisning, industri, fritid, fastighet, bostad

47 - 49



Parkeringskyt - Vägvisning

51 - 54



HÅVA trafikskytsystem - Trafikmärken - Tilläggstavlor

55 - 61



Varning/Föbudsskyt för bostadsområden

62

"Vänliga skyt" Bostad - Fritid

63



Varning/Föbudsskyt för fritidsområden - Fritidsskyt - Spårmärken

66 - 73



Info-/Dörrskyt Text och Symboler - Taktila skyt (kännbara)

75 - 79



Info-/Dörrskyt för fastigheter

80



Föbud - Påbud - Miljösorteringsskyt - Informationsskyt för fastigheter etc.

81 - 83



HÅVA märkskyt - Graverade nummerbrickor, skyt - Lagermärkning

UTÖKAT SORTIMENT

86 - 89



Påbud - Informationsskyt. Arbetsmiljöskyt

93



Föbudsskyt. Arbetsmiljöskyt

94 - 96



Elskyt. Varning - Föbudsskyt. Arbetsmiljöskyt

97

Varningsskyt. Arbetsmiljöskyt

98 - 99



Farliga kemiska produkter. Arbetsmiljöskyt

NYHET!

100 - 101

Varningsetiketter Farligt gods etc. Fordons - Farligt gods skyt

102 - 103

Golvskyt arbetsmiljöskyt - Reklam

107



Efterlysande utrymningssystem

109 - 114

Efterlysande utrymningsskyt. Arbetsmiljöskyt

115



Nödljusarmaturer

116 - 117




Nödskyt. Efterlysande. Arbetsmiljöskyt

118 - 119



Brandskyt. Efterlysande. Arbetsmiljöskyt

120 - 121



Säkerhetspeglar - Skyttillbehör

123 - 125

Säkerhetsprodukter - Skytbelysning - Skytbbåge

UTÖKAT SORTIMENT

126 - 132



HÅVA skyddsprodukter - Första hjälpen produkter

133 - 135

Eftertryck förbjudes

MATERIAL

- Polyuretanlackerad aluminium.**
För inne- resp. utomhusmiljö.
Legering WG C4S, H44 (3/4 hård) likv. ENAW 3005 H44.
Förbehandling likv. Alodine 1200.
Bandlackerad med 2-skikts polyuretan brännlack.
Glanstal 60-80 enheter. Lacktjocklek ca 18 my.
Ljus- och väderbeständig lack, som har genomgått provning och testning.
- Anodiserad aluminium (Eloxerad) för utom- och inomhusmiljö.**
ENAW 5005 H14/24.
matt yta 15 my.
- Plaster för inomhusmiljö/utomhusmiljö.**
Laser gravyr laminat AKRYLPLAST (UV-beständig).
AKRYLPLAST (gjuten resp. extruderad) (UV-beständig).
STYRENPLAST (ej miljöbelastande).
- Rostfritt stål för inne- resp utomhusmiljö.**
Borstad yta. Kvalitet SS 2333. Tjocklek 1-1,5 mm.
Exklusivt material.
- Mässing för inomhusmiljö.**
Mattborstad yta. Kvalitet SS 5168-06 extra hård.
Exklusivt material.
- Självhäftande folie för inne- resp utomhusmiljö.**
Självhäftande folie.
Upp till minst 7 års hållbarhet utomhus.
- Efterlysande aluminium, folie och polycarbonat.**
Permalight efterlysande material lyser i mörker efter uppladdning i dagsljus, LED eller annan ljuskälla. Lyskraft POWER 150/22 mcd/m² (10 min/60 min) med 8 gånger högre lyskraft än krav enl. DIN-norm 67510.

PERMALIGHT®

UTFÖRANDE

Standardskyltar screentryckta med utomhusbeständig färg (minst 7 års hållbarhet utomhus) eller fyrfärgsprintade med skyddslaminat (minst 7 års hållbarhet utomhus).

Färg och form se sidan 14.

ARBETSMILJÖSKYLtar

Samtliga skyltar för arbetsplatser är utförda enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2023:12, AFS 2014:43. Se sid 14.

SVENSK STANDARD

SS-EN ISO 780
SS 30600:2015

Godshanteringssymboler.
Grafiska symboler.

Bokstäver och siffror.

Standardskyltar utförda med typsnitt SISPOS.
Trafikskyltar utförda med typsnitt TRATEX (Transportstyrelsen).
För specialskyltar rekommenderas SISPOS eller likvärdigt typsnitt, t ex HELVETICA. Se sid 20.

Läsbart avstånd.

Se sidan 14.

Råd och skötsel av utomhusskyltar.

Alla skyltar kräver underhåll. Rengör Era skyltar minst 1 gång per år med mildt rengöringsmedel.

A

Enkelsidiga skyltar av 0,7 mm polyuretanlackerad aluminium.
Monteras mot vägg eller annat plant underlag. Hålltagna efter beställning.

AA

Dubbelsidiga flaggskyltar av 0,7 mm polyuretanlackerad aluminium. Kantbuckade 90° i en sida med 2 st fästhål.

B

Enkelsidiga skyltar av 2 mm polyuretanlackerad aluminium.
Skyddslackerad baksida. Kantbuckade fyra sidor och hålltagna för stolpmontage.
Monteras med klammerfästen, se sid 125.

BA

Enkelsidiga skyltar av 2 mm polyuretanlackerad aluminium. Skyddslackerad baksida.
Plan baksida för montage mot stängsel, betong, tegel eller annat ojämnt underlag.
Hålltagna efter beställning.

BD

Enkelsidiga skyltar av 2 mm polyuretanlackerad aluminium. Skyddslackerad baksida. Kantbuckade 15 mm i ovkant. Monterade med aluminiumskenor 400x20x5 mm och spetsade för nedsättning i marken.

C

Dubbel- alt. enkelsidiga flaggskyltar av 4 mm polyuretanlackerad aluminium.
Vägisare rektangulärt format. Hålltagna för stolpmontage.
Monteras med klammerfästen, se sid 125.

EA

Enkelsidiga Efterlysande 0,7 mm aluminiumskyltar. Permalight® efterlysande material lyser i mörker efter uppladdning i dagsljus, LED eller annan ljuskälla. Lyskraft POWER 150/22 mcd/m² (10 min / 60 min) med 8 gånger högre lyskraft än krav enl DIN-norm 67510.

EF

Efterlysande självhäftande folieskyltar. Permalight® efterlysande material lyser i mörker efter uppladdning i dagsljus, LED eller annan ljuskälla. Lyskraft POWER 150/22 mcd/m² (10 min / 60 min) med 8 gånger högre lyskraft än krav enl DIN-norm 67510.

ES

Efterlysande självhäftande 0,3 mm polykarbonatskyltar. Permalight® efterlysande material lyser i mörker efter uppladdning i dagsljus, LED eller annan ljuskälla. Lyskraft POWER 150/22 mcd/m² (10 min / 60 min) med 8 gånger högre lyskraft än krav enl DIN-norm 67510.

EM

Enkelsidiga skyltar av 1 mm natur- alt guld-anodiserad (matt) aluminium. Runda hörn.
Uppsättes med självhäftande kuddar.

F

Enkelsidiga folieskyltar av 0,1 mm självhäftande vinylfolie. Permanent adhesiv.
Skyltar som lätt kan appliceras på släta och rena ytor. Slitsad baksida.

L

Enkelsidiga skyltar av 1 mm styrenplast resp. 1,5 mm akrylplast för lasergravering.

LL

Dubbelsidiga skyltar av 1 mm styrenplast. Hålltagna för upphängning.

R

Enkelsidiga reflekterande skyltar. Reflexfolie applicerad på 0,7 mm aluminium.

RF

Enkelsidiga reflekterande självhäftande 0,1 mm folieskyltar.

RB

Enkelsidiga reflekterande skyltar. Reflexfolie applicerad på 2 mm aluminium.
Skyddslackerad baksida. Kantbuckade fyra sidor och hålltagna för stolpmontage.
Monteras med klammerfästen, se sid 125.

T




Enkelsidiga Taktila (kännbara) skyltar i 1,5 mm akrylplast för inne-utomhusbruk.
Symboler och text i upphöjd relief samt punktskrift.

(OBS! Kontrollera nyheter i lagar och myndighetskrav)

**RÄTT
SKYLTA
DIREKT**



Efterlysande utrymningssystem Se sid 108-121



Placering av taktila skyltar

Placering av EFTERLYSANDE utrymningsskyltar och markeringar

- ① Se sid 115. Utrymningsskyltar vid dörr ska placeras ovanför dörren så att man snabbt får en överblick av utrymningsvägen. Skylten syns även om dörren står uppställd. I vissa fall krävs nödljusarmaturer, se mer information på www.havaskyltar.se
- ② Se sid 115. Dörrhandtagsskylt. Dessa visar var handtaget sitter och riktningen handtaget ska vridas.
- ③ Se sid 115. Dörrmidjeskylten är ett komplement till utrymningsskylten ovanför dörren. Fördelarna är att den framhäver dörrhandtaget och visar dörrens bredd samt syns bättre vid rökutveckling. Skylten får inte fästas på dörrar som står uppställda.
- ④ Se sid 110-111. Dörrmarkering placeras runt hela dörren. Gör det betydligt lättare att hitta utrymningsväg från längre avstånd.
- ⑤ Se sid 110-111. Lågt sittande väggmarkeringar är ett komplement till utrymningsvägen och underlättar utrymning av rökfyllda lokaler.
- ⑥ Se sid 115. Hänvisningsskyltar monteras på vägg. I en lokal/byggnad ska det finnas minst två utrymningsvägar som är oberoende av varandra.
- ⑦ Se sid 115. Skylten bör monteras vid första och sista trappsteget och cirka 150 mm ovanför ledstången.
- ⑧ Se sid 111-112. Halkfri trappmarkering markerar på första och sista trappsteget med hel linje. Det bidrar till säkrare utrymning i mörker. Övriga trappsteg markeras med halkfri trappnosmarkering.
- ⑨ Se sid 111. Handledsmarkering monteras på hela ledstången.
- ⑩ Se sid 113-114. Varningsmarkeringar för markering av hinder i utrymningsvägen. Speciellt viktigt i stora lokaler.
- ⑪ Se sid 109-110. Golvmarkeringar i form av linjer och cirklar är kompletterande märkning för utrymningsvägar. De passar i större lokaler där avstånden mellan utrymningsskyltar kan vara långa och där skyltarna är högt placerade.

Placering av taktila skyltar och kontrastmarkeringar

- Ⓐ Se sid 130-131, 109-110 **Svepytor**. Dörrar med dörrautomatik ska ha dörrens svepyta kontrastmarkerad på golvet så att personer med synnedsättning kan uppfatta att där finns en dörr som kan öppnas. Markeringen vid behov i efterlysande utförande.
- Ⓑ Se sid 78-79. **Taktila skyltar**. Taktila skyltar bör inte placeras direkt på en dörr. Skyltar bör placeras i intervallet 1,4 – 1,6 meter över golvet för att både personer i rullstol och stående ska kunna läsa dem. **Se bild ovan.**

ARBETSMILJÖSKYLtar



ENLIGT ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFT AFS 2023:12

Denna föreskrift gäller skyltar, märkning och signaler för hälsa och säkerhet där arbete utförs.

SKYLtar och SIGNALER

164 § Arbetsgivaren ska se till att det på arbetsplatser, i tillräcklig omfattning, finns skyltar, märkning och signaler, enligt kraven i dessa föreskrifter med bilagorna 2–9. Skyltar, märkning och signaler ska användas då riskerna inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom andra åtgärder. Områden där särskild risk finns, ska alltid vara tydligt markerade.

165 § Arbetsgivare ska, där det behövs för säkerheten, även se till att märkning, skyltar och signaler för väg-, järnvägs-, sjö- och lufttrafik används inom fabriksområden eller motsvarande.

166 § Arbetsgivare ska se till att arbetstagarna får information och instruktion om de skyltar, den märkning och de signaler som används på arbetsplatsen, och som har betydelse för hälsa och säkerhet. Informationen och instruktionen ska

1. förklara vad skyltar, märkning och signalering betyder,
2. instruera hur man ska uppträda med anledning av dem, och
3. informera om vilka särskilda åtgärder de ska leda till.

Informationen och instruktionen ska vara utformad så att den kan tillgodogöras av alla berörda, och ges så ofta att arbetstagarna har aktuell kunskap.

AFS 2023:12



AFS 2014:43



Beställ din egen
AFS på Arbets-
miljöverket.
Tel 010 - 730 90 00

NYA SKYLtar

TYP	FÖRBUD	VARNING	PÅBUD	INFORM.	NÖD	BRAND	KEMISKA PRODUKTER
BETYDELSE	Förbud	Varning	Påbud	Information	Utrymningsväg Första hjälpen	Brand- bekämpnings- utrustning	Kemiska arbetsmiljörisker
FÄRG/FORM							
EXEMPEL	 Rökning förbjuden	 Varning för klämrisk	 Ögonskydd måste användas	 Tomma gasbehållare			 Brandfarliga produkter

Se sid 104 för samtliga AFS symboler, samt råd och tips vid beställning av specialskyltar.

Se sid
100-101

MÄRKNING AV HINDER OCH FARLIGA OMRÅDEN

Arbetsområden dit anställda har tillträde under sitt arbete och där det finns risk för kollision med hinder, fallrisk eller risk för fallande föremål skall markeras med gul/svart eller röd/vit randiga fält.

SE PRODUKTER SID 108-114, 128-131

För varning



För förbud



TECKENSTORLEK / LÄSBART AVSTÅND / A-FORMAT

TECKENSTORLEK, LÄSBART AVSTÅND

Detta ord är läsbart på 1 meters håll.




Teckenstorleken betingas av läsavståndet. Vid normalsyn uppnås vanligen god läsbarhet om förhållandet stapelhöjd och läsavstånd är 1:200. Texthöjd och läsbarhet kan väljas enligt nedanstående tabell.

5 mm teckenstorlek, största läsavstånd i meter=	1 m
10 mm teckenstorlek, största läsavstånd i meter=	2 m
15 mm teckenstorlek, största läsavstånd i meter=	3 m
30 mm teckenstorlek, största läsavstånd i meter=	6 m
45 mm teckenstorlek, största läsavstånd i meter=	9 m
60 mm teckenstorlek, största läsavstånd i meter=	12 m
80 mm teckenstorlek, största läsavstånd i meter=	16 m
110 mm teckenstorlek, största läsavstånd i meter=	22 m
120 mm teckenstorlek, största läsavstånd i meter=	24 m
170 mm teckenstorlek, största läsavstånd i meter=	34 m
200 mm teckenstorlek, största läsavstånd i meter=	40 m
300 mm teckenstorlek, största läsavstånd i meter=	60 m

STORLEKSTABELL A-FORMAT

Beteckning	Mått i mm	
	Bredd	Höjd
A1 stående	594	841
A2 stående	420	594
A3 stående	297	420
A4 stående	210	297
A5 stående	148	210
A6 stående	105	148
A7 stående	74	105
1/2 A1 liggande	841	297
1/2 A2 liggande	594	210
1/2 A3 liggande	420	148
1/2 A4 liggande	297	105
1/2 A5 liggande	210	74

HUR STOR SKALL SKYLten VARa?



Storlek	300x150 mm	400x200 mm	600x300 mm
Läsavstånd	15m	20m	30m

Gäller enligt SS-EN 1838 Efterlysande skylt

HÅVA SKYLTSYSTEM

PRODUKTMÄRKNING - INOMHUSSKYLTSYSTEM - INFOTAVLOR -
UTOMHUSSKYLTSYSTEM - FASADSKYLTA - VÄGVISNING

SID 16-49

HÅVA SKYLTA - över 4000 skyltar och säkerhetsprodukter för leverans direkt.
Vår designavdelning tar fram individuellt anpassade skyltar med rätt grafisk profil.

Fråga oss gärna!

HÅVA SKYLTA - ALLA SKYLTA DU BEHÖVER

**RÄTT
SKYLTA
DIREKT**

Scaniagatan

Brf Öresund

INFO
MÖTE

VARNA
KUMUL

ID. NR. 943090

TILLV. ÅR 2015



BRUNNSLYCKAN



Cykel- och
mopedförråd

Egen text
och design
på din skylt

Brandfar
är e

na lekplats
ägs av
Vallentuna
kommun
Felanmälar: 08-587 850 00

Inga pallar
här!

För Er egen säkerhet
befinner ni Er
nu i TV-bevakat område
taco

Färdiga priser med din egen text.

Vi gör alla sorters specialskyltar.
Välj själv format, material, text, antal, färg etc.

DIN EGEN SKYLTA

Se sid 16-49

Håvas första produkt.
Märkning av mjölkkanor.
Produktmärkning sedan 1945.



DIN EGEN DEKAL

Färdiga priser med din egen design.

Produktmärkning

Det är viktigt att synas.
Märk upp din produkt!

SJÄLVHÄFTANDE FOLIEDEKALER (7 ÅRS KVALITET)

MATERIAL / TILLVERKNINGSMETOD

Digitalt fyrfärgsprintade alt. screentryckta på självhäftande vinylfolie. 7 år kvalitet.
Med eller utan skyddslaminat. Dekalerna levereras lösa eller toppskurna på ark.



DEKALER MED FAST TEXT/LOGO



SJÄLVHÄFTANDE FOLIEDEKALER (7 ÅRS KVALITET)

PROD. MÄRKNING


DEKALER MED VARIABEL TEXT

HYDRAULOLJA



INVENTARIE NR
A 2400 3013

8888



Självhäftande vinylfolie, 7 års kvalitet.
Digitalt fyrfärgsprintade. Toppskurna på ark.

Med eller utan skyddslaminat.
Valfria former. Valfria format. Valfria färger.

Vi behöver digitalt underlag på logo (eps fil i vektorgrafik).
Bild/foto i valfritt format

PRISER FAST TEXT

6713	Originalkostnad text/logo/bild (max ca 50 tecken)	644:-
6714	Startkostnad	644:-

PRISER VARIABEL TEXT

7658	Originalkostnad text/logo/bild	644:-
7659	Inslagnings-/startkostnad för 50 st (max ca 25 tecken per skylt)	620:-
6714	Startkostnad	644:-

Pris pr st

Format upp till (Valfria format)

Format	Art nr	Pris utan skyddslaminat (inomhusbruk)
37x26 mm (0,001 m²)	6715	1:90/st
52x37 mm (0,002 m²)	6716	3:30/st
74x52 mm (0,004 m²)	6717	5:70/st
105x74 mm (0,01 m²)	6718	12:-/st
148x105 mm (0,02 m²)	6719	24:-/st
210x148 mm (0,04 m²)	6720	48:-/st
297x210 mm (0,07 m²)	6721	97:-/st
420x297 mm (0,13 m²)	6722	191:-/st

Format upp till (utomhusbruk)

Format	Art nr	Pris med skyddslaminat
2:50/st	6723	
4:85/st	6724	
8:50/st	6725	
17:-/st	6726	
33:-/st	6727	
67:-/st	6728	
133:-/st	6729	
267:-/st	6730	



Format över 420x297mm begär pris.
Vid större antal begär pris.

Valfritt antal!

STANDARDDEKALER SJÄLVHÄFTANDE FOLIE (7 ÅRS KVALITET)

Digitalt fyrfärgsprintade på självhäftande vinylfolie (7 års kvalitet).
Toppskurna på ark. Utan skyddslaminat.

CE märke



Format 30x30 mm

Valfria färgkombinationer.

			Priser
6731	30x30mm	Pris 50 st	28:-/st
6732	30x30mm	Pris 100 st	14:75/st
6733	30x30mm	Pris 250 st	7:05/st
6734	50x50mm	Pris 50 st	32:-/st
6735	50x50mm	Pris 100 st	19:-/st
6736	50x50mm	Pris 250 st	11:40/st

Kontrollmärke



Format ø 30 mm
Valfritt år

Valfria färgkombinationer.

			Priser
6737	Diam. 30mm	Pris 50 st	28:-/st
6738	Diam. 30mm	Pris 100 st	14:75/st
6739	Diam. 30mm	Pris 250 st	6:70/st



Inventariemärkning etc.



← Märk själv

Format 50x25 mm

Valfria färgkombinationer.

			Priser
6740	50x25mm	Pris 50 st	30:-/st
6741	50x25mm	Pris 100 st	16:50/st
6742	50x25mm	Pris 250 st	8:25/st



← Märk själv

Format 50x25 mm

Valfria färgkombinationer.

			Priser
6743	50x25mm	Pris 50 st	30:-/st
6744	50x25mm	Pris 100 st	16:50/st
6745	50x25mm	Pris 250 st	8:25/st

Egen utformning se sid 16-17

Symboler för märkning.



Symboler se sid 104.

Vid egen symbol behöver vi digitalt underlag
eps fil i vektorgrafik.

			Priser
6746	30x30mm	Pris 50 st	28:-/st
6747	30x30mm	Pris 100 st	14:75/st
6748	50x50mm	Pris 50 st	32:-/st
6749	50x50mm	Pris 100 st	19:-/st
6750	70x70mm	Pris 25 st	64:-/st
6751	70x70mm	Pris 50 st	37:-/st
6752	100x100mm	Pris 25 st	75:-/st
6753	100x100mm	Pris 50 st	51:-/st

Antal gäller för varje symboltyp.
Andra format och antal se sid 16-17.

Håvas första produkt.
Märkning av mjölkkanor.
Produktmärkning sedan 1945.



ALUMINIUMSKYLTAR etc.

BESTÄLL
NU!

Produktmärkning

Det är viktigt att synas.
Märk upp din produkt!

PROD. MÄRKNING

PRODUKT-/MASKINSKYLTAR I ALUMINIUM ETC.

MATERIAL / TILLVERKNINGSMETOD

1. Lackerad resp. anodiserad aluminium.
Text och logotype digitalt fyrfärgsprintade alt. screentryckta.
Mycket tåligt mot bensin etc. Med eller utan skyddslaminat.
Hålltaga alt. självhäftande baksida.
2. Rostfritt stål, anodiserad aluminium och plastlaminat med svart
lasermärkning alt. gravyr.

3. Magnetfolie 0,9 mm för uppmärkning av fordon, maskiner,
lagerhyllor etc. Fyrfärgsprintade alt. screentryckta.
4. Självhäftande vinylfolie, se sid 16-17.


Begär mer info och priser eller gå in på www.havaskyltar.se



Märk själv din individuella text.



Vi kan printa din individuella text. Begär tilläggspris för detta.



SJÄLVHÄFTANDE FOLIE - Text - Logo - Symboler

VIKTIGT ATT
SYNAS

Självhäftande folie (5 års kvalite) för uppmärkning, vägvisning, reklam etc. Färdigmonterad text, logo och symboler appliceras enkelt på olika underlag. Foliefärg och priser se sid 21.

TEXT Valfria typsnitt, vi ger gärna förslag. Här visar vi det vanligaste typsnittet Helvetica i olika tjocklekar.

Helvetica
light
ABCDEFGFG

Helvetica
medium
abcde fgh

Helvetica
bold
1234567890

Se utvalda typsnitt på vår hemsida www.havaskyltar.se info/typsnitt

LOGO Logotyper i valfri storlek. Foliefärger se sid 21.



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

SYMBOLER Foliefärg se sid 21.

Symbolerna finns enligt följande alternativ.

Alt. 1 positiva med bård (se nedan).

Alt. 2 positiva utan bård.


Alt. 3 valfria färger på bakgrund och symbol.

● 700-783 = Symboler enl. ISO 7001:2023(E) (Public information symbol)
* Enligt tidigare ISO 7001:2007

Se samtliga symboler på vår hemsida www.havaskyltar.se Info/symboler

● 800-832 = Symboler enl. SS 30600:2015 (Svensk standard. Grafiska symboler för publik information). Se fler symboler på vår hemsida www.havaskyltar.se

● 900-932 = Övriga symboler



Se sid 57-58, 67-72, 75-77, 104 för fler symboler.

SJÄLVHÄFTANDE FOLIE - Text - Logo - Symboler



Lätt att montera!



Färdigmonterad text, logo och symboler appliceras enkelt på olika underlag.

PRISER/TEXT

Valfria typsnitt.

Pris per tecken. Vid större texthöjd än 700 mm begär pris.

Lägsta versalhöjd 10-25 mm beroende på typsnitt.

Ange texthöjd i mm.

Art.	Texth.	Pris	Art.	Texth.	Pris	Art.	Texth.	Pris	Art.	Texth.	Pris	Art.	Texth.	Pris
7000	-20 mm	18:-	7003	-60 mm	24:-	7006	-120 mm	81:-	7009	-200 mm	135:-	7012	-500 mm	430:-
7001	-30 mm	19:-	7004	-80 mm	33:-	7007	-150 mm	89:-	7010	-300 mm	206:-	7013	-600 mm	623:-
7002	-40 mm	20:-	7005	-100 mm	51:-	7008	-170 mm	108:-	7011	-400 mm	326:-	7014	-700 mm	729:-

PRISER/LOGO & SYMBOLER

Vi behöver digitalt underlag på logotype, (eps-fil i vektorgrafik).

Ange format.

Art.	m²	Pris logo	Pris symbol	Art.	m²	Pris logo	Pris symbol	Art.	m²	Pris logo	Pris symbol
7050	-0,02	431:-	218:-	7056	-0,20	821:-	650:-	7062	-0,50	1428:-	1428:-
7051	-0,04	451:-	235:-	7057	-0,25	886:-	810:-	7063	-0,60	1648:-	1648:-
7052	-0,06	486:-	298:-	7058	-0,30	997:-	997:-	7064	-0,70	1868:-	1868:-
7053	-0,08	507:-	322:-	7059	-0,35	1054:-	1054:-	7065	-0,80	2052:-	2052:-
7054	-0,10	526:-	398:-	7060	-0,40	1181:-	1181:-	7066	-0,90	2241:-	2241:-
7055	-0,15	768:-	581:-	7061	-0,45	1301:-	1301:-	7067	-1,0	2421:-	2421:-

Priser för logo & symboler i m² (bredd x höjd = m²).

Vid över 10 st logo eller symboler begär pris.

OBS! Ange foliefärg. Se nedan. Obegränsat antal färger.

FÖRSLAG PÅ FOLIEKULÖRER

Närmaste PMS-nummer är noterat under resp. foliekulör.

SJÄLVHÄFTANDE VINYL FOLIE

OBS! Ni kan välja valfri PMS-kulör.

Vit	Vit, matt	Transp.	Svart	Svart, matt	PMS 103	PMS 115	PMS 116	PMS 124	PMS 144	PMS 158	PMS 136	PMS 1375
PMS 172	PMS 485	PMS 1665	PMS 186	PMS 185	PMS 192	PMS 193	PMS 187	PMS 194	PMS 222	PMS 183	PMS 197	PMS 231
PMS 214	PMS 258	PMS 520	PMS 257	PMS 259	PMS 266	PMS 298	PMS 297	PMS 299	PMS 2925	PMS 300	PMS 301	PMS 2945
PMS 294	PMS 287	PMS 281	PMS 282	PMS 289	PMS 535	PMS 5405	PMS 318	PMS 3255	PMS 3262	PMS 321	PMS 382	PMS 360
PMS 369	PMS 340	PMS 347	PMS 348	PMS 356	PMS 349	PMS 342	PMS 330	PMS 343	WarmGray1C	PMS 428	WarmGray5C	PMS 466
PMS 402	PMS 430	PMS 409	WarmGray10C	PMS 431	PMS 432	PMS 482	PMS 4545	PMS 467	PMS 466	PMS 465	PMS 143	PMS 464
PMS 483	PMS 471	PMS 4645	PMS 4695	PMS 476	PMS 4625	Silver	Guld					



Se även HÅVA HYLLMÄRKSYSTEM på sid 86-89.

328
Katarina Johannesson



HÅVA INNE 1·2·3·4
-skyltsystem


FÖRSTA
INTRYCKET
VIKTIGT

Namnskyltar

Hitta rätt!

Sätt upp en namnskylt!

HÅVA INNE 1



HÅVA INNE 1 skyltsystem se sid 23-25.

För Taktil (kännbar) skyltning se sid 23,78-79.

HÅVA INNE 2 HÅVA INNE 4



HÅVA INNE 2 och HÅVA INNE 4 skyltsystem se sid 26-27.
Printa själv budskapet - lätt att byta ut.

HÅVA INNE 3




HÅVA INNE 3 skyltsystem Glas-skyltar se sid 28-29.

HÅVA INNE 1 skyltsystem täcker alla behov för invändig informationsuppmärkning.

De olika modulerna och de många färgvalen, gör anpassningen enkel i alla miljöer.



**OBS! Se sid 13
hur man placerar
inomhusskyltar**



PLASTNYCKEL
AGS 5000 40:-

Med plastnyckeln byter du lätt ut textpanelen utan att flytta övriga paneler.

HÅVA INNE 1 skyltsystem är baserat på ett flexibelt modulsystem som är lätt att bygga ut vid förändringar. Systemet kan designas som du önskar både när det gäller moduluppbyggnad och val av format, färger, typsnitt etc.

FAKTA HÅVA INNE 1 skyltsystem

Systemet fungerar även utomhus med sidoprofil i aluminium.
TEXTPANELER I ALUMINIUMPROFIL
Naturanodiserad med fyrfärgsprintad text eller fyrfärgsprintad med valfri botten och textfärg (färger se sid 21)

AG 15,5	Höjd 15,5 mm	Fyrfärgsprintad text
AG 31	Höjd 31 mm	Fyrfärgsprintad text
AG 31 1 spår	Höjd 31 mm	1 spår 24 mm textremsa
AG 31 2 spår	Höjd 31 mm	2 spår 12 mm textremsa
AG 46,5	Höjd 46,5 mm	Fyrfärgsprintad text
AG 62	Höjd 62 mm	Fyrfärgsprintad text
AG 62 1 spår	Höjd 62 mm	1 spår 58 mm textremsa
AG 93	Höjd 93 mm	Fyrfärgsprintad text
AG 125	Höjd 125 mm	Fyrfärgsprintad text
AG 156	Höjd 156 mm	Fyrfärgsprintad text
AG 187	Höjd 187 mm	Fyrfärgsprintad text
AG 250	Höjd 250 mm	Fyrfärgsprintad text
AG 300	Höjd 300 mm	Fyrfärgsprintad text

SIDOPROFILER I ALUMINIUM

Standard för våningstavlor.
Utförande i naturanodiserad aluminium eller i valfri kulör (se sid 21)
1. Rak profil
2. Rund profil
3. Triangel profil
Se sidan 24.
Mittprofil endast i utförande rak profil.

SIDOSTYCKE I PLAST

Standard för dörr-/hänvisningsskyltar
Standardutförande i grå plast.
Finns även i vit och svart.
Höjd: 15,5 mm, 31 mm, 46,5 mm, 62 mm, 93 mm, 125 mm, 156 mm, 187 mm, 218 mm, 250 mm.
Enkel- eller dubbelsidiga.

TAKTILA (KÄNNBARA) VÅNINGSTAVLOR, HÄNVISNINGSSKYLtar ETC.



Texthöjd 25-40 mm på viktiga lägeskyltar och riktningsskyltar (minsta texthöjd på dörrskyltar 15 mm). Typsnitt Arial.
Begär pris.

Färdiga taktila (kännbara) dörrskyltar se sid 78-79.

Standardförslag textfärg på naturanodiserad botten:

	Svart
	Blå PMS 287
	Vinröd PMS 194

Även andra kulörer se sid 21.

Standardförslag typsnitt:

Helvetica	medium
Garamond	medium
Optima	bold
Times	bold

Även andra typsnitt.



Valfria färgkombinationer (se sid 21) och typsnitt.

HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag.

HÅVA INNE 1 - skyltsystem

HÅVA INNE 1 skyltsystem med textpaneler i naturanodiserad aluminium med fyrfärgsprintad text eller fyrfärgsprintad med valfri färgkombination (färger se sid 21).
Sidostycke standard i grå plast.
Finns även i svart och vit. Ange vid beställning
Systemet fungerar även utomhus med sidoprofil i aluminium.

VÅNINGSTAVLOR

Med 3 olika sidoprofiler i naturanodiserad aluminium.

1. Rak profil 2. Rund profil 3. Triangel profil



AG 2000	600x93 mm	För logotype etc.
AG 2001	600x62 mm	För text. Texthöjd 30 mm.
AG 2002	300x62 mm	För logotype etc.
AG 2003	300x31 mm	För text. Texthöjd 15 mm.

Valfritt antal sektioner.

Även specialformat i andra höjder se sid 23.

Prisexempel på våningstavla enligt ovan.


Format: 600x589 mm	(1 st AG 2000, 8 st AG 2001)	9050:-
Format: 300x310 mm	(1 st AG 2002, 8 st AG 2003)	6400:-

Systemet är monterat på aluminiumbakstycke, vilket underlättar vid uppsättning.

Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik).

HISSPLANSKYLTAR

Sidostycke i grå plast.



AGS 2010	180x156 mm	856:-
----------	------------	-------

Pris exkl. textremor.
Texter i utbytbara textremor.
Plats för 10 st 12 mm:s textremor.

Passar med Dymo textremor 12 mm
Se även sid 32.

För Taktil (kännbar)

skyltning se sid 78-79

Valfria färgkombinationer
(se sid 21) och typsnitt.



AG 3004	312x156 mm	1265:-
---------	------------	--------



AG 3005	312x156 mm	630:-
AG 3006	186x93 mm	410:-



Texter, logotyper och symboler fyrfärgsprintade.
Text och symbol ingår i priset.

OBS! Uppge art.nr, typsnitt samt färg på text och botten vid beställning (se sid 21 och 23).

HÄNVISNINGSSKYLTAR

VÄGGMONTAGE Sidostycke i grå plast.



AG 3000	900x93 mm	För text. Texthöjd 45 mm.	1035:-
AG 3001	600x62 mm	För text. Texthöjd 30 mm.	660:-

Även specialformat i andra höjder se sid 23.

TAKMONTAGE Dubbelsidiga alt. enkelsidiga. Sidostycke i grå plast.



AG 3002	Dubbelsidig	900x93 mm	För text. Texthöjd 45 mm.	2070:-
AG 3003	Dubbelsidig	600x62 mm	För text. Texthöjd 30 mm.	1340:-
AG 3010	Enkelsidig	900x93 mm	För text. Texthöjd 45 mm.	1760:-
AG 3011	Enkelsidig	600x62 mm	För text. Texthöjd 30 mm.	1115:-

Även specialformat i andra höjder se sid 23. Skyltkedja se sid 125.

HÄNVISNING

Med symboler. Sidostycke i grå plast. Välj symboler på sid 20.



AG 3007	156x156 mm	860:-
---------	------------	-------



AG 3008	156x156 mm	460:-
AG 3009	93x93 mm	350:-

PLASTNYCKEL


AGS 5000	40:-
----------	------



Med plastnyckeln byter du lätt ut textpanelen utan att flytta övriga paneler.

LEDIGT/UPPTAGET SKYLT

Med skjutbar plastskiva



AG 7758	180x31 mm	750:-
---------	-----------	-------

HÅVA INNE 1 skyltsystem med textpaneler i naturanodiserad aluminium med fyrfärgsprintad text eller fyrfärgsprintad med valfri färgkombination (färger se sid 21).
Sidostycke standard i grå plast.
Finns även i svart och vit. Ange vid beställning.


OBS! Uppge art.nr, typsnitt samt färg på text och botten vid beställning (se sid 21 och 23).
Fyrfärgsprintad text ingår i priset.
Textremсор ingår ej i priset.

DÖRRSKYLtar

Med fyrfärgsprintad text. Texthöjd 13 mm.



AG 1000 210x31 mm 342:-



Endast textpanel (utan sidostycke).
För komplettering av befintligt system.
AG 1030 210x31 mm 315:-



AG 1001 210x62 mm 602:-




AG 1002 210x62 mm 517:-
1 fyrfärgsprintad text, samt plats för 2 st 12 mm:s textremсор.
Med plastskydd.



AG 1003 210x93 mm 859:-


DÖRRSKYLtar

För utbytbara textremсор. **OBS** priser exkl. textremсор. Med Plastskydd.



AGS 7003

AGS 7003 180x31 mm 155:- För 1 st 24 mm:s textremсор.
AGS 7004 180x62 mm 255:- För 2 st 24 mm:s textremсор.
AGS 7005 180x93 mm 380:- För 3 st 24 mm:s textremсор.



AGS 7006 180x62 mm 318:-
För 1 st 24 mm:s och 2 st 12 mm:s textremсор.



AGS 1016 180x31 mm 212:- För 2 st 12 mm:s textremсор.




AGS 1017 180x93 mm 670:-
1 st text "ÖPPET" i svart. Samt plats för 4 st 12 mm:s textremсор.

AGS 1018 210x93 mm 116:-
Fästplatta för montage av AGS 1017 på insidan av glasparti.
Plan plåt med 2 hål.

FLAGG- / BORDSSKYLtar

Dubbel- alt. enkelsidiga med fyrfärgsprintad text (texthöjd 13 mm)
alt. utbytbara textremсор. Med plastskydd.



AG 1004 210x31 mm 703:- Fyrfärgsprintad text. Dubbels.
AGS 7007 180x31 mm 298:- För 24 mm:s textremсор.



AG 1006 210x62 mm 1376:- Fyrfärgsprintad text. Dubbels.
AGS 7008 180x62 mm 493:- För 24 mm:s textremсор.



AG 1008 210x31 mm 436:- Fyrfärgsprintad text. Enkels.
AGS 7009 180x31 mm 298:- För 24 mm:s textremсор.



AG 1010 210x62 mm 845:- Fyrfärgsprintad text. Enkels.
AGS 7011 180x62 mm 493:- För 24 mm:s textremсор.

TEXTREMSOR

Gör dina egna textremсор med Dymo eller annan textmaskin, passar med 12 resp 24 mm



**Valfria färgkombinationer
(se sid 21) och typsnitt.**



TYPBETECKNINGAR SE SID 11

HÅVA INNE 2 skyltsystem

**HITTA
RÄTT!
SÄTT UPP EN
SKYLT**

Namnskyltar

Undvik onödiga frågor.
Sätt upp en namnskylt!

HÅVA INNE 2 inomhusskyltsystem bygger på en konvex aluminiumprofil med sidostycke i svart plast. Profilen är som standard naturanodiserad men kan även lackeras i valfri kulör. Ett system där ni lätt tar fram och ändrar skyltbudskapet: Ni gör själv designen/skyltbudskapet på er PC och skriver ut den på papper med färgskrivare. **Vi kan även göra skyltbudskapet, se priser nedan.** Skyltbudskapet skyddas av en matt transparent plastskiva.

INFORMATIONSHÅLLARE - Printa själv budskapet. Lätt att byta ut.


Med HÅVA INNE 2 har vi skapat ett system med informationshållare där ni lätt tar fram och ändrar skyltbudskapet. Ni gör själv designen/skyltbudskapet på er PC och skriver ut den på papper med färgskrivare.

Informationshållarna är anpassade för A3, A4, A5 och A6 pappersformat. Skyltbudskapet skyddas av en matt transparent plastskiva.



6593	A6	105 x 148 mm	340:-
6592	A5	148 x 210 mm	465:-
6591	A4	210 x 297 mm	790:-
6590	A3	297 x 420 mm	1285:-

Priser exkl. skyltbudskap



DÖRRSKYLTAR - Printa själv budskapet. Lätt att byta ut.



**UTBYTBART
BUDSKAP**

SKYLTBUDSKAP

För montage i dörrskyltar.
UV-beständig fyrfärgsprint på vinyl skyddslaminerad.
Färger enligt sid. 21 eller valfria PMS färger.
Valfria typsnitt.
Önskas logotype behöver vi digitalt underlag (eps fil i vektorgrafik).

6599	105 x 74 mm	303:-
6598	105 x 40 mm	281:-
6597	148 x 105 mm	358:-
6596	148 x 45 mm	303:-
6595	210 x 148 mm	538:-
6594	210 x 60 mm	423:-

Skyltbudskapet skyddas av en transparent plastskiva.
Priser exkl. skyltbudskap

6605	105 x 74 mm	Max ca 22 tecken/rad (3-4 r text, texthöjd ca 7 mm)	222:-
6604	105 x 40 mm	(1-2 r text, texthöjd ca 7 mm)	219:-
6603	148 x 105 mm	(3-4 r text, texthöjd ca 9 mm)	233:-
6602	148 x 45 mm	(1-2 r text, texthöjd ca 9 mm)	219:-
6601	210 x 148 mm	(3-4 r text, texthöjd ca 13 mm)	246:-
6600	210 x 60 mm	(1-2 r text, texthöjd ca 13 mm)	233:-
6606	Tillägg för logotype	Fast engångskostnad	312:-

OBS!

Sugpropp att lätt byta budskap
7890 Diam. 30 mm 16:-
(sätt proppen i hörnet på plastskivan)

HÄNVISNINGSSKYLTAR - Printa själv budskapet. Lätt att byta ut.



Exempel 900x148 mm



Exempel 550x105 mm

6621	275 x 53 mm	327:-
6607	550 x 105 mm	593:-
6608	900 x 105 mm	809:-
6609	550 x 148 mm	752:-
6610	900 x 148 mm	1061:-

Kan även monteras hängande i skyltkedja. Begär pris.
Skyltbudskapet skyddas av en matt transparent plastskiva.
Priser exkl. skyltbudskap.

SKYLTBUDSKAP

För montage i hänvisningsskyltar.
UV-beständig fyrfärgsprint på vinyl skyddslaminerad.
Färger enligt sid. 21 eller valfria PMS färger.
Valfria typsnitt. Välj symbol sid 20.
Önskas logotype behöver vi digitalt underlag (eps fil i vektorgrafik).
1-2 raders text ca 10-22 tecken/rad + pil.

6622	275 x 53 mm	233:-
6611	550 x 105 mm	283:-
6612	900 x 105 mm	320:-
6613	550 x 148 mm	309:-
6614	900 x 148 mm	359:-
7891	148 x 148 mm	246:-
7892	210 x 210 mm	285:-
7893	297 x 148 mm	285:-
7894	420 x 210 mm	342:-
6606	Tillägg för logotype Fast engångskostnad	312:-



7895	148 x 148 mm	397:-
7896	210 x 210 mm	652:-



7897	297 x 148 mm	561:-
7898	420 x 210 mm	980:-

VÅNINGSTAVLOR/HISSTAVLOR ETC.

Flexibelt modulsystem med utbytbara skyltbudskap i format A3, A4, A5 och A6.



Printa själv!
Lätt att byta!



6593	A6	105 x 148 mm	340:-
6592	A5	148 x 210 mm	465:-
6591	A4	210 x 297 mm	790:-
6590	A3	297 x 420 mm	1285:-

Kan användas som stående eller liggande format.
Skyltbudskapet skyddas av en transparent matt plastskiva.
Priser exkl. skyltbudskap.

UTBYTBART
BUDSKAP

SKYLTBUDSKAP

För montage i våningstavla/informationshållare.
UV-beständig fyrfärgsprint på vinyl skyddslaminerad.
Färger enligt sid. 21 eller valfria PMS färger.
Valfria typsnitt. Välj symbol sid 20.
Önskas logotype behöver vi digitalt underlag (eps fil i vektorgrafik).
3-4 raders text ca 22 tecken/rad.

6618	A6	105 x 148 mm	233:-
6617	A5	148 x 210 mm	246:-
6616	A4	210 x 297 mm	285:-
6615	A3	297 x 420 mm	342:-
7882		150 x 150 mm	246:-
7883		300 x 150 mm	285:-
6606	Tillägg för logotype Fast engångskostnad		312:-

Ange vid beställning stående eller liggande format.

"BRA KÖP" HÅVA INNE 4 - skyltsystem

INFORMATIONSHÅLLARE - PLAST

Tjocklek 8 mm. Helt gjutna i ABS plast. Svart. Rak, ej konvex. Utbytbart skyltbudskap. Printa själv på papper eller beställ färdigt skyltbudskap, se nedan. Skyltbudskapet skyddas av en matt transparent plastskiva.
Priser exkl. skyltbudskap

NYHET!

INFORMATIONSHÅLLARE/
VÅNINGS-/HISSTAVLOR


7884	A6 105 x 148 mm	207:-
7885	A5 148 x 210 mm	262:-
7886	A4 210 x 297 mm	466:-
7887	A3 297 x 420 mm	752:-

DÖRRSKYLtar



7884	A6 148 x 105 mm	207:-
7885	A5 210 x 148 mm	262:-

40%
LÄGRE PRIS

HÄNVISNINGSSKYLTAR



7888	150 x 150 mm	244:-
------	--------------	-------



7889	300 x 150 mm	392:-
------	--------------	-------

OBS! Sugpropp att lätt byta budskap
7890 Diam. 30 mm 16:-
(sätt proppen i hörnet på plastskivan)

HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag.



TYPBETECKNINGAR SE SID 11

HÅVA INNE 3 skyltsystem



Glas-skyltar

Första intrycket är viktigt!
Sätt upp en namnskylt!

ENTRÉSKYLtar

Glas-skyltar i valfria format och utföranden. Inklusive fästdistanser 20 mm. Rostfritt stål.
Text och logo fyrfärgsprintas i vinylfolie. Bakgrund frostad eller glasklar.
Prisexempel: Format ca 400x300 mm ca 6000:-

Skyltarna kan tillverkas i andra material typ akrylplast, lackerad resp. anodiserad aluminium.
Se sid 30



SYMBOLSKYLtar

Väggmontage
Med symbol/bakgrund i vinylfolie



AG 7110 150x150 mm 1614:-

SYMBOLSKYLtar

Flaggmontage
Med symbol/bakgrund i vinylfolie



AG 7111 150x150 mm 2003:-

Välj symboler på sid 20. Välj symbolfärg på sid 21.

HÅVA INNE 3 skyltsystem i 6 mm glas med fasade och polerade kanter.
Fästbultar i polerat rostfritt stål.
Distans 20 mm. Låsbara med insexnyckel.

System 1 med utbytbara skyltbudskap på fyrfärgsprintad vinylfolie.
System 2 med text /bakgrund i vinylfolie monterad på baksidan.
Bakgrund glasklar alternativt med frostad vinylplast.
Välj textfärg se sid. 21. Valfria typsnitt se sid 23.

DÖRRSKYLTAR

Med utbytbara skyltbudskap.



AGS 7000 210x90 mm 1277:-
AGS 7001 150x90 mm 1221:-

BORDSSKYLTAR

Med utbytbara skyltbudskap.



AGS 7002 150x90 mm 1365:-

SKYLTBUDSKAP

Fyrfärgsprint på UV beständig vinylplast. Färger se sidan 21. Valfria typsnitt.

AG 7200 210x60 mm (texthöjd 13 mm) 233:-

AG 7201 150x60 mm (texthöjd 10 mm) 233:-

DÖRRSKYLTAR

Med text/bakgrund i vinylfolie.



AG 7100 150x90 mm (texthöjd 10 mm) 1753:-

BORDSSKYLTAR

Med text/bakgrund i vinylfolie.



AG 7102 150x90 mm (texthöjd 10 mm) 1879:-



AG 7101 210x90 mm (texthöjd 13 mm) 1832:-

CLASSIC SIGN - Skyltsystem Graverade designskyltar

VIKTIGT ATT
SYNAS

Vårt mest exklusiva inomhusskyltsystem där vi återgår till klassiska skyltmaterial

SKYLTMATERIAL

MÄSSING

Tjocklek 1,5 resp. 3 mm. Mattborstad yta. Skyddslackerad.
Graverad logo med färgfyllning i valfri pms kulör (se sid 21).
Fasade kanter. Försänkta hål.

ANODISERAD ALUMINIUM

Tjocklek 2 mm. Matt naturanodiserad botten eller med steellook yta.
Graverad logo med färgfyllning i valfri pms kulör (se sid 21).
Monteras med rostfria distanser 20 mm. Alt. skruvhål eller dubbelhäftande tejp.

LACKERAD ALUMINIUM

Tjocklek 1,8 mm. Vitlackerad botten alt. lackerad i valfri NCS kulör.
Graverad logo med färgfyllning i valfri pms kulör (se sid 21).
Monteras med rostfria distanser 20 mm. Alt. skruvhål eller dubbelhäftande tejp.

ROSTFRITT STÅL

Tjocklek 1,5 mm. Kvalitet SS2333. Borstad yta.
(vid utomhusplacering kan det uppkomma mindre rostfläckar).
Graverad logo med färgfyllning i valfri pms kulör (se sid 21).
Monteras med rostfria distanser 20 mm. Alt. skruvhål eller dubbelhäftande tejp.

AKRYLPLAST

Tjocklek 4, 6, 8, 10, 15 resp. 20 mm. Glasklar botten.
Färgsprintad logo från baksidan.
Monteras med rostfria distanser 20 mm. Alt. med enklare akryldistans.

Valfria format. Begär prisuppgift.

GRAVERADE
DESIGNSKYLTAR



Prisexempel

Format 450 x 260 mm

- Mattborstad mässing 3 mm tjocklek
- Mattborstad mässing 1,5 mm tjocklek

Pris: 10670:-
Pris: 7025:-



Prisexempel

Format 140 mm diam.

- Mattborstad mässing 1,5 mm tjocklek

Pris: 1-10 st 1085:-

11-25 st 965:-



Prisexempel

Format 450 x 200 mm

- Anodiserad aluminium steellook tjocklek 2 mm (lika bild)
- Mattanodiserad 2 mm och vitlackerad aluminium 1,8 mm samma pris som ovan.
- Rostfritt stål borstad yta tjocklek 1,5 mm
- 4 st rostfria distanser

Pris: 4850:-

Pris: 5745:-

Pris: 100:-/st



Prisexempel

Format 450 x 150 mm

- Vitlackerad aluminium tjocklek 1,8 mm
- Anodiserad aluminium steellook resp mattanodiserad 2 mm samma pris som ovan.
- 4 st rostfria distanser

Pris: 4050:-

Pris: 100:-/st



Rostfria distanser 20 mm
100:-/st



Prisexempel

Format 450 x 200 mm

- Akrylplast tjocklek 6 mm
- 4 st rostfria distanser
- Färgsprintad logo från baksidan

Pris: 3400:-

Pris: 100:-/st



Prisexempel

Format 250 x 250 mm

- Akrylplast tjocklek 6 mm
- 4 st rostfria distanser
- Färgsprintad logo från baksidan

Pris: 2850:-

Pris: 100:-/st

HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag.

HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag.

3D TEXT & LOGO

3 dimensionellt utfrästa texter och logotyper.

Finns i ett flertal material och tjocklekar. Valfria typsnitt.



Flertalet material och tjocklekar att välja på.

DENNA SKYLT HAR VI LEVERERAT TILL ALLA RIKSBYGGEN I HELA SVERIGE VIA RIKSBYGGEN CENTRALT



Naturanodiserad aluminium med utskuren logotype i lackerad aluminium som monteras på distans.

CLASSIC SIGN - EMALJSKYLTAR



Gatunamnskylt

6231 Erforderlig längd / Höjd 150 mm 3350:-



Oval Namnskylt

6233 155x100 mm 1 rad
6240 250x160 mm 1-2 rader



2290:-
2550:-



Husnummerskylt 1-2 siffriga
6232 150x150 mm 1570:-



Prisexempel
Format ca 500x165 mm 3 färger 4400:-



Prisexempel
Format ca 400x230 mm 3 färger 4400:-

Gatunamn- och husnummerskyltar.
Kupade. Blå botten (Blå RAL 5022).
Vit text och bård.

Typsnitt: Times New Roman Bold.

Texthöjd: 70 mm.

Skylthöjd: 150 mm.

Emaljskyltarna tillverkas i 1,5 mm plåt.
4 st fästhål förstärkta med öljetter.
Rektangulära eller ovala format.
Kupat eller plant utförande.
Format max 1900x1100 mm.

Standardkulörer på emaljen:

Svart RAL 9011, Grön RAL 6002, Röd RAL 3002, Grå RAL 7016,
Beige RAL 1015, Brun RAL 8011, Blå RAL 5022, Vit RAL 9010.

Typsnitt: Valfria typsnitt. Även med logotype.
Minsta texthöjd 15 mm.
Minsta linjetjocklek 1,5 mm.

HÅVA FASTIGHETSREGISTER / ANSLAGSTAVLOR

**FÖRSTA
INTRYCKET
VIKTIGT**

REGISTER MED A4 HÅLLARE (för egna utskrifter på A4-papper)



A4 hållare

Anslagsdel

Detta register
REG 7613



Fastighetsregister tillverkas i naturanodiserad aluminium.
Låsbara (med insexnyckel) acrylfronter.
Inredning: Grå plåt med A4-hållare (för egen utskrift)
anslagsdel i grå plåt för magnet.
10 st magneter ingår.

FORMAT (YTTER):

REG 7609	290x415 mm	1st A4	Natur	1949:-
REG 7611	290x735 mm	2st A4	Natur	2838:-
REG 7613	550x415 mm	1st A4 + anslag	Natur	2616:-
REG 7615	550x735 mm	2st A4 + anslag	Natur	3825:-
REG 7617	735x415 mm	1st A4 + anslag + 1st A4	Natur	3419:-
REG 7619	735x735 mm	2st A4 + anslag + 2st A4	Natur	5033:-

Detta register
REG 7609

MAGNETER

Vita ø 16 mm 10 st/fp
6392 133:-/fp



PORTKOD/HISSTAVLA



Utförande: Naturanodiserad aluminium.
Låsbar (med insexnyckel) acrylglasfront.
Även för skyddad uomhusmiljö.

Inredning: Grå plåt med A4 hållare (för egen utskrift A4)

FORMAT (YTTER):

7772	290x415 mm	1949:-
------	------------	--------

HÅVA FASTIGHETSREGISTER/ANSLAGSTAVLOR

REGISTER FÖR 12,7 MM:S TEXTREMSOR (ÄVEN DYMO 12 MM:S)



Fastighetsregister tillverkas i anodiserad aluminium. Natur. Låsbara (med insexnyckel) acrylglasfronter. Textprofilerna avsedda för 12,7 mm:s textremsor. Även möjlighet till rubrikprofil för egen logotype. Anslagsdel i grå plåt för magnet. **10 st magneter ingår.**

FORMAT (YTTER):

REG 5686	290x415 mm	24 r	Natur	2406:-
REG 5688	290x550 mm	33 r	Natur	2871:-
REG 5990	290x735 mm	45 r	Natur	3617:-
REG 5690	550x415 mm	24 r + anslag	Natur	3167:-
REG 5692	550x550 mm	33 r + anslag	Natur	3722:-
REG 5694	550x735 mm	45 r + anslag	Natur	4697:-
REG 5696	735x415 mm	24 r + anslag + 24 r	Natur	4520:-
REG 5698	735x550 mm	33 r + anslag + 33 r	Natur	5476:-
REG 5700	735x735 mm	45 r + anslag + 45 r	Natur	6778:-

TEXTREMSOR

Ni kan själv skriva ut texter på er dator/laserskrivare. 16 st 260x12,7 mm per A4 ark. Namnark A4 100 ark/fp (inkl. textprogram för färdiga mallar).
 REG 5848 12,7 mm Vit 1445:- /fp
 REG 5849 12,7 mm Matt silver 1445:- /fp
 REG 5850 12,7 mm Vit 33:- /ark
 REG 5851 12,7 mm Matt silver 33:- /ark

Passar även med 12 mm:s Dymo textremsor.

MAGNETER

Vita ø 16 mm 10 st/fp
 6392 133:-/fp



TRÄREGISTER



Detta register i ek med krönlist (tillägg).

För 12,7 mm:s textremsor (även Dymo, 12 mm:s)

Träslag ram: Ek

Dekorlist: Grå

Standardinredning:

1. Profil
2. Anslag
3. Profil + anslag
4. Profil + profil
5. Profil + anslag + profil
6. Profil + anslag + anslag

Format (ytter):

1. Ett fack 365x565 mm
2. Två fack 675x565 mm
3. Tre fack 990x565 mm

Längd textprofil: 260x13 mm. Textremsor se ovan.

Antal textprofiler: 33 st 13 mm (för 12,7 mm:s textremsor).

Anslagstyp: Grå plåt för magnet.

Läsbar (med insexnyckel) plexiglasfront.

Belysning: Lysdioder (drifttid ca 30.000 tim.)

Krönlist: Med svart lasergravyr.

REG 5731	Ett fack	365x565 mm	Ek	8880:-
REG 5733	Två fack	675x565 mm	Ek	12066:-
REG 5735	Tre fack	990x565 mm	Ek	14926:-
REG 6267	Tillägg krönlist med vinylfolie	ett fack		2853:-
REG 6268	Tillägg krönlist med vinylfolie	två fack		3248:-
REG 6269	Tillägg krönlist med vinylfolie	tre fack		3643:-
REG 5995	Tillägg belysning (till alla format).			Priser offereras

TIPS!

För egna A4 utskrifter

Som alternativ till textprofiler finns nu en variant med A4-hållare. (För egna utskrifter på A4-papper). Samma pris som för textprofiler.

Se även sid 26-27. HÅVA INNE 2 skyltsystem kan användas som fastighetsregister, portregister och hissregister.

HÅVA INFORMATIONSHÅLLARE

**STOR-
SÄLJARE!**



Informationshållare A4

Stående/liggande format.
Snäppram med 25 mm profil och anti-reflexyta.
Stativ i naturanodiserad aluminiumprofil.
Höjd justerbar 900 mm - 1250 mm från golv till ovankant (stående).
Lev. omonterad
6581

1391:-

Enkelt att byta budskap!



Informationshållare A3

Stående/liggande format.
Snäppram med 25 mm profil och anti-reflexyta.
Stativ i naturanodiserad aluminiumprofil.
Höjd justerbar 950 mm - 1300 mm från golv till ovankant (stående).
Lev. omonterad
6582

1708:-

**LED
BELYST**



Belyst LED Informationshållare A4/A3

Stående/liggande format.
Exklusiv hållare i akryl.
Budskapet placeras bakom en magnetfront och blir då belyst. Stativ i naturanodiserad aluminium. Höjd 1280 mm (A4 stående resp. A3 liggande).
Lev. omonterad
6583 A4
6584 A3

3913:-
4858:-



Golvsställ/Skylthållare

Passar för skyltar max tjocklek 10 mm.
Höjd 1000 mm. Stabil fot. Aluminium.
Skylt fästes med dubbelhäftande tejp.
Steglös skyltvinkel.
6007

1435:-


Max skyltformat 420x297 mm

HÅVA TIDNINGSHÅLLARE

NYHET!

Stilen och enkel tidningshållare, som passar bra i de flesta trapphusen.
1,4 mm stålplåt, vinklad utåt från vägg. Namnskylt av postfackstyp.
Dolda fästpunkter. Finns i 3 utförande: rostfri, vit samt grå pulverlack.

TIPS!
Ordning och reda på din arbetsplats!



Tidningshållare

6576 Rostfri 407:-



Tidningshållare

6577 Vit 303:-



Tidningshållare

6578 Grå 303:-



TYPBETECKNINGAR SE SID 11

**BESTÄLL
NU!**

Informationstavlor

Håll ALLA informerade.
Sätt upp en informationstavla!

SKYLTSYSTEM

HÅVA SKYLTSKÅP / INFORMATIONSTAVLOR - Utomhus / Inomhus

**STOR-
SÄLJARE!**



Håva skyltskåp tillverkas i silveranodiserad aluminium. Inredning med vit magnetplåt. Djup 30 mm. Plexiglas i 4 mm. Dörr med säkerhetslås. Fungerar lika bra inomhus som utomhus eftersom den är tätad med gummilist samt ventiler.

HÅVA SKYLTSKÅP (silveranodiserad)

FORMAT (YTTER B x H)

				Magneter ingår
6562	550 x 400 mm	2 st A4 (innermått 453 x 303 mm)	2786:-	2 st
6563	550 x 750 mm	4 st A4 (innermått 453 x 653 mm)	3366:-	4 st
6564	750 x 750 mm	6 st A4 (innermått 653 x 653 mm)	4054:-	6 st
6565	750 x 1050 mm	9 st A4 (innermått 653 x 953 mm)	4858:-	9 st

LED BELYSNING

Lång livslängd 75 000 timmar i snitt.
Med belysningen ingår en transformator IP 67.
Monteringsanvisning medföljer. Installation utföres av elektriker.

6703	LED belysning till 6562, 6563	18W	1249:-
6704	LED belysning till 6564, 6565	18W	1449:-

Finns även i andra färger och format. Begär pris eller gå in på vår webb-butik www.havaskyltar.se

Med LED belysning.

MAGNETER

Vita ø 16 mm 10 st/fp
6392 133:-/fp



HÅVA SKYLTSKÅP / INFORMATIONSTAVLOR I STÄLLNING

VIKTIGT ATT
SYNAS

ALUMINIUMPROFILER. STÄLLNING

60x40 mm stolpset bestående av 2 resp. 3 stolpar inkl. fästen.
Silveranodiserade eller lackerade med svarta täckkåpor.
För fastgjutning i mark.

Enkelskåp



Stolpset (2 stolpar). Höjd ovan mark 2 200 mm
(+ 400 mm för nedgjutning i mark).
Komplett med 1 st skyltskåp (yttermått) B 750 mm x H 1 050 mm
(9st A4, innermått 653 x 953 mm)
Kan även levereras med Toppskylt (se nedan).
Lev. omonterad. Ingår 9 st magneter.

6705	Silveranodiserad	8311:-
6706	Lackerad. Ange RAL nr. Se nedan	9672:-

SKYLTSKÅP

Tillverkas i silveranodiserad eller lackerad aluminium. Inredning med vit magnetplåt. Djup 30 mm. Plexiglas i 4 mm. Dörr med säkerhetslås. Fungerar lika bra inomhus som utomhus. Tätad med gummilist samt ventiler. Kan även erhållas med LED-belysning. Se nedan.

Dubbelskåp



Stolpset (3 stolpar). Höjd ovan mark 2 200 mm
(+ 400 mm för nedgjutning i mark).
Komplett med 2 st skyltskåp (yttermått) B 750 mm x H 1 050 mm
(9st A4, innermått 653 x 953 mm)
Kan ej levereras med Toppskylt.
Lev. omonterad. Ingår 18 st magneter.

6709	Silveranodiserad	15237:-
6710	Lackerad. Ange RAL nr. Se nedan	17868:-



Komplett med toppskylt inkl. text eller logo


6707	Silveranodiserad	12768:-
6708	Lackerad. Ange RAL nr. Se höger	14476:-

Ange text.

Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik).
Priset gäller 1-färgstryck.

Finns även i andra format och utföranden. Begär pris
eller gå in på vår webb-butik www.havaskyltar.se

STANDARD RAL-FÄRGER



LED BELYSNING

Lång livslängd 75 000 timmar i snitt.
Med belysningen ingår en transformator IP 67.
Monteringsanvisning medföljer.
Installation utföres av elektriker.

6823	LED belysning till 6705, 6706	18W	1449:-
6824	LED belysning till 6709, 6710	18W	2902:-

MAGNETER

Vita ø 16 mm 10 st/fp
6392 133:-/fp



HÅVA SKYLTSKÅP / INFORMATIONSTAVLOR MED MOTIV

Dekorativa, lekfulla och färgglada skåp som integreras i olika miljöer (simhallar, skolor, förskolor, akvarium, campingplatser, stränder ...)

VITINCOM

SKYLTSYSTEM

Skyltskåp/Informationstavla

Tillverkas i lackerad aluminium. Inredning med vit magnetplåt. Djup 30 mm. Plexiglas i 4 mm. Dörr med säkerhetslås. Fungerar lika bra **inomhus** som **utomhus**. Tätad med gummlist samt ventiler. Dekor av galvaniserad lackerad stål 2 mm. Vägghmonterad. Finns ej LED belysning till dessa produkter.



Finns fler varianter.
Gå in på vår webb-butik
www.havaskyltar.se



Uggla

6711
Totala mått B 1075mm x H 1254mm
Yttermått B 750 x H 750 mm
(6 st A4, inermått 653 x 653 mm)
Ingår 6 st magneter

7919:-

Ange färg RAL nr



Gul
RAL 1017

Röd
RAL 3020

Grön
RAL 6018

Turkos
RAL 6034

Björn

7608
Totala mått B 743mm x H 1024mm
Yttermått B 550 x H 750 mm
(4 st A4, inermått 453 x 653 mm)
Ingår 4 st magneter

6599:-

Ange färg RAL nr

MAGNETER

Vita ø 16 mm 10 st/fp
6392 133:-/fp



Se fler produkter på vår webb-butik www.havaskyltar.se





HÅVA UTE 1 skyltsystem

VIKTIGT ATT
SYNAS

Utomhusskyltar

Att synas är viktigt.
Sätt upp en utomhusskylt!

HÅVA UTE 1 - skyltsystem

Designat utomhusskyltsystem i 90 mm:s rund aluminiumprofil med många kombinationsmöjligheter.



Prisexempel
Format ställning: 1400x1900 mm ca 34 500:- Exkl. belysning och fundament.
Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik)



Ett flexibelt system med utbytbara textpaneler.



Helt valfria storlekar upp till ca 2,5x3 meter.



Lysrörsbelysning monterad i ovkant.

Prisexempel
Format ställning: 1240x1350 mm ca 25 500:- Exkl. belysning och fundament.
Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik)

HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag.

Satsa på er profil utåt och välkomna era besökare med en skylt i HÅVA UTE 1 skyltsystem



Helt valfria färger på skyltsystemet.

Prisexempel

Format ställning: 1600x2000 mm ca 35 250:- Exkl. belysning och fundament.
Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik)



Enkel- eller dubbelsidiga.

Prisexempel

Format ställning: 1200x1000 mm ca 21 500:- Exkl. belysning och fundament.
Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik)
Priset gäller enkelsidig.

FAKTA HÅVA UTE 1 skyltsystem (Rund Ø 90 mm)

SKYLSTÄLLNING


- Utförande:** Ø 90 mm:s gjutna aluminiumprofiler. Godstjocklek 3 mm.
Systemet består av:
1. Hörnprofil
2. Ø 90 mm rör med spår
3. Fästprofil som förs in i spåret
Textpaneler skruvas fast i fästprofil
- Storlekar:** Helt valfria storlekar upp till ca 2,5x3 meter.
Aluminiumsystemet bygger på moduluppbyggnad där profilen kapas i valfria längder, vilket gör att ställningen lätt kan byggas ut och kompletteras.
- Färger:** Lackerad i valfri NCS kulör.
Standardförslag enligt nedan. Även i silveranodiserad.



1. NCS 0500



2. NCS 9500



3. NCS 1005-Y20R



4. NCS 2060-R90B



5. NCS 3070-G



6. NCS 2080-Y90R



7. NCS 3070-R




8. NCS 8010-Y30R

Belysning: Lysrörsbelysning Frontline Slim LED, se sid 132, monteras i ovankant ställning.
Enkel- eller dubbelsidigt utförande. Lackerad i samma kulör som skyltställning. Valfri längd.
Armaturstorlek: höjd 70 mm, djup 120 mm.

Montering: Monteras i betongfundament.
5371 (Ø 90mm, höjd 700 mm, vikt c:a 67 kg)

MODULUPPBYGGNAD



TEXTPANELER

Enkel- eller dubbelsidigt utförande. Paneler i 2 mm polyuretanlackerad aluminium. Kantvikt i fyra sidor.
Helt valfria storlekar. Textpanelerna skruvas fast i skyltställningen, vilket gör det lätt att byta ut panelerna.

Texter, logotyper och bilder 4-färgsprintade.

Valfria typsnitt.

Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik).

Textpaneler i 15 mm aluminiumprofil kan användas, se sid. 40.

HÅVA UTE 2 - skyltsystem (8-kants resp. 4-kants 80x80)

VIKTIGT ATT
SYNAS

Utomhusskyltsystem i 8-kants resp. 4-kants aluminiumprofil med utbytbara textpaneler.



HÅVA UTE 2 skyltsystem profil 80x80mm

HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag.

Prisexempel

Format ställning: 1160x1300 mm ca 23 000:- Exkl. fundament.
Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik)



Enkel- eller dubbelsidiga. 8-kants resp. 4-kants 80x80 mm:s profil.



Denna variant finns i HÅVA UTE 2-3 80x80 resp ø 90 mm



Denna variant finns i HÅVA UTE 2 80x80 mm



HÅVA ROUND Skyltställning
Se sid 43 för ytterligare information

FAKTA HÅVA UTE 2-3 skyltsystem

SKYLTSTÄLLNING

SYSTEM HÅVA UTE 2

Utförande: 8-kants resp. 4-kants strängpressad aluminiumprofil 80x80 mm. Godstjocklek 3 mm.

SYSTEM HÅVA UTE 3

Utförande: Rund strängpressad aluminiumprofil ø 90 resp ø 60 mm. Godstjocklek 3 mm.

SYSTEM HÅVA UTE 2-3

Storlekar: Valfria storlekar upp till ca 2,5x3 meter.

Färger: Lackerad i valfri NCS-kulör. Förslag se sid 39. Även silveranodiserad.

Belysning: Lysrörsbelysning Frontline Slim LED se sid 132 monteras i ovkant ställning. Enkel- eller dubbelsidig. Armaturstorlek: höjd 70 mm, djup 120 mm.

Montering: Monteras i betongfundament. 5372 (80x80 mm, höjd 700 mm, vikt c:a 67 kg) 5371 (ø 90 mm, höjd 700 mm, vikt c:a 67 kg) 1999 (ø 60 mm, höjd 500 mm, vikt c:a 25 kg) 2 st betongfundament per skyltställning.

Systemen kan även användas som inomhusskyltsystem med golvmontage.

TEXTPANELER

SYSTEM HÅVA UTE 2-3 (Passar även till HÅVA UTE 1)

Utförande: 15 mm:s strängpressad aluminiumprofil.

Storlekar: Standardhöjder 46 mm, 60 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm och 250 mm. Valfri bredd.

Färger: Lackerad i valfri NCS-kulör alt. 4-färgsprintade i valfria färger. (färger se sid. 21). Även silveranodiserad.

Montering: Fästes med specialskruv i skyltställningen och kan enkelt förflyttas eller utökas i skyltställningen.

(Se även sid 39 för textpaneler i 2 mm:s aluminiumplåt).

Texter, logotyper och bilder 4-färgsprintade. Valfria typsnitt. Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik).

TOPPHATT ETC.

A) Topphatt i aluminium eller plast.

B) Dekorkula i aluminium. Rund 90 mm. Endast till HÅVA UTE 3 ø 90 mm. Svart. Pris: ca 1000:-/kula

C) Dekorkula i aluminium. Rund 60 mm. Endast till HÅVA UTE 3 ø 60 mm. Svart. Pris: ca 800:-/kula

Samtliga varianter lackeras i valfri NCS-kulör.

HÅVA UTE 3 - skyltsystem (Rund ø 90 resp. ø 60 mm)

Utomhusskyltsystem i rund aluminiumprofil med utbytbara textpaneler.

SKYLTSYSTEM

Lysrörsbelysning monterad i ovkant.



Prisexempel
Format ställning: 1170x1200 mm
ø 60 mm ca 21 500:-, ø 90 mm ca 23 000:- Exkl. belysning och fundament.



ø 90 mm och ø 60 mm rund profil



Prisexempel
Format ställning: 800x1300 mm, ø 60 mm.
Ca 16 500:- Exkl. belysning, kulor och fundament.



Prisexempel
Format ställning: 1380x1415 mm, ø 60 mm.
Ca 24 000:- Exkl. belysning, kulor och fundament.



Denna variant finns i HÅVA UTE 3
ø 60 mm.



Prisexempel
Format ställning: 1180x2200 mm ca 36 000:-
Exkl. belysning, kulor och fundament.
I prisexempel ingår digitalisering av kartdelen
ø 60 mm.



Denna variant finns i HÅVA UTE 2-3 80x80 resp. ø 90 mm.

HÅVA INNE 1 skyltsystem TEXTPANELER

Vid stora textmängder och behov av snabb utbytbarhet används HÅVA INNE 1 textpaneler. Panelerna byts enkelt framifrån med plastnyckel.

Standardkulör: Naturanodiserad alt. valfria färgkombinationer.

Standardhöjd paneler i mm: 15, 31, 46,5, 62, 93, 125, 156, 187, 250 och 300.
Valfri bredd.

För information se sid. 23.

NYHET!



FAKTA HÅVA UTE 4 skyltsystem PYLON KONVEX

Utförande: Grundstomme i 80x80 mm aluminiumprofil.
Textpanel i konvex (böjd) 2 mm aluminiumplåt.

Storlekar: Standardstorlekar (bredd x höjd):
 1. 600 x 1250 mm 5. 1000 x 2000 mm
 2. 600 x 2000 mm 6. 1000 x 3000 mm
 3. 750 x 1250 mm 7. 1250 x 2500 mm
 4. 750 x 2500 mm 8. 1500 x 3000 mm
 Djup i sidan ca 40 mm, i mitten ca 125 mm.
 Kan även tillverkas i specialstorlekar. Max 1500 x 4000 mm.

Färger: Valfria färgkombinationer.
Texter, logotyper och bilder 4-färgsprintade.

Belysning: Markbelysning.

Montering: Monteras i betongfundament.
5372 (80x80, höjd höjd 700 mm, vikt ca 67 kg) 2st/pylon

Prisexempel med dubbelsidigt tryck

Storlek 600 x 1250 mm ca 20500:- (1st betongfundament)

Storlek 1000 x 2000 mm ca 28000:-

Storlek 1250 x 2500 mm ca 35500:-

Vi behöver digitalt underlag på logo etc. (eps fil i vektorgrafik)

Betongfundament ingår inte i priserna.

Vit täckprofil i sidor
och ovkant.
Svart sockel i nedan-
kant höjd 100 mm



NYHET!



FAKTA HÅVA UTE 6 skyltsystem PYLON RAK

Utförande: Grundstomme i 80x80 mm aluminiumprofil.
Textpanel i 2 mm aluminiumplåt.

Storlekar: Standardstorlekar (bredd x höjd):
 1. 600 x 1250 mm 5. 1000 x 2000 mm
 2. 600 x 2000 mm 6. 1000 x 3000 mm
 3. 750 x 1250 mm 7. 1250 x 2500 mm
 4. 750 x 2500 mm 8. 1500 x 3000 mm
 Djup i sidan 85 mm.
 Kan även tillverkas i specialstorlekar. Max 1500 x 4000 mm.

Färger: Valfria färgkombinationer.
Texter, logotyper och bilder 4-färgsprintade.

Belysning: Markbelysning.

Montering: Monteras i betongfundament.
5372 (80x80, höjd höjd 700 mm, vikt ca 67 kg) 2st/pylon

Prisexempel med dubbelsidigt tryck

Storlek 600 x 1250 mm ca 15750:- (1st betongfundament)

Storlek 1000 x 2000 mm ca 24500:-

Storlek 1250 x 2500 mm ca 30500:-

Vi behöver digitalt underlag på logo etc. (eps fil i vektorgrafik)

Betongfundament ingår inte i priserna.

HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag.

**HITTA
RÄTT!
SÄTT UPP EN
SKYLT**

SKYLTSYSTEM

Orienteringstavlor

Hitta rätt!

Sätt upp en orienteringstavla!



Aluminium. Kantvikta i 4 sidor för stolpmontage alt. väggmontage.

Texter, logotyper och bilder fyrfärgsprintade. Skylten lamineras med transparent folie.



Orienteringstavlor i alla utföranden.



Prisexempel

Format: 1200x950 mm
ca 26 500:-

I prisexempel ingår digitalisering av kartdelen.

Aluminium.

Kantvikta i 4 sidor för stolpmontage alt. väggmontage.



Orienteringstavla i skyltsystem HÅVA UTE 2-3.

Fakta skyltställningar se sid 40-41.

Halvcirkeltextpanel i standardbredd 1000 resp.1250mm.

Prisexempel

Format ställning 1170x2100 mm ca 42 000:-

Exkl. belysning och fundament.

Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps fil i vektorgrafik).

I prisexempel ingår digitalisering av kartdelen

HÅVA UTE 2, 80x80 mm.

HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag.

E-mail: sales@havaskyltar.se



FRONTLINE, lysrörsbelysning. Monterad i ovkant, se sid 132.
Format 1550x800 mm Pris: 4997:- exkl. belysning



Fasadskyltsystem i flera sektioner med 4-kantsvikning.
Format 2935x2000 mm Pris: 14243:-



Format 545 x 400 mm Pris: 2024:- exkl. belysning.



Format 2935 x 750 mm Pris: 6236:- exkl. strålkastare.

DIN EGEN FASADSKYLTT

2 mm polyuretanlackerad aluminium. Kantvika i 4 sidor.
Texter, logotyper och bilder 4-färgsprintade. Valfria typsnitt.

Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik).
Valfria format (pris som närmast högre m²). Belysning se sid 132.
Uppsättningsprofiler se sid 126. Enkelt att montera
Skrivas i kantvikningen i ovan/underkant

PRISER

Art.nr:	Format upp till:	Pris:
6847	600x500 mm (0,3 m²)	1669:-
6848	1000x500 mm (0,5 m²)	2212:-
6849	1000x1000 mm (1,0 m²)	3642:-
6850	2000x500 mm (1,0 m²)	3642:-
6851	2000x1000 mm (2,0 m²)	6523:-

Art.nr:	Format upp till:	Pris:
6852	2935x500 mm (1,47 m²)	4997:-
6853	2935x750 mm (2,2 m²)	6236:-
6854	2935x1000 mm (2,94 m²)	7647:-
6855	5870x750 mm (2 sektioner) (4,4 m²)	12050:-
6856	5870x1000 mm (2 sektioner) (5,87 m²)	14243:-
6857	5870x1435 mm (2 sektioner) (8,4 m²)	16499:-

HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag.

SYSTEM 1

Ljuslåda med front i akrylplast 3 mm/genomlysbar folie.

Text och logo 4-färgs printade på genomlysbar folie. Profildjup ca 160 mm.
Lackerad profil i valfri kulör.
Komplett med LED belysning.



Text, logo och bilder 4-färgs printade på genomlysbar folie.

Prisexempel (med LED belysning)

Format 4000 x 750 mm ca 35 100:-

SYSTEM 2

Ljuslåda med utskuren text och logo i aluminium/akryl.
Profildjup ca 160 mm.



1. Profil 06 LED belysning (info se nedan)
Fristående bokstäver (ej låda). Djup 70-100 mm. Valfri bokstavshöjd.
Sidan på bokstaven i lackerad aluminium.
Front i akryl som belägges med folie.
LED belysning inuti bokstaven.
Monteras varje bokstav för sig alternativt på en monteringsprofil.

2. Profil 10 LED belysning (info se nedan)
Skyltlåda och front i lackerad aluminium. Plåtfront med utsågad text för reliefbokstav. Bokstaven i 8-10 mm opal akryl med framsidan i folie. Bokstävernas front och sida underbelyses med LED.

3. Profil 11 LED belysning (info se nedan)
Skyltlåda och front i lackerad aluminium. Texten utskuren ur aluminiumfronten. På insidan monteras opal akryl som belägges med folie och underbelyses med LED. Framför utskuren text monteras bokstäver i lackerad aluminium på distans som belyses genom akrylplasten, och en coroneffekt skapas.

VARFÖR LED BELYSNING? Istället för lysrör
Låg energiförbrukning: Sparar ca 70 %
Lång livslängd: Mer än 50 000 tim (enl L70, med minst 70 % ljusstyrka kvar)
Behöver ej byta lysrör. (Kostsamt, lift etc.)



4. Profil Dekaperad LED belysning (info se nedan)
Skyltlåda och front i lackerad aluminium. Texten utskuren ur aluminiumfronten. På frontens insida monteras opal akryl som belägges med folie och underbelyses med LED.

5. Profil Signjek LED belysning (info se nedan)
Skyltlåda och front i lackerad aluminium. Hål skäres i aluminiumfronten. På insidan monteras opal akryl som underbelyses med LED. Framför hålet monteras lackerad plåt på distans med utskuren text. På undersidan monteras akrylplast som kan beläggas med folie. Därigenom får man en ram runt plåten i form av en coroneffekt.

DIN EGEN SKYL

Prisexempel Fasadskylt "Växtriket" i format ca 3000 x 600 mm. Se sid 44.

Fasadskylt i aluminium med 4-kantsvikning Exkl. strålkastare	6 236:-
Ljuslåda System 1 (LED) med front i akryl	25 000:-
Fristående bokstäver System 2 Utförande Profil 06	51 000:-
Ljuslåda System 2 Utförande Profil 10	35 300:-
Ljuslåda System 2 Utförande Profil 11	38 500:-
Ljuslåda System 2 Utförande Profil Dekaperad	30 900:-
Ljuslåda System 2 Utförande Profil Signjek	38 500:-

Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps fil i vektorgrafik).



FYRFÄRG I STORA FORMAT



BYGGSKYLTSYSTEM

Färdiga sektioner för egen kombination av byggskylt etc.

EXEMPEL PÅ KOMBINATION AV STANDARDSEKTIONER TILL BYGGSKYLT

SYSTEM 2400MM BREDD (SYSTEM 1200MM BREDD)

Texthöjd mm

120(60)	TOTALENTREPRENÖR	2400x300 (1200x150)
		2400x1200 (1200x565)
120(60)	UNDERENTREPRENÖRER	2400x300 (1200x150)
60(30) 100(50)	MARK SVALÖVS MARK & BETONG AB	2400x400 (1200x200)
60(30) 100(50)	EL ANDERSSONS EL AB	2400x400 (1200x200)
60(30)	VVS 	1200x565 (600x300)
	VENT 	

DIN EGEN SKYLT

Material:

2 mm polyuretanlackerad aluminium. Kantvika (25 mm) i 4 sidor och håltagna för stolpmontage. 4-färgs-printade texter, logotyper och bilder. Systemet finns i 2 bredder.

System 2400

Typ.	Art.nr.	Format:	Pris
1.	6695	2400x1200 mm	5608:-
2.	6696	2400x400 mm	3253:-
3.	6697	2400x300 mm	2447:-
4.	6698	1200x565 mm	1830:-

System 1200

Typ.	Art.nr.	Format:	Pris
1.	6699	1200x1200 mm	3219:-
2.	6698	1200x565 mm	1830:-
3.	6700	1200x200 mm	1043:-
4.	6701	1200x150 mm	957:-
5.	6702	600x300 mm	1108:-

Även helt valfria format.

Skyllarna monteras på fackverksstolpe eller på rörställning. Monteringsstillbehör se sid 125. Begär information om fackverksstolpar.

Byggskyllarna kan också tillverkas i andra material efter olika behov och prisklasser.

1. Banderoller i valfria format (kortare livslängd).
2. Strängpressad aluminiumprofil för stolpmontage med snabbklammer. Stabilt utförande som klarar hårda belastningar utan extra förstärkningar

Priser se www.havaskyltar.se

Skyltbelysning se sid 132

HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag.

VÄGVISNING - Gatunamn - Husnummer etc. (Typbeteckning se sid. 11)

GATUNAMNSKYLTAR STANDARD

3M Scotchlite™ EGP reflex, normalreflekterande. Vit botten.
Svart text och bård. Texthöjd 60/44 mm alt. 80/60 mm.
1 rads text skylthöjd 150 mm. 2 raders text skylthöjd 270 mm.
Skyltlängd max 1000 mm. Typsnitt enligt vägverket Tratex.

Typ I I-profil. Strängpressad 3 mm:s aluminiumprofil.
Dubbsidiga alt. Enkelsidiga för stolpmontage.



Typ I Dubbsidiga stolpmontage

5640 I	Höjd 150 mm 1 rad text 60/44 eller 80/60	796:-
5641 I	Höjd 270 mm 2 rader text 60/44 eller 80/60	1425:-

Typ I Enkelsidiga stolpmontage. Ange håll i höger- eller vänstersida.

5642 I	Höjd 150 mm 1 rad text 60/44 eller 80/60	659:-
5643 I	Höjd 270 mm 2 rader text 60/44 eller 80/60	1144:-

Klammer för stolpmontage till I-profil se sid. 125.

Typ RBA Plan 2 mm:s aluminium.
Enkelsidiga för fasadmontage.



5644 RBA	Höjd 150 mm 1 rad text 60/44 eller 80/60	594:-
5645 RBA	Höjd 270 mm 2 rader text 60/44 eller 80/60	994:-

OBS! Ange texthöjd vid beställning.

Kan även tillverkas i högreflekterande DG. Priser offereras.

GATUNAMNSKYLTAR DESIGN

3M Scotchlite™ EGP reflex, normalreflekterande.
Texthöjd 60 mm. Typbeteckning och format enl. "STANDARD".



Typsnitt 1 Garamond Bold



Typsnitt 2 Cheltenham Bold



Typsnitt 3 Times Bold

Vid beställning ange färgkombination och typsnitt.

FÄRGKOMBINATION

1. Vit botten. Svart text/bård.
2. Grön botten. Vit text/bård.
3. Blå botten. Vit text/bård.

TYPSSNITT

1. Garamond Bold
2. Cheltenham Bold
3. Times Bold

I-profil Dubbsidiga stolpmontage

5646 I	Höjd 150 mm	1 rad text	1103:-
5647 I	Höjd 270 mm	2 rader text	1881:-

I-profil Enkelsidiga stolpmontage

5648 I	Höjd 150 mm	1 rad text	812:-
5649 I	Höjd 270 mm	2 rader text	1372:-

Enkelsidiga fasadmontage.

5650 RBA	Höjd 130 mm	1 rad text	747:-
5651 RBA	Höjd 230 mm	2 rader text	1222:-

Även andra färger och typsnitt.
Begär information.

Kan även tillverkas i högreflekterande DG. Priser offereras.

Klammer för stolpmontage till I-profil se sid 125.

HUSNUMMERSKYLTAR

Polyuretanlackerad aluminium. Typ A. Sifferhöjd: 80 mm.
Plana för montage mot fasad.



Vit botten/svart siffra, bokstav och bård (rak)

725	1-siffriga skyltar	130x130	117:-
726	2-siffriga skyltar	190x130	145:-
1007	3-siffriga skyltar	250x130	187:-
1842	4-siffriga skyltar	375x130	285:-

Blå botten/vit siffra, bokstav och bård (rak)

727	1-siffriga skyltar	130x130	117:-
728	2-siffriga skyltar	190x130	145:-
1008	3-siffriga skyltar	250x130	187:-
1843	4-siffriga skyltar	375x130	285:-

Standardtypsnitt Helvetica medium, även andra typsnitt se sid 23.

Bifoga gärna Excel-fil eller Word-fil.

Även valfria färgkombinationer.
Se sid 86 och 21.

Skyltarna håltages efter beställning.

HÅVA HUSNUMMER EXKLUSIV

Natur (matt) anodiserad 1 mm:s aluminium. Svart siffra och (fransk) bård. Typsnitt: Palatino Bold. Sifferhöjd: 80 mm. Runda hörn. Håltages efter beställning.



5334	1-siffriga skyltar	130x130	155:-
5335	2-siffriga skyltar	190x130	208:-
5336	3-siffriga skyltar	250x130	253:-
5337	4-siffriga skyltar	375x130	387:-

HÅVA HUSNUMMER EGEN DESIGN



0,7 mm aluminium. Typ A. Valfri botten-, bård-, samt textfärg (se sid 21). Valfritt typsnitt. Här typsnitt Palatino Bold. Bård (fransk standard). Alt. t.ex Rak bård. Vid egen design bifoga eps.fil vektoriserad.

6691	1-siffriga skyltar	130x130	139:-
6692	2-siffriga skyltar	190x130	174:-
6693	3-siffriga skyltar	250x130	224:-
6694	4-siffriga skyltar	375x130	343:-

VALFRI
FÄRG/DESIGN

Gatunamn/husnummer i emailj se sid 31.

Andra format, priser offereras.



TYPBETECKNINGAR SE SID 11



Vägvisning

Hittar dina besökare fram?
Sätt upp en vägvisare!



Prisexempel
Format skylt: 1200x1075 mm ca 15283:- (inkl. stolprör/fundament/fästen)
Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik)
I lackutförande.

Standard färgkombinationer:
Typ 1. Blå botten. Gul text och pil.
Typ 2. Blå botten. Vit text och pil.
Typ 3. Vit botten. Svart text och pil.
Även andra färgkombinationer.

Standardtexthöjder:
60, 80, 120 mm.

Standardtypsnitt:
Helvetica Medium, Sisos.
Alt. med logotype eller annat typsnitt.

Material:
Typ I Reflexutförande. 3M Scotchlite™ EGP reflex normalreflekterande belagd på aluminium.
Typ II Lackutförande. Polyuretanlackerad aluminium. Text etc. 4-färgsprintade.

Utförande:
Typ B 2 mm aluminiumskyltar. Enkelsidiga, kantvikta för stolpmontage. Kantvikt 4:a sidor.
Typ BA 2 mm aluminiumskyltar. Enkelsidiga, plana för väggmontage.
Typ C 4 mm aluminiumskyltar. Dubbelsidiga för stolpmontage.
Typ Strängpressad aluminiumprofil för stolpmontage. Profilhöjder 200/300/400/500 mm.

Texter etc. 4-färgsprintade.



Prisexempel
Format skylt: 900x625 mm ca 9941:- (inkl. stolprör/fundament/fästen)
I lackutförande.

**DIN
EGEN
SKYLT**

PRISER FÖR
Material: Typ II Lackutförande/aluminium. Utförande: Typ B Enkelsidiga för stolpmontage (Typ BA till samma pris)

Vägvisningsskylt med text och pil (max 18 tecken + pil)
6675 900x125 mm Texthöjd 60 mm 1349:-
6676 1200x165 mm Texthöjd 80 mm 1835:-
6677 1800x250 mm Texthöjd 120 mm 2952:-

Rubrikskylt med logo etc. (Vi behöver eps fil i vektorgrafik)
6678 900x200 mm 1958:-
6679 1200x250 mm 2740:-
6680 1800x375 mm 3719:-

VÄGVISNING INDUSTRI (TYP LOKALISERINGSMÄRKEN ALLMÄN VÄG)

Reflex: 3M Scotchlite™ EGP (normalreflekterande)



Utförande: Strängpressad aluminiumprofil för stolpmontage med snabbklammer, se sid 121.

Format: 1: Profilhöjd 300 mm / Texthöjd 120 mm
2: Profilhöjd 400 mm / Texthöjd 170 mm

Typsnitt: Tratex



HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag.

VÄGVISARE TILL INRÄTTNING

Enkelsidiga. Text versaler/gemena, 150 mm.
Skylthöjd 400 mm. Reflexutförande 3M Scotchlite™ EGP reflex (normalreflekterande) alt. DG reflex (högrelekterande).
Strängpressad aluminiumprofil för stolpmontage med snabbklammer.



Typ F5-5

VÄGVISARE FÖR ENSKILD VÄG

Enkelsidiga. Text versaler/gemena, 150 mm.
Skylthöjd 400 mm. Reflexutförande 3M Scotchlite™ EGP reflex (normalreflekterande) alt. DG reflex (högrelekterande).
Strängpressad aluminiumprofil för stolpmontage med snabbklammer.



Typ F5-4

Vägvisare för väg som inte är motorväg eller motortrafikled och i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor med högsta tillåtna hastighet 70 km/tim eller lägre.

DIN
EGEN
SKYLT

Pris 6681 EGP reflex 10-15 tecken. Längd ca 1500-2100 mm 3340:-
Se www.havaskyltar.se för övriga format och priser

Pris 6682 EGP reflex 10-15 tecken. Längd ca 1500-2100 mm 3340:-
Se www.havaskyltar.se för övriga format och priser

VÄGVISNING I HÅVA UTMOMHUSSKYLTSYSTEM SE SID 38-42



se sid 40

Prisexempel

Format ställning: 1160x1300 mm, exkl fundament, ca 23 000:-
Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik)



se sid 38-39

Prisexempel

Format ställning: 1400x1900 mm ca 34 500:- Exkl. belysning och fundament.
Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik)

VÄGVISNING FRITID

För vandringsleder, naturstigar etc.

Skylthöjd: 75 mm Texthöjd 30 mm vers/gemena
Skylthöjd: 105 mm Texthöjd 40 mm vers/gemena
Skylthöjd: 150 mm Texthöjd 60 mm vers/gemena
Skylthöjd: 200 mm Texthöjd 80 mm vers/gemena

Typsnitt: Sispos. Texter etc. 4-färgsprintade.

Typ C 4 mm aluminiumskyltar. Dubbelsidiga alt. enkelsidiga för stolpmontage med klammer. Alt. montage på 4-kants trästolpe.

Typ B 2 mm aluminiumskyltar. Enkelsidiga, kantvikta för stolpmontage.

Typ A, BA 0,7 resp 2 mm plana aluminiumskyltar för montage på träplattor eller trästolpar.



Utförande typ C



Utförande typ B

DIN
EGEN
SKYLT

6683C Typ C Skylthöjd 75 mm
6684C Typ C Skylthöjd 105 mm
6685C Typ C Skylthöjd 150 mm
6686C Typ C Skylthöjd 200 mm
6687B Typ B Skylthöjd 75 mm
6688B Typ B Skylthöjd 105 mm
6689B Typ B Skylthöjd 150 mm
6690B Typ B Skylthöjd 200 mm

Längd 400-700 mm ca 10-20 tecken + pil (symbol tar ca 4 tecken)
Längd 500-800 mm ca 10-20 tecken + pil (symbol tar ca 4 tecken)
Längd 550-850 mm ca 8-13 tecken + pil (symbol tar ca 4 tecken)
Längd 550-900 mm ca 5-10 tecken + pil (symbol tar ca 4 tecken)
Längd 400-700 mm ca 10-20 tecken + pil (symbol tar ca 4 tecken)
Längd 500-800 mm ca 10-20 tecken + pil (symbol tar ca 4 tecken)
Längd 550-850 mm ca 8-13 tecken + pil (symbol tar ca 4 tecken)
Längd 550-900 mm ca 5-10 tecken + pil (symbol tar ca 4 tecken)

1381:-
1493:-
1565:-
1766:-
957:-
1046:-
1239:-
1476:-

Vägvisare Typ A (0,7 mm plan för vägg) se sid 65.

Valfria färger till samma pris.

HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag.

E-mail: sales@havaskyltar.se

UTOMHUSSKYLTAR

VÄGVISNING - PARKERING - TRAFIK - BOSTAD - FRITID

SID 51-73

HÅVA SKYLTAR - över 4000 skyltar och säkerhetsprodukter för leverans direkt.
Vi ser till att du får rätt skylt enligt myndigheter och EU-normer.

Fråga oss gärna!

HÅVA SKYLTAR - ALLA SKYLTAR DU BEHÖVER

**OBS! Se sid 13
hur man placerar
trafikmärken**



Färdiga priser med din egen text.

Vi gör alla sorters specialskyltar.

Välj själv format, material, text, antal, färg etc.

DIN EGEN SKYLT

Se sid 51, 59, 64-65

Begär SKISS (PDF) utan kostnad vid order

DIN EGEN SKYLT

Färdiga priser med din egen text och symbol.

- Kvalitetsskyltar i aluminium
- Valfria färgkombinationer
- Egna format (pris som närmaste högre m²)
- Startkostnad för varje skylt.
Pris se under skyltexempel.

UTOMHUS
Egen text

TYPBETECKNING: Typ A: för vägg
N = Normalformat

Typ BA: för vägg (kraftig)

Typ B: för stolpe (klammerfäste 2 st 2408 86:-/st) (EJ REFLEX)

DIN EGEN
TEXT!



DIN EGEN
TEXT!

Välkommen till
Brf Gnällspiken
Samtliga P-platser
är privata

DIN EGEN
TEXT!



Borås
Camping

Här parkerar vi med
3 m mellan bilarna

N 6858 A	310x310 (0,10m²)	615:-/st
6859 B	310x310 (0,10m²)	858:-/st
6860 A	500x500 (0,25m²)	1430:-/st
6861 B	500x500 (0,25m²)	1826:-/st
6862 A	800x800 (0,64m²)	2608:-/st
6863 B	800x800 (0,64m²)	3285:-/st

Skylt beräknad på ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 204:-

N 6864 A	500x400 (0,20m²)	1354:-/st
6865 B	500x400 (0,20m²)	1711:-/st
6866 A	700x560 (0,39m²)	2258:-/st
6867 B	700x560 (0,39m²)	2869:-/st
6868 A	1000x800 (0,80m²)	2614:-/st
6869 B	1000x800 (0,80m²)	3307:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 405:-

6870 A	225x150 (0,04m²)	548:-/st
N 6871 A	500x330 (0,17m²)	920:-/st
6872 B	500x330 (0,17m²)	1217:-/st
6873 A	700x460 (0,32m²)	1848:-/st
6874 B	700x460 (0,32m²)	2353:-/st

Skylt beräknad på ca 38 tecken
7582 Startkostnad 38 tecken 298:-

DIN EGEN
TEXT!

Endast
VIP-gäster

DIN EGEN
TEXT!

Hyrbil 1

DIN EGEN
TEXT!



6875 A	225x115 (0,03m²)	548:-/st
N 6876 A	500x250 (0,13m²)	704:-/st
6877 B	500x250 (0,13m²)	947:-/st
6878 A	700x350 (0,25m²)	1400:-/st
6879 B	700x350 (0,25m²)	1785:-/st

Skylt beräknad på ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 204:-

6880 A	225x130 (0,03m²)	548:-/st
N 6881 A	400x225 (0,09m²)	607:-/st
6882 B	400x225 (0,09m²)	845:-/st
6883 A	600x340 (0,2m²)	1163:-/st
6884 B	600x340 (0,2m²)	1491:-/st

Skylt beräknad på ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 204:-

6885 A	190x130 (0,03m²)	548:-/st
N 6886 A	290x200 (0,06m²)	581:-/st
6887 B	290x200 (0,06m²)	806:-/st
6888 A	500x350 (0,18m²)	999:-/st
6889 B	500x350 (0,18m²)	1274:-/st

Skylt beräknad på ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 204:-

DIN EGEN
TEXT!

50-talsbilar

DIN EGEN
TEXT!

BESÖKARE LOGE A

DIN EGEN
TEXT!

GARAGET

är endast till för
Brf Timmerstugans
boende. Olovlig
parkering anmäls.

Här hjälps vi åt att
hålla rent och snyggt!
Vi hjälps även åt att
stänga dörrar och portar.

N 6890 A	290x100 (0,03m²)	548:-/st
6891 B	290x100 (0,03m²)	659:-/st
6892 A	400x140 (0,06m²)	570:-/st
6893 B	400x140 (0,06m²)	756:-/st

Skylt beräknad på ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 204:-



6894 A	500x100 (0,05m²)	570:-/st
6895 B	500x100 (0,05m²)	756:-/st
N 6896 A	750x150 (0,12m²)	688:-/st
6897 B	750x150 (0,12m²)	1014:-/st
6898 BA	1000x250 (0,25m²)	1519:-/st
6899 B	1000x250 (0,25m²)	1689:-/st

Skylt beräknad på ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 204:-

6900 A	210x297 (0,07m²)	714:-/st
6901 B	210x297 (0,07m²)	959:-/st
N 6902 A	297x420 (0,13m²)	804:-/st
6903 B	297x420 (0,13m²)	1228:-/st
6904 A	594x841 (0,5m²)	1659:-/st
6905 B	594x841 (0,5m²)	3083:-/st

Skylt beräknad på ca 156 tecken
7584 Startkostnad 156 tecken 712:-

- Standard färgkombination: Blå botten/vit text etc.
Valfri färgkombination, se sid 21.
- Standard typsnitt: Sispos, Valfria typsnitt
- Pris för ytterligare 26 tecken art.nr. 7366 78:-
- Din logotype (eps-fil i vektorgrafik).
Startkostnad för logotype art.nr 7365 312:-

- Valfria standardsymboler
Se sid 20, 57-58, 61-62, 66-72, 104.
- Valfria egna format (pris som närmast högre m²)
- BEGÄR SKISS (utan kostnad)

- Typ BA för vägg (kraftig)
samma pris som Typ B

REFLEX
VÄGMÄRKEN

Se sid 59

Vid antal över 10 st begär pris.



TYPBETECKNINGAR SE SID 11



Parkerings skyltar

Ordning och reda.

Sätt upp en parkeringsskylt!

Art. E 19 i strängpressad aluminiumprofil, monteras med snabbklammer se sid 125. P-skyltar i reflexutförande se sid. 56.



MINI

E19 MINI 200x200 450:-
E 19 400x400 578:-
Reflexutförande EGP



7781 A 200x200 124:-
7782 B 200x200 376:-
866 A 310x310 263:-
866 B 310x310 507:-



2 A 310x310 263:-
2 B 310x310 507:-



3 A 310x310 263:-
3 B 310x310 507:-



4 A 310x310 263:-
4 B 310x310 507:-



5 A 310x310 263:-
5 B 310x310 507:-



587 A 310x310 263:-
587 B 310x310 507:-



588 A 310x310 263:-
588 B 310x310 507:-




865 A 310x310 263:-
865 B 310x310 507:-



7783 A 200x200 124:-
7784 B 200x200 376:-
4414 A 310x310 263:-
4415 B 310x310 507:-

MINI



NYHET!

MINI

7621 A 200x200 124:-
7622 B 200x200 376:-
7789 A 310x310 263:-
7623 B 310x310 507:-



NYHET!

7785 A 200x200 124:-
7786 B 200x200 376:-
7787 A 310x310 263:-
7788 B 310x310 507:-



3042 A 500x400 1107:-
3042 B 500x400 1377:-
Uppge önskad text



983 A 500x400 432:-
983 B 500x400 834:-



1592 A 500x400 432:-
1592 B 500x400 834:-



4082 A 800x330 692:-
4083 B 800x330 1322:-



1058 A 500x400 432:-
1058 B 500x400 834:-



1059 A 500x400 432:-
1059 B 500x400 834:-



740 A 310x400 300:-
740 B 310x400 592:-




876 B 500x250 635:-



3888 B 500x250 635:-



1281 B 500x330 705:-




1063 B 500x330 705:-



878 A 500x330 367:-
878 B 500x330 705:-

U=utan pil
H=högerpil
V=vänsterpil



1062 B 500x250 635:-



877 B 500x250 635:-



751 B 400x225 549:-



752 B 400x225 549:-



868 B 400x225 549:-



604 B 500x250 635:-



4855 B 500x250 635:-



2113 B 500x250 635:-



756 B 400x225 549:-



870 B 500x250 635:-

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 125)

Pilskyltar i lackutförande se sid 60.

PARKERING - I lackutförande

Endast mopeder och motorcyklar

875 B	500x250	635:-
-------	---------	-------

P 8-18

3889 B	500x250	746:-
Uppge önskad tid		

Besöksparkering tim

872 B	500x250	746:-
Uppge timmar		

Högst tim

873 B	500x250	746:-
Uppge timmar		

Högst min

874 B	500x250	746:-
Uppge minuter		

Avgift hela dygnet

4287 A	400x225	263:-
4288 B	400x225	549:-
4289 A	290x100	114:-
4290 BA	290x100	146:-
4291 B	290x100	343:-

Endast varutransport

4292 A	400x225	263:-
4293 B	400x225	549:-
4294 A	290x100	114:-
4295 BA	290x100	146:-
4296 B	290x100	343:-

Tjänstebil

4297 A	400x225	263:-
4298 B	400x225	549:-
4299 A	290x100	114:-
4300 BA	290x100	146:-
4301 B	290x100	343:-
4418 F	290x100	111:-

Reserverad

597 A	400x225	263:-
597 B	400x225	549:-
602 A	290x100	114:-
602 BA	290x100	146:-
3750 B	290x100	343:-

Besökande

16 A	400x225	263:-
16 B	400x225	549:-
601 A	290x100	114:-
601 BA	290x100	146:-
3749 B	290x100	343:-

Endast personal

3043 A	290x100	114:-
3043 BA	290x100	146:-
3043 B	290x100	343:-
3044 A	400x225	263:-
3044 B	400x225	549:-

Endast handikappfordon

1597 A	290x100	114:-
1597 BA	290x100	146:-
1597 B	290x100	343:-
1598 A	400x225	263:-
1598 B	400x225	549:-

Endast besökande

1595 A	290x100	114:-
1595 BA	290x100	146:-
1595 B	290x100	343:-
1596 A	400x225	263:-
1596 B	400x225	549:-

Gångtrafikanter hänvisas till andra sidan

1634 A 500x330 367:-
1635 B 500x330 705:-
U = utan pil
H = högerpil
V = vänsterpil



5985 A	210x297	123:-
5986 A	297x420	271:-
5987 B	297x420	712:-

Piilskyttar i lackutförande se sid 60.

PLATSSKYLTAR

RESER-VERAD P PLATS

594 A	400x150	206:-
594 B	400x150	454:-
598 A	290x100	114:-
598 BA	290x100	146:-
3746 B	290x100	343:-

HYRD P PLATS

595 A	400x150	206:-
595 B	400x150	454:-
599 A	290x100	114:-
599 BA	290x100	146:-
3747 B	290x100	343:-

BETALD P PLATS

596 A	400x150	206:-
596 B	400x150	454:-
600 A	290x100	114:-
600 BA	290x100	146:-
3748 B	290x100	343:-

HYRD 65 P 66

1217 A	290x100	298:-
1217 BA	290x100	373:-
1217 B	290x100	549:-

ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR GARAGE OCH PARKERINGHUS

Det är förbjudet
att tvätta eller spola bilen
att utföra reparationsarbeten
att lagra däck, bildelar, möbler etc.

Det är tillåtet
att städa sin förhyrda plats
att stänga garageportar och dörrar efter in- och utfart
att till förvaltningen anmäla upptäckta fel och brister i garage och P-hus.

RESER-VERAD P 60

590 A	290x100	217:-
590 BA	290x100	270:-
590 B	290x100	466:-

HYRD P 160

591 A	290x100	217:-
591 BA	290x100	270:-
591 B	290x100	466:-

BETALD P 260

592 A	290x100	217:-
592 BA	290x100	270:-
592 B	290x100	466:-

BETALD 202 P 203

1218 A	290x100	298:-
1218 BA	290x100	373:-
1218 B	290x100	549:-

4285 A	400x385	420:-
4286 B	400x385	915:-

PLATSSKYLTAR MED EGEN LOGO ELLER TEXT.

P BESÖK

Canon

4878 A	290x200	139:-
4879 BA	290x200	213:-
4880 B	290x200	473:-

Priser exkl logo eller text

P RESER-VERAD

Björkdal

4881 A	290x200	139:-
4882 BA	290x200	213:-
4883 B	290x200	473:-

Priser exkl logo eller text

P KUND

SILJA LINE

5307 A	290x200	139:-
5308 BA	290x200	213:-
5309 B	290x200	473:-

Priser exkl logo eller text



GARAGET

är endast till
för hyresgäster som
har parkeringsplats

Obehörigt nyttjande av bil-
tvätt samt olovlig parkering
i garaget kommer att polis-
anmälas för olaga intrång

BESTÄLL NU!

PLATSSKYLTAR MED EGEN LOGO ELLER TEXT.

Vi behöver eps fil i vektorgrafik på logo

PRISTILLÄGG

7393	1-2 st	459:-/st
7394	3-10 st	366:-/st
7395	11-25 st	348:-/st

Antalet gäller vid samma text!

Stolpe etc. till platsskyttar
Slå ner stolpen ca 300 mm i marken (jord) OBS! till skyttar typ B
SET 6391 stolpe etc. 497:-
Innehåller:
1 st 3998 stolpe 1000 x 60 ø
1 st 2407/3 topphatt 60 ø
2 st 2408 klammer 60 ø
Fler stolpar etc. se sid 124-125.

3358 A	420x594	591:-
3359 B	420x594	1352:-

PARKERINGSNUMMERSKYLTAR Standard färgkombination Blå/Vit.

Valfri färgkombination till samma pris. Uppge färgkombination, se sid 21.

Alt I Siffror höjd 60 mm, skylthöjd 95 mm. Alt II Siffror höjd 80 mm, skylthöjd 120 mm.

TYP A OCH BA Plan baksida för väggmontage.

1-2 siffriga

65

I 4052 A	130x95x0,7	111:-
I 4053 BA	130x95x2,0	118:-
II 4054 A	180x120x0,7	124:-
II 4055 BA	180x120x2,0	146:-

3 siffriga

650

I 4056 A	200x95x0,7	144:-
I 4057 BA	200x95x2,0	155:-
II 4058 A	250x120x0,7	164:-
II 4059 BA	250x120x2,0	191:-

2-4 siffriga

65-66

I 4060 A	290x95x0,7	233:-
I 4061 BA	290x95x2,0	256:-
II 4062 A	360x120x0,7	279:-
II 4063 BA	360x120x2,0	307:-

6 siffriga

256-257

I 4064 A	400x95x0,7	292:-
I 4065 BA	400x95x2,0	329:-
II 4066 A	550x120x0,7	351:-
II 4067 BA	550x120x2,0	420:-

TYP B Kantbocade och håltagna för stolpmontage.

65

I 4068 B	130x95x2,0	217:-
II 4069 B	180x120x2,0	253:-

650

I 4070 B	200x95x2,0	263:-
II 4071 B	250x120x2,0	298:-




65-66

I 4072 B	290x95x2,0	367:-
II 4073 B	360x120x2,0	440:-

256-257

I 4074 B	400x95x2,0	444:-
II 4075 B	550x120x2,0	543:-

Typ A: för vägg Typ BA: för vägg (kraftig) Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 125) Typ F: självhäftande dekalskytt



VÄGGMONTAGE

Enkelsidiga skyltar plana typ A (0,7 mm) avsedda för släta underlag resp typ BA (2 mm) avsedda för ojämna underlag, fasadtegel etc.

OBS!

Vid rekv. av skyltar med pil ange alltid höger- eller vänsterpil.

STOLPMONTAGE

Enkelsidiga skyltar kantvikta och håltagna typ B. Vid dubbelsidig uppskyltning med pil erfordras en höger- och en vänstervisande skylt.

[P] PLATS ➔

3816 A	750x150	454:-
3816 B	750x150	846:-
3817 BA	1000x250	1060:-
3817 B	1000x250	1346:-

[P] PLATS

3818 A	650x150	440:-
3818 B	650x150	821:-
3819 BA	825x250	1037:-
3819 B	825x250	1324:-

[P] BESÖK ➔

3820 A	750x150	454:-
3820 B	750x150	846:-
3821 BA	1000x250	1060:-
3821 B	1000x250	1346:-

[P] BESÖK

3822 A	650x150	440:-
3822 B	650x150	821:-
3823 BA	825x250	1037:-
3823 B	825x250	1324:-

[P] KUND ➔

3824 A	750x150	454:-
3824 B	750x150	846:-
3825 BA	1000x250	1060:-
3825 B	1000x250	1346:-

[P] KUND

3826 A	650x150	440:-
3826 B	650x150	821:-
3827 BA	825x250	1037:-
3827 B	825x250	1324:-

[P] KONTOR ➔

3828 A	750x150	454:-
3828 B	750x150	846:-
3829 BA	1000x250	1060:-
3829 B	1000x250	1346:-

[P] PARKERING ➔

3880 A	750x150	454:-
3880 B	750x150	846:-
3881 BA	1000x250	1060:-
3881 B	1000x250	1346:-

[P] BESÖKANDE ➔

3882 A	750x150	454:-
3882 B	750x150	846:-
3883 BA	1000x250	1060:-
3883 B	1000x250	1346:-

[P] RECEPTION

4277 A	650x150	440:-
4278 B	650x150	821:-
4279 BA	825x250	1037:-
4280 B	825x250	1324:-

[P] INFORMATION ➔

3840 A	750x150	454:-
3840 B	750x150	846:-
3841 BA	1000x250	1060:-
3841 B	1000x250	1346:-

[P] INFORMATION

3842 A	650x150	440:-
3842 B	650x150	821:-
3843 BA	825x250	1037:-
3843 B	825x250	1324:-

[P] INFART ➔

3860 A	750x150	454:-
3860 B	750x150	846:-
3861 BA	1000x250	1060:-
3861 B	1000x250	1346:-

[P] INFART

3862 A	650x150	440:-
3862 B	650x150	821:-
3863 BA	825x250	1037:-
3863 B	825x250	1324:-

[P] UTFART ➔

3864 A	750x150	454:-
3864 B	750x150	846:-
3865 BA	1000x250	1060:-
3865 B	1000x250	1346:-

[P] UTFART

3866 A	650x150	440:-
3866 B	650x150	821:-
3867 BA	825x250	1037:-
3867 B	825x250	1324:-

[P] ANK. GODS ➔

3832 A	750x150	454:-
3832 B	750x150	846:-
3833 BA	1000x250	1060:-
3833 B	1000x250	1346:-

[P] ANK. GODS

3834 A	650x150	440:-
3834 B	650x150	821:-
3835 BA	825x250	1037:-
3835 B	825x250	1324:-

[P] AVG. GODS ➔

3836 A	750x150	454:-
3836 B	750x150	846:-
3837 BA	1000x250	1060:-
3837 B	1000x250	1346:-

[P] AVG. GODS

3838 A	650x150	440:-
3838 B	650x150	821:-
3839 BA	825x250	1037:-
3839 B	825x250	1324:-

[P] LAGER ➔

6210 A	750x150	454:-
6210 B	750x150	846:-
6211 BA	1000x250	1060:-
6211 B	1000x250	1346:-

[P] LAGER

6212 A	650x150	440:-
6212 B	650x150	821:-
6213 BA	825x250	1037:-
6213 B	825x250	1324:-

[P] KONTOR ➔

3884 A	750x150	454:-
3884 B	750x150	846:-
3885 BA	1000x250	1060:-
3885 B	1000x250	1346:-

[P] KONTOR

3886 A	650x150	440:-
3886 B	650x150	821:-
3887 BA	825x250	1037:-
3887 B	825x250	1324:-

[P] DAMER ➔

3848 A	750x150	454:-
3848 B	750x150	846:-
3849 BA	1000x250	1060:-
3849 B	1000x250	1346:-

[P] DAMER

3850 A	650x150	440:-
3850 B	650x150	821:-
3851 BA	825x250	1037:-
3851 B	825x250	1324:-

[P] HERRAR ➔

3852 A	750x150	454:-
3852 B	750x150	846:-
3853 BA	1000x250	1060:-
3853 B	1000x250	1346:-

[P] HERRAR

3854 A	650x150	440:-
3854 B	650x150	821:-
3855 BA	825x250	1037:-
3855 B	825x250	1324:-

[P] TOALETT ➔

3844 A	750x150	454:-
3844 B	750x150	846:-
3845 BA	1000x250	1060:-
3845 B	1000x250	1346:-

[P] TOALETT

3846 A	650x150	440:-
3846 B	650x150	821:-
3847 BA	825x250	1037:-
3847 B	825x250	1324:-

Se även sid 66, 71.

[P] TOALETT ➔

3858 A	750x150	454:-
3858 B	750x150	846:-
3859 BA	1000x250	1060:-
3859 B	1000x250	1346:-

[P] RASTPLATS ➔

3856 A	750x150	454:-
3856 B	750x150	846:-
3857 BA	1000x250	1060:-
3857 B	1000x250	1346:-

[P] TURISTINFORM ➔

4410 A	750x150	454:-
4411 B	750x150	846:-
4412 BA	1000x250	1060:-
4413 B	1000x250	1346:-

[P] CAMPING ➔

4281 A	750x150	454:-
4282 B	750x150	846:-
4283 BA	1000x250	1060:-
4284 B	1000x250	1346:-

[P] BADPLATS ➔

3876 A	750x150	454:-
3876 B	750x150	846:-
3877 BA	1000x250	1060:-
3877 B	1000x250	1346:-

[P] IDROTTSPLATS ➔

3872 A	750x150	454:-
3872 B	750x150	846:-
3873 BA	1000x250	1060:-
3873 B	1000x250	1346:-

Typ A: för vägg Typ BA: för vägg (kraftig) Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 125)



Håva Trafikskyltsystem

I reflexutförande

OBS! Skyltarna i bågen är i en sektion.

Trafikskyltsystem i 80 mm:s rund aluminiumprofil.

Lackerad i standardkulör Svart. Höjden på

skyltbågen kan kapas till valfritt mått.

Skyltbågarna levereras monterade.

Enkel- alt. dubbelsidiga märken/tilläggstavlor.

Kan lackeras i valfri NCS-kulör. Priser offereras.

REFLEX
VÄGMÄRKEN

Skyltar i DIBOND

(aluminiumkomposit) med EGP reflex

**ORDNING
& REDA**

TRAFIKBÅGE 650 MM



5853 Höjd 2000 mm (bredd 810 mm) 5735:-

Förbuds/påbudsmärke EGP reflex 600 mm Se sid 56-58

5854	600x600 mm	Enkelsidig	2014:-
5855	600x600 mm	Dubbelsidig	2750:-

Tilläggstavla EGP reflex Texthöjd 60/44 mm (max ca 12 tecken per rad)

5856	600x200 mm	Enkelsidig	1 rad	539:-
5857	600x300 mm	Enkelsidig	2-3 rader	808:-
5858	600x400 mm	Enkelsidig	4 rader	1077:-
5859	600x200 mm	Dubbelsidig	1 rad	735:-
5860	600x300 mm	Dubbelsidig	2-3 rader	1102:-
5861	600x400 mm	Dubbelsidig	4 rader	1470:-

TRAFIKBÅGE RAK 600 MM



5872 Höjd 2000 mm (bredd 760 mm) 6085:-

Zontavla EGP reflex 600x600 mm Se sid 56

5873	Enkelsidig	1616:-
5874	Dubbelsidig	2204:-

Tilläggstavla EGP reflex Texthöjd 60/44 mm (max ca 11 tecken per rad)
600x200 mm (1 rad)

5875	Enkelsidig	539:-
5876	Dubbelsidig	735:-
5877	Enkelsidig	808:-
5878	Dubbelsidig	1102:-

Monteringsatts
per skyltbåge
(se sid 124):
2 st art 3998
Stålrör 1000 mm
2 st art 1999
Betongfundament

**DIN EGEN
TEXT!**

**TRAFIKBÅGE
MINI 200 MM
Se sid. 56**

TRAFIKBÅGE 400 MM



5862 Höjd 2000 mm (bredd 560 mm) 5560:-

Förbuds/påbudsmärke EGP reflex 400 mm Se sid 56-58

5864	400x400 mm	Enkelsidig	718:-
5865	400x400 mm	Dubbelsidig	980:-

Tilläggstavla EGP reflex Texthöjd 60/44 mm (max ca 7 tecken per rad)

5866	400x200 mm	Enkelsidig	1 rad	359:-
5867	400x300 mm	Enkelsidig	2-3 rader	539:-
5868	400x400 mm	Enkelsidig	4 rader	718:-
5869	400x200 mm	Dubbelsidig	1 rad	490:-
5870	400x300 mm	Dubbelsidig	2-3 rader	735:-
5871	400x400 mm	Dubbelsidig	4 rader	980:-

TRAFIKBÅGE RAK 400 MM



5879 Höjd 1600 mm (bredd 560 mm) 5255:-

P symbolmärke EGP reflex 400x400 mm Se sid 56-58

5880	Enkelsidig	718:-
5881	Dubbelsidig	980:-

Tilläggstavla EGP reflex Texthöjd 60/44 mm (max ca 7 tecken per rad)

5882	Enkelsidig	359:-
5883	Dubbelsidig	490:-
5884	Enkelsidig	539:-
5885	Dubbelsidig	735:-

Märken/tilläggstavlor
i Reflexutförande 3M
Scotchlite™ EGP reflex
normalreflekterande

**Begär priser på annat
utförande och format.**

**DIN EGEN
TEXT!**

TRAFIKMÄRKEN - I reflexutförande - Parkering - Sjötrafik etc.

Strängpressad aluminiumprofil för stolpmontage, monteras med snabbklammer se sid. 125

Reflexutförande 3M Scotchlite™ EGP reflex normalreflekterande

N = Normalstorlek U = Understorlek

Vi tillverkar alla vägmärken.

Gå in på www.transportstyrelsen.se under väg/trafikregler & vägmärken.


Valfria texter se sid 59

PARKERING


Se även sid. 52-53. P-skyltar i lackutförande.



Områdesmärke
E20-1N 900x900 2778:-
E20-1U 600x600 1231:-



Slut på område
E21-1N 900x900 2778:-
E21-1U 600x600 1231:-



T11-1 400x200 528:-
T11-1MINI 200x200 450:-



T11-4 400x200 528:-
T11-4MINI 200x200 450:-



T22-1 480x300 950:-



T22-2 480x200 653:-



T22-3 560x300 1109:-



T22-4 560x200 739:-



T22-5 480x300 950:-



T22-6 480x300 950:-



T22-7 480x300 950:-



T20 400x200 528:-



T7-1 400x200 843:-
Uppge önskad text



T18 400x200 843:-
Uppge timmar



T22-8 560x300 1109:-



Se sid 59

SKYLTEXEMPEL

För markering av P-förbud inom området.

Understorlek texth 60/44 mm
Normalstorlek texth 80/60 mm



Markering av platser inom området där det är tillåtet att parkera.



Parkering
E19 400x400 578:-
E19MINI 200x200 450:-

Priser se sid 59

MINI



7761 Höjd 1100 mm ovan mark (bredd 320 mm) + 400 mm för montage i fundament 3500:-

P Symbolmärke/Förbuds-påbudsmärke + Pil EGP reflex 200x200 mm Se sid 56-58
7762 Enkelsidig 359:-
7763 Dubbelsidig 490:-

TRAFIKBÅGE MINI 200 MM

Trafikskyltsystem i 60 mm:s rund aluminiumprofil. Lackerad i standardkulör Svart

Monteras direkt i betongfundament art 1999 (se sid 124)

OBS! Skyltarna i bågen är i en sektion. Övrig info se sid 55 överst. Förstärkningslist underst.

Höjd från mark till nedersta skylt 600 mm vid 2 st skyltar.

Tilläggstavla EGP 200x200 mm (1-4 rader, max ca 8 tecken per rad)
7764 Enkelsidig 359:-
7765 Dubbelsidig 490:-

SJÖTRAFIKMÄRKEN

Strängpressad aluminiumprofil för stolpmontage. Reflexutförande Högrex DG.

Format:

1000x1000 mm (Understorlek) 2 sektioner höjd 500 mm
1500x1500 mm (Normalstorlek) 3 sektioner höjd 500 mm
2000x2000 mm (Överstorlek) 4 sektioner höjd 500 mm

Art.nr/Pris Högrex DG

7733 1000x1000 3878:-
7734 1500x1500 8553:-
7735 2000x2000 13420:-

Monteras med snabbklammer se sid 125

Tilläggstavla med valfri text

7736 1000x500 1939:-
7737 1500x800 4560:-
7738 2000x1000 6710:-




S207 Förbud mot ankring
S110 Tilläggstavla KABEL




S208 Förbud mot förtöjning



S212 Fartbegränsning




S101 Livsfarlig ledning



S104 Begränsat vattendjup



T22-13 400x400 1053:-
T22-13MINI 200x200 528:-



T24 400x400 578:-
T24MINI 200x200 450:-

Övriga sjötrafikmärken: Se www.havaskyltar.se Standardskyltar/Trafikmärke (reflex)/Sjötrafikmärke/Tryck på välj på respektive artikel

Strängpressad aluminiumprofil för stolpmontage, monteras med snabbklammer se sid. 125

Reflexutförande 3M Scotchlite™ EGP reflex normalreflekterande

N = Normalstorlek U = Understorlek

Vi tillverkar alla vägmärken.

Gå in på www.transportstyrelsen.se under väg/trafikregler & vägmärken.

Valfritt Trafikmärke se: www.havaskyltar.se/
Standardskyltar/Trafikmärke (reflex)



Gångfartsområde
E9 750x600 1874:-



Gångfartsområde upphör
E10 750x600 1874:-



Påbjuden körriktning,
höger
D1-2N 600 970:-
D1-2U 450 788:-



Påbjuden körbana, höger
D2-1N 600 970:-
D2-1U 450 788:-



Påbjuden körriktning,
höger
D1-5N 600 970:-
D1-5U 450 788:-



Påbjuden körriktning,
rakt fram eller höger
D1-7N 600 970:-
D1-7U 450 788:-

Påbjuden körriktning,
vänster
D1-1N 600 970:-
D1-1U 450 788:-

Påbjuden körbana,
vänster
D2-2N 600 970:-
D2-2U 450 788:-

Påbjuden körriktning,
vänster
D1-4N 600 970:-
D1-4U 450 788:-

Påbjuden körriktning,
rakt fram eller vänster
D1-6N 600 970:-
D1-6U 450 788:-

Påbjuden körriktning,
rakt fram
D1-3N 600 970:-
D1-3U 450 788:-



Påbjuden körriktning,
höger eller vänster
D1-8N 600 970:-
D1-8U 450 788:-



Påbjuden körbana,
höger eller vänster
D2-3N 600 970:-
D2-3U 450 788:-



Cirkulationsplats
D3N 600 970:-
D3U 450 788:-



Påbjuden cykelbana
D4N 600 970:-
D4U 450 788:-



Påbjuden ridväg
D8N 600 970:-
D8U 450 788:-



Påbjuden bana för
gående
D5N 600 970:-
D5U 450 788:-



Påbjuden gång-
och cykelbana
(gemensam bana)
D6N 600 970:-
D6U 450 788:-



Påbjuden gång-
och cykelbana
(skilda banor)
D7-1N 600 970:-
D7-2N 600 970:-
D7-2U 450 788:-



Rekommenderad lägre
hastighet 30 km/h
E11 600x600 1231:-
Slut på rekommenderad
lägre hastighet 30 km/h
E12 600x600 1231:-



Lastbil
T8-1 400x200 528:-



Rörelsehindrad
T8-11 400x400 578:-
T8-11MINI 200x200 450:-



Personbil
T8-3 400x200 528:-



Buss
T8-5 400x200 528:-



Cykel
T8-8 400x200 528:-



Parkering
E19 400x400 578:-
E19MINI 200x200 450:-



Parkering
E19DT 400x400 1103:-
Dubbelsidig exkl toppfäste



Övergångsställe
B3-1 600x600 1621:-
Dubbelsidig exkl toppfäste

NYHET!

Båda
alternativen
är godkända



Övergångsställe
B3-2 600x600 1621:-
Dubbelsidig exkl toppfäste



Mötesplats
E18 400x400 1103:-
Dubbelsidig exkl toppfäste



Taxistation
E23 450x300 891:-



Enkelriktad trafik
E16-1 750x300 1088:-



Riktning, vägrät pil
T12-7 400x400 675:-



Riktning, vinkelböjd pil
T12-1 Höger 400x400 675:-
T12-5 Vänster 400x400 675:-



Återvändsväg
E17-1 400x500 887:-



Mötande trafik
har väjningsplikt
B7 400x400 675:-



Ändamålsplats
C40-1 400x600 1183:-



Slut på Ändamålsplats
C41-1 400x600 1183:-



Vändplats
C42-1 400x600 1183:-



Slut på Vändplats
C43-1 400x600 1183:-



Snabbklammer
För montage av skyltar i
strängpressad aluminiumprofil
alt. förstärkt skylt

6181	Enkel	60 mm	81:-
6256	Enkel	76 mm	111:-
6257	Enkel	108 mm	144:-
6258	Enkel	133 mm	218:-
6259	Dubbel	60 mm	191:-
6260	Dubbel	76 mm	238:-
6261	Dubbel	108 mm	257:-
6262	Dubbel	133 mm	334:-

TRAFIKMÄRKEN - I reflexutförande.

Strängpressad aluminiumprofil för stolpmontage, monteras med snabbklammer se sid. 125

Reflexutförande 3M Scotchlite™ EGP reflex normalreflekterande

N = Normalstorlek U = Understorlek

Vi tillverkar alla vägmärken.

Gå in på www.transportstyrelsen.se
under vägtrafikregler & vägmärken.

Valfritt Trafikmärke se

[www.havaskyltar.se/Standardskyltar/Trafikmärke \(reflex\)](http://www.havaskyltar.se/Standardskyltar/Trafikmärke (reflex))



Varning för övergångsställe
A13N 900 1029:-



Varning för annan fara
A40N 900 1029:-



Varning för barn
A15N 900 1029:-



Vägningsplikt
B1N 900 1029:-
B1U 600 788:-



Högreflex DG
Stopplikt
B2N 900 3574:-
B2U 600 1716:-



Varning för farthinder
A9-1N 900 1029:-



Varning för ojämn väg
A8N 900 1029:-



Fluorescerande högreflex DG
Varning för vägarbete
A20N 900 1579:-



Varning för slirig väg
A10N 900 1029:-



Varning för järnvägs-
korsning utan bommar
A36N 900 1029:-



Förbud mot trafik med fordon
C2N 600 970:-
C2U 450 788:-



Förbud mot infart med fordon
C1N 600 970:-
C1U 450 788:-



Förbud mot att parkera fordon
C35N 600 970:-
C35U 450 788:-



Förbud mot att stanna och
parkera fordon
C39N 600 970:-
C39U 450 788:-



Hastighetsbegränsning
10, 20, 30, 50 Ange hastighet
C31N 600 970:-
C31U 450 788:-



Förbud mot trafik med
cykel och moped klass 2
C10N 600 970:-
C10U 450 788:-



Förbud mot trafik med
moped klass 2
C11N 600 970:-
C11U 450 788:-



Förbud mot trafik med
annat motordrivet fordon
än moped klass 2
C3N 600 970:-
C3U 450 788:-



Förbud mot trafik med
motordrivet fordon
med fler hjul än två
C4N 600 970:-



Förbud mot trafik
med tung lastbil
C7N 600 970:-



Förbud mot ridning
C14N 600 970:-
C14U 450 788:-



Förbud mot gångtrafik
C15N 600 970:-
C15U 450 788:-



Begränsad fordonsbredd
C16N 600 970:-
Ange bredd



Begränsad fordonshöjd
C17N 600 970:-
Ange höjd



Förbud mot trafik med
terrängmotorfordon och
terrängsläp
C13N 600 970:-

TILLÄGGSTAVLOR 3M SCOTCHLITE™ EGP REFLEX



T22-9 480x200 653:-



T22-10 640x200 845:-



T22-11 560x300 1109:-



T22-12 640x300 1266:-

Valfria texter se sid 59.



DIN EGEN SKYLTT

Färdiga priser med din egen text.

REFLEX
VÄGMÄRKEN

- Tilläggstavlor i Reflexutförande EGP reflex normalreflekterande.
- Strängpressad aluminiumprofil för stolpmontage, monteras med snabbklammer
- Plan skylt för väggmontage (samma pris)

UTOMHUS
Egen text

REFLEX
VÄGMÄRKEN

DIN EGEN
TEXT!

2 platser

	1 rad Texthöjd ca 60/44	
T6906	400x200 (6-7t./rad)	843:-/st
T6907	480x200 (8t./rad)	947:-/st
T6908	560x200 (9-10t./rad)	1052:-/st
T6909	640x200 (11-12t./rad)	1158:-/st
T6910	720x200 (13t./rad)	1285:-/st

DIN EGEN
TEXT!

**Endast
fjällvandrare**

	2 rader Texthöjd ca 60/44	
T6911	400x300 (6-7t./rad)	1185:-/st
T6912	480x300 (8t./rad)	1242:-/st
T6913	560x300 (9-10t./rad)	1500:-/st
T6914	640x300 (11-12t./rad)	1761:-/st
T6915	720x300 (13t./rad)	2021:-/st

DIN EGEN
TEXT!

**Giltigt
P-tillstånd
erfordras**

	3 rader Texthöjd ca 60/44	
T6916	400x400 (6-7t./rad)	1571:-/st
T6917	480x400 (8t./rad)	1712:-/st
T6918	560x400 (9-10t./rad)	2021:-/st
T6919	640x400 (11-12t./rad)	2328:-/st
T6920	720x400 (13t./rad)	2643:-/st

DIN EGEN
TEXT!

**Parkering
endast för
besökande
Brf Skåningen**

	4 rader Texthöjd ca 60/44	
T6921	400x500 (6-7t./rad)	2140:-/st
T6922	480x500 (8t./rad)	2378:-/st
T6923	560x500 (9-10t./rad)	2618:-/st
T6924	640x500 (11-12t./rad)	2855:-/st
T6925	720x500 (13t./rad)	3088:-/st

DIN EGEN
TEXT!

Lufttryck

	1 rad Texthöjd ca 60/44	
T6926	400x200 (6-7t./rad)	843:-/st
T6927	480x200 (8t./rad)	947:-/st
T6928	560x200 (9-10t./rad)	1052:-/st
T6929	640x200 (11-12t./rad)	1158:-/st
T6930	720x200 (14-15t./rad)	1285:-/st

DIN EGEN
TEXT!

**Gäller
julhandel**

	2 rader Texthöjd ca 60/44	
T6931	480x300 (8t./rad)	1242:-/st
T6932	560x300 (9-10t./rad)	1500:-/st
T6933	640x300 (11-12t./rad)	1761:-/st
T6934	720x300 (13t./rad)	2021:-/st
T6935	800x300 (14-15t./rad)	2281:-/st

DIN EGEN
TEXT!

**Gäller ej
besökande
och taxi**

	3 rader Texthöjd ca 60/44	
T6936	400x400 (6-7t./rad)	1571:-/st
T6937	480x400 (8t./rad)	1712:-/st
T6938	560x400 (9-10t./rad)	2021:-/st
T6939	640x400 (11-12t./rad)	2328:-/st
T6940	720x400 (13t./rad)	2643:-/st

DIN EGEN
TEXT!

**Gäller
område för
gasol-
lossning**

	4 rader Texthöjd ca 60/44	
T6941	400x500 (6-7t./rad)	2140:-/st
T6942	480x500 (8t./rad)	2378:-/st
T6943	560x500 (9-10t./rad)	2618:-/st
T6944	640x500 (11-12t./rad)	2855:-/st
T6945	720x500 (13t./rad)	3088:-/st

- Standard trafikmärken se sid 56-58.
- Större format se priser på www.havaskyltar.se eller begär pris.
- Tilläggstavlor ej i reflex se sid 51, 64-65
- Snabbklammer se sid 125.



OBS! Priser för 1 st. Vid 2-4 st -10%. Vid 5-10 st -20%.

REFLEX
VÄGMÄRKEN

TILLÄGGSTAVLOR - I lackutförande (Typbeteckning se sid. 11)

**Gäller ej
betalda platser**

539 B 500x250 705:-

**Gäller ej
kundbesök och
varutransporter**

888 B 500x250 705:-

**Gäller ej
taxi, sjuk- och
varutransporter**

1251 B 500x250 705:-

**Gäller endast
genomfart**

879 B 500x250 705:-

**Privat
område**

769 B 400x225 609:-

**Gäller ej flytt-
och sjuktransport
samt cyklar och
fordon för
fastighetens skötsel**

1068 B 500x330 760:-

**Gäller ej
service- och
sjuktransport**

1250 B 500x330 760:-

STÄNG AV MOTORN
Varning
för koloxid

979 A 500x330 402:-

**Ej
genomfart**

1249 B 500x250 705:-

**Gäller ej
i- och urlastning**

891 B 500x250 705:-

**Gäller ej fordon
med tillstånd**

1660 B 500x250 705:-

**Gäller hela
vändplanen**

761 B 500x250 705:-

**Enskilt
område**

771 B 400x225 609:-

**Gäller ej flytt-
och sjuktransport
samt fordon för
fastighetens skötsel**

887 B 500x330 760:-

**Gäller hela
området utom
markerade
platser**

1066 B 500x330 760:-

FÖRBUD
MOT
TOMGÅNGSKÖRNING

1523 A 500x330 402:-

1524 B 500x330 760:-

**Gäller ej
tjänstefordon**

889 B 500x250 705:-

**Gäller ej
varutransporter**

776 B 500x250 705:-

**Gäller hela
bostadsområdet**

767 B 500x250 705:-

**Obehörig trafik
förbjuden**

2999 B 500x250 705:-

**Enskild
väg**

1072 B 400x225 609:-

**Gäller ej
flytt- och
sjuktransport**

773 B 500x330 760:-

**Gäller hela
planen utom
förhyrda platser**

1247 B 500x330 760:-

LUFTINTAG
Tomgångskörning
förbjuden

3992 A 594x420 591:-

3993 A 841x594 1301:-

**Gäller ej
lastbilar**

892 B 500x250 705:-

**Gäller ej
behörig trafik**

890 B 500x250 705:-

**Gäller inom
fabriksområdet**

764 B 500x250 705:-

**Gäller
hela området**

880 B 500x250 705:-

**Privat
väg**

768 B 400x225 609:-

**Gäller ej flytt-
och sjuktransport
samt fordon med
tillstånd**

1659 B 500x330 760:-

**Gäller även
cyklar
och mopeder**

882 B 500x330 760:-

**Tomgångskörning
förbjuden
i denna lokal**

1669 A 500x330 402:-

1670 B 500x330 760:-

**Gäller ej
truck**

1661 B 500x250 705:-

**Gäller ej
cyklar**

893 B 400x225 609:-

**Gäller obehörig
trafik**

884 B 500x250 705:-

**Förbud för obehörig
parkering
Överträdelse beivras**

760 B 500x250 705:-

**Gäller även
mopeder**

762 B 400x225 609:-

**Gäller ej taxi,
flytt- och
sjuktransport**

1528 B 500x330 760:-

**Gäller samtliga
gator inom
bostadsområdet**

1245 B 500x330 760:-

**För bättre miljö
tomgångskörning
förbjuden**

1671 A 500x330 402:-

1672 B 500x330 760:-

NYHET!



6498 A 500x330 402:-

6499 B 500x330 760:-

Friskluftsintag
Förbud mot
tomgångskörning

3994 A 297x210 106:-

3995 A 420x297 245:-

**GARAGE
UTFART**

3367 A 400x225 298:-

3369 B 400x225 609:-

**Varning
för fordon**

630 A 400x225 298:-

3370 B 400x225 609:-

UTFART

1085 A 400x225 298:-

3371 B 400x225 609:-

Pilar fungerar både som höger och vänstervisande.

Pilskyttar i reflexutförande se sid 56.



7775 A 200x200 124:-

7776 B 200x200 376:-

80 A 400x225 263:-

80 B 400x225 549:-




7773 A 200x200 124:-

7774 B 200x200 376:-

701 A 400x225 263:-

701 B 400x225 549:-




7779 A 200x200 124:-

7780 B 200x200 376:-

778 A 400x225 263:-

778 B 400x225 549:-



7777 A 200x200 124:-

7778 B 200x200 376:-

780 A 400x225 263:-

780 B 400x225 549:-

**Plogas och
sandas ej**

1071 A 500x250 387:-

1071 B 500x250 705:-



76 A 400x225 298:-

76 B 400x225 609:-



700 A 400x225 298:-

700 B 400x225 609:-

**Avstjälpning
förbjuden**

987 A 500x250 356:-

987 B 500x250 635:-

**TIPPNING
FÖRBUDEN**

2281 A 500x250 356:-

2282 B 500x250 635:-



Rak parkering
3110 A 480x310 367:-
3111 B 480x310 705:-
Sned H-parkering
3106 A 480x310 367:-
3107 B 480x310 705:-
Sned V-parkering
3108 A 480x310 367:-
3109 B 480x310 705:-



H=högerpil
936 A 400x225 263:-
936 B 400x225 549:-
V=vänsterpil
937 A 400x225 263:-
937 B 400x225 549:-

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 125)

NYHET!



6507 A 330x500 367:-

MINIATYRTAVLOR - I lackutförande

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 125) Typ RB: reflekterande, för stolpe



860 A 330x330 323:-
860 B 330x330 803:-
861 A 250x250 282:-
861 B 250x250 635:-



748 A 330x330 323:-
749 B 330x330 803:-
3051 A 250x250 282:-
3052 B 250x250 635:-



60° vinkel från vägg
863 A 250x250 538:-



3890 A 500x225 420:-
3891 B 500x225 733:-
Uppge önskad tid



6839 A 500x225 323:-
6840 B 500x225 704:-

NYHET!



523 A 500x225 323:-
523 B 500x225 704:-



524 A 500x225 323:-
524 B 500x225 704:-



940 A 500x225 323:-
940 B 500x225 704:-



938 A 500x225 323:-
938 B 500x225 704:-



782 A 500x225 323:-
782 B 500x225 704:-



784 A 500x225 323:-
784 B 500x225 704:-



1673 A 500x225 323:-
1674 B 500x225 704:-



781 A 500x225 323:-
781 B 500x225 704:-



939 A 500x225 323:-
939 B 500x225 704:-



3047 A 500x225 323:-
3048 B 500x225 704:-



3894 A 500x225 323:-
3895 B 500x225 704:-




3896 A 500x225 397:-
3897 B 500x225 717:-



3898 A 500x225 397:-
3899 B 500x225 717:-



3900 A 500x225 397:-
3901 B 500x225 717:-



3892 A 500x225 397:-
3893 B 500x225 717:-



3904 A 500x225 397:-
3905 B 500x225 717:-



3906 A 500x225 397:-
3907 B 500x225 717:-



3908 A 500x225 397:-
3909 B 500x225 717:-



3910 A 500x225 397:-
3911 B 500x225 717:-



3912 A 500x225 397:-
3913 B 500x225 717:-



REFLEX 5565 B 535x370 1100:-
6390 RB 535x370 1881:-



61 A 500x330 402:-
61 B 500x330 760:-

SKYLtar FÖR SNÖRAS



6369 A 148x210 84:-
2 st hål 3,2 mm. Hänges i avstängningslina med fästband eller för väggmontage
Fästband se sid 125.
617 A 330x500 367:-

6207 B 330x500 705:-
Kantvikt skylt 4:a sidor. Håltagen för stolpmontage. Även håltagen i vänster och höger sida för montage på stupränna med slangklämmor.

Slangklämmor 2 st/fp
I galvaniserat stål.
6209 ø 90-110 mm 94:-/fp

EXTRA HÅLLBAR FÖR SNÖRAS/ISTAPPAR



NYHET!

Varningsskärm för snöras

Dubbelsidig. EGP reflex. Plast. Höjd 1000 mm. Bredd 225 mm. Inkl. gummifot 400x600x100 mm. Vikt totalt 17 kg.
7795 1436:-



51 A 500x330 367:-
51 B 500x330 705:-



1227 A 297x210 106:-

NYHET!



6361 AA 365x500 618:-
Kantvikt 32,5 mm i ena sidan. 2 st hål. För montage på vägg alternativt på stupränna med slangklämmor.



Spärrband av plast
Bredd 75 mm, 250 meters rulle
6362 Gul/Svart 459:-

Spärrband i plast se sid 128.

Avstängning se sid 126-131

VARNING - FÖRBUD - För bostadsområden (Typbeteckning se sid. 11)

Var rädd om gräsmattan

3112 BD 330x140 538:-
3113 B 330x140 493:-



3063 BD 330x140 538:-
3064 BA 330x140 271:-
3121 B 330x140 493:-




708 BD 330x140 538:-
708 BA 330x140 271:-
708 B 330x140 493:-



1256 BD 330x140 538:-
1256 BA 330x140 271:-
3120 B 330x140 493:-



799 B 500x250 705:-
799 BA 500x250 538:-



3916 B 500x250 705:-
3917 BA 500x250 538:-



706 BD 330x140 538:-
706 BA 330x140 271:-
706 B 330x140 493:-



705 BD 330x140 538:-
705 BA 330x140 271:-
705 B 330x140 493:-



2961 B 500x250 705:-
2962 BA 500x250 538:-



1509 B 500x250 705:-
1510 BA 500x250 538:-



1511 B 500x250 705:-
1512 BA 500x250 538:-



1513 B 500x250 705:-
1514 BA 500x250 538:-



802 B 500x250 705:-
802 BA 500x250 538:-



803 B 500x250 705:-
803 BA 500x250 538:-



804 B 500x250 705:-
804 BA 500x250 538:-



1097 B 500x250 705:-
1097 BA 500x250 538:-



2138 B 500x250 705:-
2139 BA 500x250 538:-



2137 B 500x250 705:-
2137 BA 500x250 538:-



3914 B 500x250 705:-
3915 BA 500x250 538:-



2142 B 500x250 705:-
2143 BA 500x250 538:-
3920 F 330x140 226:-




2140 B 500x250 705:-
2141 BA 500x250 538:-
3919 F 330x140 226:-



800 B 500x250 705:-
800 BA 500x250 538:-



2144 B 500x250 705:-
2145 BA 500x250 538:-
3918 F 330x140 226:-



1254 BD 330x140 538:-
1254 BA 330x140 271:-
3118 B 330x140 493:-



4427 BD 330x140 538:-
4428 BA 330x140 271:-
4429 B 330x140 493:-




4302 B 500x250 705:-
4303 BA 500x250 538:-



4245 A 297x210 106:-
4214 F 297x210 98:-
4215 B 297x210 451:-



4250 A 297x210 106:-
4251 F 297x210 98:-



3964 A 297x210 106:-
3965 F 297x210 98:-
3966 A 420x297 245:-



4169 F 500x330 312:-
2146 A 500x330 402:-
2146 B 500x330 760:-



4237 F 148x105 63:-
162 A 148x105 70:-
1242 A 297x210 106:-



4171 F 148x105 63:-
1243 A 148x105 70:-
1244 A 297x210 106:-



1844 A 500x330 367:-
1845 B 500x330 705:-



3925 A 500x330 367:-
3926 B 500x330 705:-



1093 A 200x250 106:-
1093 F 200x250 98:-



3927 F 105x105 70:-
2967 F 148x148 88:-
2968 A 148x148 101:-
2969 F 210x210 117:-
2970 A 210x210 133:-



3246 A 148x105 70:-
3247 A 297x210 106:-



6504 BD 330x140 538:-
6505 BA 330x140 271:-
6506 B 330x140 493:-



TYPBETECKNINGAR SE SID 11

BESTÄLL
NU!

Vänliga skyltar

Fler ser budskapet.
Sätt upp en vänlig skylt!

UTOMHUS Bostad



REFLEX 5565 B 535x370 1100:-
6390 RB 535x370 1881:-



5304 B 535x370 1333:-



5305 B 535x370 1333:-




5566 B 535x370 1333:-



5567 B 535x370 1333:-
5568 A 535x370 1043:-
5569 A 297x210 419:-
5570 F 297x210 360:-



5571 B 535x370 1333:-



5572 B 535x370 1333:-



5573 B 535x370 1333:-
6445 BD 330x140 825:-



5574 B 535x370 1333:-
5575 A 210x148 276:-
5576 F 210x148 255:-



5577 BD 330x140 825:-
5578 B 330x140 789:-



6494 BD 330x140 825:-
6495 B 330x140 789:-



5579 BD 330x140 825:-
5580 B 330x140 789:-

SKYLTBÅGE RAK

För montage av 1 st standardskylt
535x370 mm enligt ovan
(skruvas i ställning).

Utförande se sid 123.

Skyltbågen levereras monterad.

Lackerad i svart.
Andra färger offereras.

Monteringssats per
skyltbåge (se sid 124):
2 st art 3998 Stålrör 1000 mm
2 st art 1999 Betongfundament

Höjd 1400 mm (bredd 715 mm)
5899 Svart båge 6325:-

Skylt ingår ej i priset.

Vi offererar priser på annat
utförande och valfria format.

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 125)
Typ RB: reflekterande, för stolpe Typ BD: med skenor för mark
Typ F: självhäftande dekalskylt



Begär SKISS (PDF) utan kostnad vid order

DIN EGEN SKYLT

Färdiga priser med din egen text och symbol.

- Kvalitetsskyltar i aluminium
- Valfria färgkombinationer
- Egna format (pris som närmaste högre m²)
- Startkostnad för varje skylt.
Pris se under skyltexempel.

TYPBETECKNING: Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste 2 st 2408 86:-/st) (EJ REFLEX)
N=Normalformat

DIN EGEN
TEXT!

Gäller ej
bandyspelare

7183 A	225x115 (0,03m²)	548:-/st
N 7184 A	500x250 (0,13m²)	704:-/st
7185 B	500x250 (0,13m²)	947:-/st
7186 A	700x350 (0,25m²)	1400:-/st
7187 B	700x350 (0,25m²)	1785:-/st

Skyld beräknad på ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 204:-

DIN EGEN
TEXT!

Gäller för
alla besökande
och boende
i området

7188 A	225x150 (0,04m²)	548:-/st
N 7189 A	500x330 (0,17m²)	920:-/st
7190 B	500x330 (0,17m²)	1217:-/st
7191 A	700x460 (0,32m²)	1848:-/st
7192 B	700x460 (0,32m²)	2353:-/st

Skyld beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 405:-

DIN EGEN
TEXT!

Parkering
förbjuden
Räddningsväg

7193 A	225x100 (0,03m²)	548:-/st
N 7194 A	500x225 (0,12m²)	704:-/st
7195 B	500x225 (0,12m²)	947:-/st
7196 A	700x315 (0,22m²)	1400:-/st
7197 B	700x315 (0,22m²)	1785:-/st

Skyld beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 405:-

DIN EGEN
TEXT!

Ej vrålåk

7198 A	225x100 (0,03m²)	548:-/st
N 7199 A	500x225 (0,12m²)	704:-/st
7200 B	500x225 (0,12m²)	947:-/st
7201 A	700x315 (0,22m²)	1400:-/st
7202 B	700x315 (0,22m²)	1785:-/st

Skyld beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 405:-

DIN EGEN
TEXT!

HUNDAR FÅR EJ
SPRINGA RUNT
OCH HÄLSA PÅ
ALLA GLADA PENSIONÄRER

7203 A	225x115 (0,03m²)	548:-/st
N 7204 A	500x250 (0,13m²)	704:-/st
7205 B	500x250 (0,13m²)	947:-/st
7206 A	700x350 (0,25m²)	1400:-/st
7207 B	700x350 (0,25m²)	1785:-/st

Skyld beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 405:-

DIN EGEN
TEXT!

LEK UTAN
FOTBOLL

7208 A	225x100 (0,03m²)	548:-/st
N 7209 A	330x140 (0,05m²)	570:-/st
7210 B	330x140 (0,05m²)	756:-/st
7211 A	500x215 (0,11m²)	704:-/st
7212 B	500x215 (0,11m²)	947:-/st

Skyld beräknad på ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 204:-

DIN EGEN
TEXT!


LEKPLATSEN ÄR AVSEDD
FÖR
2-12 ÅRINGAR

Riksbyggen Brf Solvanden Hallasvägen 37
Vid akut olycksfall ring 112

7213 A	297x210 (0,07m²)	714:-/st
N 7214 A	535x370 (0,2m²)	1344:-/st
7215 B	535x370 (0,2m²)	1753:-/st
7216 A	800x555 (0,45m²)	1662:-/st
7217 B	800x555 (0,45m²)	3088:-/st

Skyld beräknad på ca 156 tecken och
standardsymboler enligt sid 63.
7584 Startkostnad 156 tecken 712:-

DIN EGEN
SYMBOL
ELLER TEXT!



N 7218 A	310x310 (0,1m²)	615:-/st
7219 B	310x310 (0,1m²)	858:-/st
7220 A	500x500 (0,25m²)	1430:-/st
7221 B	500x500 (0,25m²)	1826:-/st
7222 A	800x800 (0,64m²)	2608:-/st
7223 B	800x800 (0,64m²)	3285:-/st

Skyld beräknad på symbol eller ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 204:-

DIN EGEN
SYMBOL
ELLER TEXT!



N 7224 A	310x310 (0,1m²)	615:-/st
7225 B	310x310 (0,1m²)	858:-/st
7226 A	500x500 (0,25m²)	1430:-/st
7227 B	500x500 (0,25m²)	1826:-/st
7228 A	800x800 (0,64m²)	2608:-/st
7229 B	800x800 (0,64m²)	3285:-/st

Skyld beräknad på symbol eller ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 204:-

- Standard färgkombination: Enligt exempel. Valfri färgkombination, se sid 21.
- Standard typsnitt: Sispos, Valfria typsnitt
- Pris för ytterligare 26 tecken art.nr. 7366 78:-
- Din logotype (eps-fil i vektorgrafik). Startkostnad för logotype art.nr 7365 312:-

- Valfria standardsymboler
Se sid 20, 57-58, 61-62, 66-72, 104.
- Valfria egna format (pris som närmast högre m²)
- BEGÄR SKISS (utan kostnad)

- Typ BA för vägg (kraftig)
samma pris som Typ B

Vid antal över 10 st begär pris.

Begär SKISS (PDF) utan kostnad vid order

DIN EGEN SKYLTT

Färdiga priser med din egen text och symbol.

- Kvalitetsskyltar i aluminium
- Valfria färgkombinationer
- Egna format (pris som närmaste högre m²)
- Startkostnad för varje skylt.
Pris se under skyltexempel.

UTOMHUS
Egen text

TYPBETECKNING: Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste 2 st 2408 86:-/st) (EJ REFLEX)
N=Normalformat

DIN EGEN
TEXT!



N 7230 A	210x297 (0,07m²)	714:-/st
7231 B	210x297 (0,07m²)	817:-/st
7232 A	297x420 (0,13m²)	804:-/st
7233 B	297x420 (0,13m²)	1228:-/st
7234 A	420x594 (0,25m²)	1340:-/st
7235 B	420x594 (0,25m²)	1969:-/st

Skytt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 405:-


DIN EGEN
SYMBOL
ELLER TEXT!



7236 A	105x105 (0,01m²)	619:-/st
7237 F	105x105 (0,01m²)	516:-/st
N 7238 A	148x148 (0,02m²)	649:-/st
7239 F	148x148 (0,02m²)	545:-/st
7240 A	225x225 (0,05m²)	693:-/st
7241 B	225x225 (0,05m²)	783:-/st

Skytt beräknad på symbol eller ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 204:-

DIN EGEN
SYMBOL
ELLER TEXT!



7242 A	105x105 (0,01m²)	619:-/st
7243 F	105x105 (0,01m²)	516:-/st
N 7244 A	148x148 (0,02m²)	649:-/st
7245 F	148x148 (0,02m²)	545:-/st
7246 A	225x225 (0,05m²)	693:-/st
7247 B	225x225 (0,05m²)	783:-/st

Skytt beräknad på symbol eller ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 204:-

DIN EGEN
TEXT OCH
SYMBOL!



7367 A	400-700x75 (0,06m²)	771:-/st
7368 A	500-800x105 (0,09m²)	809:-/st
7369 A	550-850x150 (0,13m²)	905:-/st
7370 A	550-900x200 (0,18m²)	1201:-/st

Ingen startkostnad

DIN EGEN
TEXT OCH
SYMBOL!



ca 10-20 tecken + pil (symbol tar ca 4 tecken)
ca 10-20 tecken + pil (symbol tar ca 4 tecken)
ca 8-13 tecken + pil (symbol tar ca 4 tecken)
ca 5-10 tecken + pil (symbol tar ca 4 tecken)

Dubbelsidiga flaggskyltar Typ C se sid 49.
Ange höger eller vänster pil.

DIN EGEN
TEXT OCH
SYMBOL!



6687 B	400-700x75 (0,06m²)	957:-/st
6688 B	500-800x105 (0,09m²)	1046:-/st
6689 B	550-850x150 (0,13m²)	1239:-/st
6690 B	550-900x200 (0,18m²)	1476:-/st

Ingen startkostnad

DIN EGEN
TEXT!

GAMLA BO BADPLATS

Koordinater N: 6194415 E: 149472 (SWEREF 99 13 30)

Livräddningsutrustning får endast användas i nödsituationer.
Den som missbrukar eller skadar utrustningen riskerar andras liv!



Kommunen ansvarar för anläggningens skötsel
Vid fel ring Hörs kommun 0413-280 00

7371 A	297x210 (0,07m²)	714:-/st
7372 B	297x210 (0,07m²)	817:-/st
N 7373 A	420x297 (0,13m²)	804:-/st
7374 B	420x297 (0,13m²)	1228:-/st
7375 A	594x420 (0,25m²)	1340:-/st
7376 B	594x420 (0,25m²)	1969:-/st

Skytt beräknad på ca 260 tecken
7585 Startkostnad 260 tecken 1021:-

7377 A	841x594 (0,5m²)	1659:-/st
7378 B	841x594 (0,5m²)	3083:-/st
7379 A	1095x765 (0,84m²)	2624:-/st
7380 B	1095x765 (0,84m²)	3345:-/st

OBS! även Foto/Bild
Startkostnad Foto/Bild art.nr 7392 312:-

- Standard färgkombination: Enligt exempel. Valfri färgkombination, se sid 21.
- Standard typsnitt: Sispos, Valfria typsnitt
- Pris för ytterligare 26 tecken art.nr. 7366 78:-
- Din logotype (eps-fil i vektorgrafik). Startkostnad för logotype art.nr 7365 312:-

- Valfria standardsymboler
Se sid 20, 57-58, 61-62, 66-72, 104.
- Valfria egna format (pris som närmast högre m²)
- BEGÄR SKISS (utan kostnad)
- Typ BA för vägg (kraftig) samma pris som Typ B

Vid antal över 10 st begär pris.

VARNING - FÖRBUD - För fritidsområden etc (Typbeteckning se sid. 11)



1056 A 250x250 204:-
1057 A 310x310 263:-
1057 B 310x310 507:-



981 A 400x400 432:-
981 B 400x400 834:-



982 A 400x400 432:-
982 B 400x400 834:-



3921 A 500x330 367:-
3922 B 500x330 705:-



3923 A 500x330 367:-
3924 B 500x330 705:-



5604 A 310x310 263:-
5605 B 310x310 507:-
Se även sid 54, 71.



127 B 435x600 735:-
127 BA 435x600 649:-
127 F 435x600 371:-



128 B 435x600 735:-
128 BA 435x600 649:-
128 F 435x600 371:-



4425 A 297x400 339:-
4426 B 297x400 705:-



4423 A 297x400 339:-
4424 B 297x400 705:-

SKYDDSDOMRÅDE FÖR VATTENTÄKT



4178 F 297x210 98:-
3053 BA 297x210 266:-
3054 B 297x210 451:-



3796 A 297x210 106:-
3797 B 297x210 451:-



3798 A 297x210 106:-
3799 B 297x210 451:-



4306 A 310x400 339:-
4307 B 310x400 705:-



4304 A 310x400 339:-
4305 B 310x400 705:-



4310 A 297x400 444:-
4311 B 297x400 880:-



4177 F 297x400 399:-
1790 A 297x400 444:-
1791 B 297x400 880:-



4421 A 297x400 444:-
4422 B 297x400 880:-



4164 F 297x400 399:-
4165 A 297x400 444:-
4166 B 297x400 880:-



4207 F 297x400 399:-
4208 A 297x400 444:-
4209 B 297x400 880:-



4308 A 310x400 339:-
4309 B 310x400 705:-



4912 B 400x400 888:-



A17N 900 1029:-



4175 F 400x225 386:-
2831 A 400x225 420:-
1793 B 400x225 821:-



1232 A 297x210 106:-
4239 B 297x210 451:-



1231 A 297x210 106:-
4238 B 297x210 451:-



4909 B 400x400 888:-



4907 B 400x400 888:-



4911 B 400x400 888:-



4910 B 400x400 888:-



4908 B 400x400 888:-

Typ A: för vägg Typ BA: för vägg (kraftig) Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 125) Typ F: självhäftande dekalskylt

Fritidsskyltar

Gå ej vilse!

Sätt upp en symbolskylt!

LIVRÄDDNING

Livbåt

Får endast användas
vid fara
Överträdelse beivras

4232 A	297x210	239:-
4233 F	297x210	167:-
4234 A	500x330	574:-
4235 B	500x330	1070:-


LIVRÄDDNINGS-
REDSKAP
Missbruk beivras

4228 A	297x210	239:-
4229 F	297x210	167:-
4230 A	500x330	574:-
4231 B	500x330	1070:-

TIPS!

Har du tänkt på hur viktig fastighetsskylten är?
Se även sid 74-89

Städningen

ansvarar den för som
använt utrymmet.

Anmäl omgående om föregående
användare slarvat med rengöringen.

6220 A	297x210	106:-
6221 F	297x210	98:-
6222 F	210x148	73:-

I denna lokal får
högst personer
vistas samtidigt

4243 A	210x148	164:-
4244 F	210x148	152:-

Uppge antal personer

Typ A
med
själv-
häftande
baksida
se sid 125

SYMBOLER FÖR TRAFIK, TRANSPORT, KOMMUNIKATION ETC.



Flygplan

3763 A	148x148	134:-
3764 A	225x225	186:-
3765 B	225x225	450:-



Cykel

3010 F	105x105	114:-
3011 F	148x148	131:-
3012 A	148x148	134:-
3013 A	225x225	186:-



Båt eller fartyg

1705 F	148x148	131:-
1706 A	148x148	134:-
1707 A	225x225	186:-
1708 B	225x225	450:-



Buss

3814 F	148x148	131:-
1340 A	148x148	134:-
1341 A	225x225	186:-
1342 B	225x225	450:-



Bil

3751 F	148x148	131:-
3752 A	148x148	134:-
3753 A	225x225	186:-
3754 B	225x225	450:-



Husvagn

3815 F	148x148	131:-
1612 A	148x148	134:-
1613 A	225x225	186:-
1614 B	225x225	450:-



Taxi

1701 F	148x148	131:-
1702 A	148x148	134:-
1703 A	225x225	186:-
1704 B	225x225	450:-



Motorbåt

2614 A	225x225	186:-
2615 B	225x225	450:-
2616 A	310x310	306:-
2617 B	310x310	685:-



Järnväg

3759 A	225x225	186:-
3760 B	225x225	450:-
3761 A	310x310	306:-
3762 B	310x310	685:-



Windsurfing

4433 A	225x225	186:-
4434 B	225x225	450:-



Drivmedel

2691 F	148x148	131:-
2692 A	148x148	134:-
2693 A	225x225	186:-
2694 B	225x225	450:-



Terrängskoter

3129 F	105x105	114:-
3130 F	148x148	131:-
3131 A	148x148	134:-
2618 A	225x225	186:-
2619 B	225x225	450:-
2620 A	310x310	306:-
2621 B	310x310	685:-




Biltvätt

2592 F	148x148	131:-
2592 A	148x148	134:-
2593 A	225x225	186:-
2594 B	225x225	450:-



Telefon

3132 F	74x74	106:-
1778 F	105x105	114:-
1584 F	148x148	131:-
1585 A	148x148	134:-
1586 A	225x225	186:-
1587 B	225x225	450:-



"Olämplig aktivitet"

Appl på resp skyltar		
9100	74x74	73:-
9101	105x105	74:-
9102	148x148	80:-
9103	225x225	89:-
9104	310x310	105:-

Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium.

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 125) Typ F: självhäftande dekalskylt




Typ A
med
själv-
häftande
baksida
se sid 125



Kulturminne
4141 F 105x105 114:-
4142 A 148x148 134:-
2713 A 225x225 186:-
2714 B 225x225 450:-



**Naturvårdsobjekt,
lagskyddat**
4140 F 105x105 114:-
2122 F 148x148 131:-
2123 A 148x148 134:-
2124 A 225x225 186:-
2125 B 225x225 450:-



Fornlämning
4137 F 105x105 114:-
4138 F 148x148 131:-
4139 A 148x148 134:-
2711 A 225x225 186:-
2712 B 225x225 450:-



**Sevärdhet (inte upptagen
i TSV förteckning)**
3144 F 105x105 114:-
3145 F 148x148 131:-
3146 A 148x148 134:-
3147 A 225x225 186:-
3148 B 225x225 450:-



Barn
3125 F 105x105 114:-
1922 F 148x148 131:-
1923 A 148x148 134:-
1924 A 225x225 186:-
1925 B 225x225 450:-



Sevärdhet (TSV)
1471 F 148x148 131:-
1472 A 148x148 134:-
1473 A 225x225 186:-
1474 B 225x225 450:-



Sportanläggning
2715 A 225x225 186:-
2716 B 225x225 450:-
2717 A 310x310 306:-
2718 B 310x310 685:-




Skytte
1451 F 148x148 131:-
1452 A 148x148 134:-
1453 A 225x225 186:-
1454 B 225x225 450:-



Bågskytte
1455 F 148x148 131:-
1456 A 148x148 134:-
1457 A 225x225 186:-
1458 B 225x225 450:-



Friidrott
2727 A 225x225 186:-
2728 B 225x225 450:-
2729 A 310x310 306:-
2730 B 310x310 685:-




Badminton
2758 F 148x148 131:-
2759 A 148x148 134:-
2760 A 225x225 186:-



Bandy
2761 A 225x225 186:-
2762 B 225x225 450:-



Bordtennis
2763 F 105x105 114:-
2764 F 148x148 131:-
2765 A 148x148 134:-



Bowling
2766 F 105x105 114:-
2767 F 148x148 131:-
2768 A 148x148 134:-



Boxning
2771 F 105x105 114:-
2772 F 148x148 131:-
2773 A 148x148 134:-



Judo
2777 F 105x105 114:-
2778 F 148x148 131:-
2779 A 148x148 134:-



Curling
2769 A 225x225 186:-
2770 B 225x225 450:-



Förbud mot simhopp
6234 A 148x148 206:-
6235 A 225x225 275:-



Squash
2752 F 148x148 131:-
2753 A 148x148 134:-
2754 A 225x225 186:-



Fotboll
2723 A 225x225 186:-
2724 B 225x225 450:-
2725 A 310x310 306:-
2726 B 310x310 685:-



Golf
2739 A 225x225 186:-
2740 B 225x225 450:-
2741 A 310x310 306:-
2742 B 310x310 685:-




Gymnastik
2672 F 148x148 131:-
2673 A 148x148 134:-
2674 A 225x225 186:-
2675 B 225x225 450:-



Ishockey
2731 A 225x225 186:-
2732 B 225x225 450:-
2733 A 310x310 306:-
2734 B 310x310 685:-



Utsikt
4143 F 105x105 114:-
2126 F 148x148 131:-
2127 A 148x148 134:-
1328 A 225x225 186:-
1329 B 225x225 450:-



"Olämplig aktivitet"
Appl på resp skyltar
9100 74x74 73:-
9101 105x105 74:-
9102 148x148 80:-
9103 225x225 89:-
9104 310x310 105:-

Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium.

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 125) Typ F: självhäftande dekalskylt

SKYLTA UPP - din fritidsanläggning



Backhoppning
3135 F 148x148 131:-
1436 A 148x148 134:-
1437 A 225x225 186:-
1438 B 225x225 450:-



Skridskoåkning
1439 F 148x148 131:-
1440 A 148x148 134:-
1441 A 225x225 186:-
1442 B 225x225 450:-



Rullskridskoåkning
3983 F 148x148 131:-
3984 A 148x148 134:-
3985 A 225x225 186:-
3986 B 225x225 450:-



Rullbrädesåkning
3987 F 148x148 131:-
3988 A 148x148 134:-
3989 A 225x225 186:-
3990 B 225x225 450:-



Rullskidor
2746 A 148x148 134:-
2747 A 225x225 186:-
2748 B 225x225 450:-



Tennis
2860 F 148x148 131:-
2861 A 148x148 134:-
2735 A 225x225 186:-
2736 B 225x225 450:-
2737 A 310x310 306:-
2738 B 310x310 685:-



Brottning
2774 F 105x105 114:-
2775 F 148x148 131:-
2776 A 148x148 134:-



Pulkaled
2859 F 148x148 131:-
2611 A 148x148 134:-
2612 A 225x225 186:-
2613 B 225x225 450:-




Bollspel
1447 F 148x148 131:-
1448 A 148x148 134:-
1449 A 225x225 186:-
1450 B 225x225 450:-



Lägereld
4144 F 105x105 114:-
2118 F 148x148 131:-
2119 A 148x148 134:-
2120 A 225x225 186:-
2121 B 225x225 450:-



Kanot
4145 F 105x105 114:-
4146 F 148x148 131:-
4147 A 148x148 134:-
2638 A 225x225 186:-
2639 B 225x225 450:-



Kanottransport
3149 F 148x148 131:-
3150 A 148x148 134:-
3151 A 225x225 186:-
3152 B 225x225 450:-



Cykelåkning
4148 F 105x105 114:-
1603 A 148x148 134:-
1604 A 225x225 186:-
1605 B 225x225 450:-



Utförsåkning
3133 F 105x105 114:-
3134 F 148x148 131:-
1433 A 148x148 134:-
1434 A 225x225 186:-
1435 B 225x225 450:-



Utförsåkning, belyst
3137 F 105x105 114:-
3153 F 148x148 131:-
3154 A 148x148 134:-
3155 A 225x225 186:-
3156 B 225x225 450:-



Dricksvatten från kalkälla
1398 F 148x148 131:-
1399 A 148x148 134:-
1400 A 225x225 186:-
1401 B 225x225 450:-



Fiske
4149 F 105x105 114:-
1459 F 148x148 131:-
1460 A 148x148 134:-
1461 A 225x225 186:-
1462 B 225x225 450:-



Gångbro
3138 F 148x148 131:-
1337 A 148x148 134:-
1338 A 225x225 186:-
1339 B 225x225 450:-



Vadtälle
3157 F 105x105 114:-
3139 F 148x148 131:-
1334 A 148x148 134:-
1335 A 225x225 186:-
1336 B 225x225 450:-



***Vandringsled**
3158 F 74x74 106:-
3159 F 105x105 114:-
4430 A 105x105 116:-
2853 F 148x148 131:-
1412 A 148x148 134:-
1413 A 225x225 186:-
1414 B 225x225 450:-



Motionsslinga
3140 F 74x74 106:-
3141 F 105x105 114:-
2854 F 148x148 131:-
1415 A 148x148 134:-
1416 A 225x225 186:-
1417 B 225x225 450:-



Motionsslinga, belyst
3142 F 74x74 106:-
3143 F 105x105 114:-
2855 F 148x148 131:-
1418 A 148x148 134:-
1419 A 225x225 186:-
1420 B 225x225 450:-



Minigolf
2642 F 148x148 131:-
2643 A 148x148 134:-
2644 A 225x225 186:-
2645 B 225x225 450:-



Styrketräning
2660 F 148x148 131:-
2661 A 148x148 134:-
2662 A 225x225 186:-
2663 B 225x225 450:-



Tyngdlyftning
2755 F 148x148 131:-
2756 A 148x148 134:-
2757 A 225x225 186:-

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 125) Typ F: självhäftande dekalskylt

* Ny symbol! Vandringsled enligt Svensk standard SS 30600:2015

Typ A
med
själv-
häftande
baksida
se sid 125



Friluftsområde

3026	F	148x148	131:-
3027	A	148x148	134:-
3028	A	225x225	186:-
3029	B	225x225	450:-



Promenadslinga

4150	F	148x148	131:-
1600	A	148x148	134:-
1601	A	225x225	186:-
1602	B	225x225	450:-




Ridning

4431	A	105x105	116:-
1463	F	148x148	131:-
1464	A	148x148	134:-
1465	A	225x225	186:-
1466	B	225x225	450:-



Sjösetting

2668	A	225x225	186:-
2669	B	225x225	450:-
2670	A	310x310	306:-
2671	B	310x310	685:-



Båtuppläggning

2676	A	225x225	186:-
2677	B	225x225	450:-



Landstigning

3018	F	148x148	131:-
3019	A	148x148	134:-
3020	A	225x225	186:-
3021	B	225x225	450:-



Stollift

1349	A	148x148	134:-
1350	A	225x225	186:-
1351	B	225x225	450:-



Skidled

3160	F	74x74	106:-
3161	F	105x105	114:-
2856	F	148x148	131:-
1424	A	148x148	134:-
1425	A	225x225	186:-
1426	B	225x225	450:-



Skidspår

3162	F	74x74	106:-
3163	F	105x105	114:-
2857	F	148x148	131:-
1427	A	148x148	134:-
1428	A	225x225	186:-
1429	B	225x225	450:-



Skidspår, belyst

3164	F	74x74	106:-
3165	F	105x105	114:-
2858	F	148x148	131:-
1430	A	148x148	134:-
1431	A	225x225	186:-
1432	B	225x225	450:-




Dykning

2664	A	225x225	186:-
2665	B	225x225	450:-
2666	A	310x310	306:-
2667	B	310x310	685:-



Källkänning

1421	A	148x148	134:-
1422	A	225x225	186:-
1423	B	225x225	450:-



Naturstig

4642	F	74x74	106:-
4643	F	105x105	114:-
4644	A	105x105	116:-
4645	F	148x148	131:-
4646	A	148x148	134:-
4647	A	225x225	186:-



Skoterkörning

3166	F	74x74	106:-
3167	F	105x105	114:-
3168	F	148x148	131:-
1346	A	148x148	134:-
1347	A	225x225	186:-
1348	B	225x225	450:-



Släplift

4151	F	148x148	131:-
1352	A	148x148	134:-
1353	A	225x225	186:-
1354	B	225x225	450:-



Rodd

2114	F	148x148	131:-
2115	A	148x148	134:-
2116	A	225x225	186:-
2117	B	225x225	450:-



Vattenskidåkning

1443	F	148x148	131:-
1444	A	148x148	134:-
1445	A	225x225	186:-
1446	B	225x225	450:-



Rum att hyra

1572	F	148x148	131:-
1573	A	148x148	134:-
1574	A	225x225	186:-
1575	B	225x225	450:-



Ankringsplats

3169	A	225x225	186:-
3170	B	225x225	450:-
3171	A	310x310	306:-
3172	B	310x310	685:-



Bad

3173	F	74x74	106:-
3174	F	105x105	114:-
1467	F	148x148	131:-
1468	A	148x148	134:-
1469	A	225x225	186:-
1470	B	225x225	450:-



Hundar

3766	F	105x105	114:-
3767	F	148x148	131:-
3768	A	148x148	134:-
3769	A	225x225	186:-
3770	B	225x225	450:-



Förbud för hundar

3771	F	105x105	183:-
3772	F	148x148	200:-
3773	A	148x148	206:-
3774	A	225x225	275:-
3775	B	225x225	558:-




Stuga

3175	F	74x74	106:-
3176	F	105x105	114:-
1363	F	148x148	131:-
1364	A	148x148	134:-
1365	A	225x225	186:-
1366	B	225x225	450:-



Camping

3177	F	74x74	106:-
3178	F	105x105	114:-
1475	F	148x148	131:-
1476	A	148x148	134:-
1477	A	225x225	186:-
1478	B	225x225	450:-
4546	B	310x310	685:-



"Olämplig aktivitet"

Appl på resp skyltar			
9100	74x74	73:-	
9101	105x105	74:-	
9102	148x148	80:-	
9103	225x225	89:-	
9104	310x310	105:-	

Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium.

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 125) Typ F: självhäftande dekalyskylt

SKYLTA UPP - din fritidsanläggning



Fler toalett-
skyltar se
sid 54, 66

Neutral
symbol
för alla!


UTOMHUS Fritid

Neutral
symbol
för alla!

Typ A
med
själv-
häftande
baksida
se sid 125



Kvinnor
3127 F 74x74 106:-
1775 F 105x105 114:-
1408 F 148x148 131:-
1409 A 148x148 134:-
1410 A 225x225 186:-
1411 B 225x225 450:-



Män
3126 F 74x74 106:-
1774 F 105x105 114:-
1404 F 148x148 131:-
1405 A 148x148 134:-
1406 A 225x225 186:-
1407 B 225x225 450:-



Rörelsehindrade
3128 F 105x105 114:-
1324 F 148x148 131:-
1325 A 148x148 134:-
1326 A 225x225 186:-
1327 B 225x225 450:-




Vattenklosett
3216 F 74x74 106:-
1769 F 105x105 114:-
1370 F 148x148 131:-
1371 A 148x148 134:-
1372 A 225x225 186:-
1373 B 225x225 450:-



Toalett
7666 F 105x105 114:-
7667 F 148x148 131:-
7668 A 148x148 134:-
7669 A 225x225 186:-
7670 B 225x225 450:-



Dricksvatten
1394 F 148x148 131:-
1395 A 148x148 134:-
1396 A 225x225 186:-
1397 B 225x225 450:-



Eluttag
3179 F 74x74 106:-
1773 F 105x105 114:-
1402 F 148x148 131:-
1403 A 148x148 134:-
4216 B 225x225 450:-



Omklädningsrum för män
2603 F 105x105 114:-
2604 F 148x148 131:-
2605 A 148x148 134:-
2606 A 225x225 186:-



Omklädningsrum för kvinnor
2607 F 105x105 114:-
2608 F 148x148 131:-
2609 A 148x148 134:-
2610 A 225x225 186:-



Garderob
2147 F 105x105 114:-
2148 F 148x148 131:-
2149 A 148x148 134:-
2150 A 225x225 186:-



Tillvaratagna föremål
3180 F 105x105 114:-
2707 F 148x148 131:-
2708 A 148x148 134:-
2709 A 225x225 186:-
2710 B 225x225 450:-



Bagageförvaring
2151 F 105x105 114:-
2152 F 148x148 131:-
2153 A 148x148 134:-
2154 A 225x225 186:-




Upplysning
1743 F 105x105 114:-
1744 F 148x148 131:-
1745 A 148x148 134:-
1746 A 225x225 186:-
1747 B 225x225 450:-



Torrklosett
1374 F 148x148 131:-
1375 A 148x148 134:-
1376 A 225x225 186:-
1377 B 225x225 450:-



Utsiktstorn
2654 A 225x225 186:-
2655 B 225x225 450:-



Övernattningsstuga
3181 F 74x74 106:-
3182 F 105x105 114:-
1359 F 148x148 131:-
1360 A 148x148 134:-
1361 A 225x225 186:-
1362 B 225x225 450:-



Vandrarhem
3187 F 74x74 106:-
3188 F 105x105 114:-
2584 F 148x148 131:-
2585 A 148x148 134:-
2586 A 225x225 186:-
2587 B 225x225 450:-



Skötrum
2155 F 105x105 114:-
2156 F 148x148 131:-
2157 A 148x148 134:-
2158 A 225x225 186:-



Rastplats
3183 F 74x74 106:-
3184 F 105x105 114:-
1479 F 148x148 131:-
1480 A 148x148 134:-
1570 A 225x225 186:-
1571 B 225x225 450:-



Lekplats
3185 F 74x74 106:-
3186 F 105x105 114:-
2588 F 148x148 131:-
2589 A 148x148 134:-
2590 A 225x225 186:-
2591 B 225x225 450:-



Rökning
3802 F 105x105 114:-
3803 F 148x148 131:-
3804 A 148x148 134:-
3805 F 225x225 186:-
3806 A 225x225 186:-



Förbud mot rökning
3807 F 105x105 183:-
3808 F 148x148 200:-
3809 A 148x148 206:-
3810 F 225x225 250:-
3811 A 225x225 275:-



Uthyrning, husvagn
3199 F 105x105 114:-
3200 F 148x148 131:-
3201 A 148x148 134:-
3202 A 225x225 186:-
3203 B 225x225 450:-



Uthyrning, roddbåt
3204 F 105x105 114:-
3205 F 148x148 131:-
3206 A 148x148 134:-
3207 A 225x225 186:-
3208 B 225x225 450:-



Ej tillträde
3022 F 148x148 131:-
3023 A 148x148 134:-
3024 A 225x225 186:-
3025 B 225x225 450:-

Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium.

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 125) Typ F: självhäftande dekalskylt

SKYLTA UPP - din fritidsanläggning (Typbeteckning se sid. 11)



Typ A med självhäftande baksida se sid 125



Vindskydd, raststuga

3214	F	105x105	114:-
1367	F	148x148	131:-
1367	A	148x148	134:-
1368	A	225x225	186:-
1369	B	225x225	450:-



Restaurang

3212	F	74x74	106:-
1776	F	105x105	114:-
1576	F	148x148	131:-
1577	A	148x148	134:-
1578	A	225x225	186:-
1579	B	225x225	450:-



Bastu

3209	F	74x74	106:-
2595	F	105x105	114:-
2596	F	148x148	131:-
2597	A	148x148	134:-
2598	A	225x225	186:-
2599	B	225x225	450:-



Självhushåll

3210	F	74x74	106:-
2678	F	105x105	114:-
2679	F	148x148	131:-
2680	A	148x148	134:-
2681	A	225x225	186:-
2682	B	225x225	450:-




Klädvård

3211	F	74x74	106:-
2600	F	105x105	114:-
2601	F	148x148	131:-
2602	A	148x148	134:-
4432	A	225x225	186:-



Disk

3218	F	74x74	106:-
1772	F	105x105	114:-
1386	F	148x148	131:-
1387	A	148x148	134:-
1388	A	225x225	186:-
1389	B	225x225	450:-



Dusch

3213	F	74x74	106:-
1771	F	105x105	114:-
1382	F	148x148	131:-
1383	A	148x148	134:-
1384	A	225x225	186:-
1385	B	225x225	450:-



Tvätttrum

3217	F	74x74	106:-
1770	F	105x105	114:-
1378	F	148x148	131:-
1379	A	148x148	134:-
1380	A	225x225	186:-
1381	B	225x225	450:-



Cafeteria

3215	F	74x74	106:-
1777	F	105x105	114:-
1580	F	148x148	131:-
1581	A	148x148	134:-
1582	A	225x225	186:-
1583	B	225x225	450:-



Kiosk eller affär

2683	F	148x148	131:-
2684	A	148x148	134:-
2685	A	225x225	186:-
2686	B	225x225	450:-



Skidvård

2650	F	148x148	131:-
2651	A	148x148	134:-
2652	A	225x225	186:-
2653	B	225x225	450:-



Avfall, fast

1390	F	148x148	131:-
1391	A	148x148	134:-
1392	A	225x225	186:-
1393	B	225x225	450:-



Avfall, latrin

2699	F	148x148	131:-
2700	A	148x148	134:-
2701	A	225x225	186:-
2702	B	225x225	450:-



Avfall, flytande

2695	F	148x148	131:-
2696	A	148x148	134:-
2697	A	225x225	186:-
2698	B	225x225	450:-



Avfall, olja

2703	F	148x148	131:-
2704	A	148x148	134:-
2705	A	225x225	186:-
2706	B	225x225	450:-



SOPBEHÅLLARE

för hushållsavfall.
Se till att luckorna hålles stängda. Håll rent och snyggt runt behållaren.

4312	F	148x148	131:-
4313	A	148x148	134:-
4314	F	225x225	180:-
4315	A	225x225	186:-



Håll rent
och snyggt
det skapar
trivsel

3219	F	105x105	114:-
3220	F	148x148	131:-
3221	A	148x148	134:-



För kläder
och
värdesaker
ansvaras ej

3222	F	105x105	114:-
3223	F	148x148	131:-
3224	A	148x148	134:-



Förtäring av
rusdrycker
i denna lokal
är förbjudet

3225	F	105x105	114:-
3226	F	148x148	131:-
3227	A	148x148	134:-



DÖRREN
LARMAD

4675	F	105x105	114:-
4676	F	148x148	131:-
4677	A	148x148	134:-



RÖKNING
TILLÅTEN

3231	F	105x105	114:-
3232	F	148x148	131:-
3233	A	148x148	134:-



RÖKNING
UNDANBEDES

3234	F	105x105	114:-
3235	F	148x148	131:-
3236	A	148x148	134:-



RÖKFRI
AVDELNING

3240	F	105x105	114:-
3241	F	148x148	131:-
3242	A	148x148	134:-




Stopp
TJUVLARM

3243	F	105x105	114:-
3244	F	148x148	131:-
3245	A	148x148	134:-



FISKEKORT

4316	B	225x270	454:-
4317	A	225x270	197:-
4318	F	225x270	193:-



OMKLÄDNINGSRUM
För allas trevnad.
Lämnar ej kläder framme.
Häng in dem i skåpet.
Om möjligt ställ även
in dina skor i skåpet.

4210	A	350x250	235:-
4211	F	350x250	212:-



MATSAL

För allas trevnad.
Håll rent och snyggt
det skapar trivsel.
Kasta överblivet skräp
i papperskorgen.

4212	A	297x210	200:-
4213	F	297x210	182:-



OBS!

Skor och stövlar skall
ställas in i respektive
skåp och ej stå på golvet

4319	A	210x148	157:-
4320	F	210x148	144:-



AV SÄKERHETSSKÅL ÄGER
OBEHÖRIGA EJ TILLTRÄDE
TILL DENNA LOKAL

4322	A	600x225	507:-
4323	F	600x225	457:-

FRILUFTSMARKERINGAR - Spårmarken etc


SPÅRMÄRKEN I LÅGLANDSTERRÄNG

med standardlängd



Stabila och lätta att anbringa på träd och dylikt.
Märkets form = Hörnställd kvadrat.

1490 A	100x100x0,7	Spårets längd i meter	1 250±50	Blå	15:-
1491 A	100x100x0,7	Spårets längd i meter	2 500±100	Röd	19:-
1492 A	100x100x0,7	Spårets längd i meter	5 000±200	Gul	15:-
1493 A	100x100x0,7	Spårets längd i meter	10 000±400	Grön	19:-
7903 A	100x100x0,7	Spårets längd i meter	över 10 000	Svart	15:-
4181 A	100x100x0,7	Övrigt ledmärke på land		Orange	19:-




SPÅRMÄRKEN I LÅGLANDS-TERRÄNG utan standardlängd



Märkets form = Hörnställd kvadrat.
Stabila och lätta att anbringa på träd och dylikt.

1818 A	100x100x0,7	Spårets längd i meter	Under 1 250	vit/blå	32:-
1819 A	100x100x0,7	Spårets längd i meter	1 250 - 2 500	vit/röd	32:-
1820 A	100x100x0,7	Spårets längd i meter	2 500 - 5 000	vit/gul	32:-
1821 A	100x100x0,7	Spårets längd i meter	5 000 - 10 000	vit/grön	32:-
1822 A	100x100x0,7	Spårets längd i meter	över 10 000	vit/svart	32:-



SPÅR I LÅGLANDSTERRÄNG

Spårmarken för varaktigt bruk.
Permanent utmärkta med "hörnställda" kvadrater.

Standardformat 225x225x0,7 mm.



1795 A	Spårets längd i meter	1 250	Blå	366:-
1796 A	Spårets längd i meter	2 500	Röd	366:-
1797 A	Spårets längd i meter	5 000	Gul	366:-
1798 A	Spårets längd i meter	10 000	Grön	366:-

Avstånd anges i km.

AVSTÅNDSMÄRKEN UTEFTER SPÅR

Avstånd anges i kilometer och tiondelar, "km" utelämnas.

4,0

1,2

0,5

Siffror i höjd 60 mm.

Återstående spårlängder 4,0 km etc

Blå	2529 A	210x148	150:-
Röd	3776 A	210x148	150:-
Gul	3777 A	210x148	150:-
Grön	3778 A	210x148	150:-
Svart	4379 A	210x148	150:-

PILAR FÖR RIKTÄNDRING AV SPÅR ETC

A = 0,7 mm aluminiumplåt.
F = 0,1 mm självhäftande folie.

Format:

A 0 och F 0	105x105
A I och F I	148x148
A II	225x225
B	225x225

OBS!

Uppge färg vid rek. Färg: Blå, röd, grön, gul, orange, svart.



Typ 1.

4557 A 0	116:-
4558 F 0	114:-
1813 A I	134:-
4559 F I	131:-
2530 A II	186:-
2531 B	450:-



Typ 2.

4560 A 0	116:-
4561 F 0	114:-
1814 A I	134:-
4562 F I	131:-
2532 A II	186:-
2533 B	450:-



Typ 3.

4563 A 0	116:-
4564 F 0	114:-
1816 A I	134:-
4565 F I	131:-
2534 A II	186:-
2535 B	450:-



Typ 4.

4566 A 0	116:-
4567 F 0	114:-
1817 A I	134:-
4568 F I	131:-
2536 A II	186:-
2537 B	450:-



Pilar till fritidsskyltar sid 67-72.

Vit/svarta pilar se sid 100.

Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium.


Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 125) Typ F: självhäftande dekalsskylt

ORIENTERINGSMÄRKEN




Röd botten och vit horisontell mittlinje i reflex.

1823 A 210x210x0,7 175:-



GRÄNSMÄRKEN

4183 A	1000x30x0,7	Orange	97:-
1487 A	1000x30x0,7	Vit	97:-
1488 A	1000x30x0,7	Blå	97:-
1489 A	1000x30x0,7	Gul	97:-
4184 A	105x74x0,7	Orange	33:-
3057 A	105x74x0,7	Vit	33:-
3058 A	105x74x0,7	Blå	33:-
3059 A	105x74x0,7	Gul	33:-
4182 A	148x105x0,7	Orange	62:-
3060 A	148x105x0,7	Vit	62:-
3061 A	148x105x0,7	Blå	62:-
3062 A	148x105x0,7	Gul	62:-



Gul = Tillträdesförbud

REFLEKTERANDE OCH FLUORESCERANDE ALUMINIUM-BAND (FÖR LEDER OCH SPÅR)


Band 1000x70x0,7

1504 A	Reflexbelagda med vit scotchlite för mörkereffekt	250:-
1505 A	Fluorescerande med röd/orange scotchcal för dageffekt	250:-

ÖVRIGA LEDMÄRKEN PÅ LAND

Band

Orange		
1494 A	1000x50x0,7	88:-
1495 A	1000x100x0,7	150:-
4181 A	100x100x0,7	19:-




PILAR FÖR RIKTÄNDRING



Grålackerad baksida.

Märkets form = Pil.
4670 A 300x75x0,7 175:-



TIPS!

Har du tänkt på hur viktig vägvisaren är? Se sid 49



FASTIGHETSSKYLTAR

INFORMATION - TAKTILA - MILJÖSORTERING - HÅVA MÄRKSKYLTAR
SID 75-89

HÅVA SKYLTAR - över 4000 skyltar och säkerhetsprodukter för leverans direkt.
Vi ser till att du får rätt skylt enligt myndigheter och EU-normer.

Fråga oss gärna!

HÅVA SKYLTAR - ALLA SKYLTAR DU BEHÖVER

**OBS! Se sid 13 hur man
placerar taktila skyltar
samt dörrskyltar**

**RÄTT
SKYLT
DIREKT**



Färdiga priser med din egen text.

Vi gör alla sorters specialskyltar.
Välj själv format, material, text, antal, färg etc.

DIN EGEN SKYLT

Se sid 84-85

Skyltar för personer med nedsatt syn se sid 78-79

Exklusiva dörrskyltar för kontor, hotell, offentliga lokaler etc. Symboler för internationell förståelse. Typsnitt Helvetica Medium. Tillverkade av 1 mm natur alt. guldmattanodiserad aluminium. Screentryckt text och symbol med svart etsande färg. Runda hörn. Uppsättes med dubbelhäftande tejpkuddar, se sid 125.

(EM) SVART=NATURANODISERAD (EM) RÖTT=GULDANODISERAD
(F) SVART=SILVER SJÄLVHÄFTANDE FOLIE

	Neutral symbol för alla!										
7647 EM 100x100 7648 EM 100x100 7649 EM 150x150 7650 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-	4928 EM 100x100 4929 EM 100x100 4930 EM 150x150 4931 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-	4932 EM 100x100 4933 EM 100x100 4934 EM 150x150 4935 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-	4936 EM 100x100 4937 EM 100x100 4938 EM 150x150 4939 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-	4940 EM 100x100 4941 EM 100x100 4942 EM 150x150 4943 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-	4944 EM 100x100 4945 EM 100x100 4946 EM 150x150 4947 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-
			Neutral symbol för alla!								
4948 EM 100x100 4949 EM 100x100 4950 EM 150x150 4951 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-	4952 EM 100x100 4953 EM 100x100 4954 EM 150x150 4955 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-	4956 EM 100x100 4957 EM 100x100 4958 EM 150x150 4959 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-	4960 EM 100x100 4961 EM 100x100 4962 EM 150x150 4963 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-	4964 EM 100x100 4965 EM 100x100 4966 EM 150x150 4967 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-	4992 EM 100x100 4993 EM 100x100 4994 EM 150x150 4995 EM 150x150	136:- 182:- 187:- 276:-
											
4972 EM 100x100 4973 EM 100x100 4974 EM 150x150 4975 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-	4976 EM 100x100 4977 EM 100x100 4978 EM 150x150 4979 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-	6204 F 100x100 6205 F 150x150 4980 EM 100x100 4981 EM 100x100 4982 EM 150x150 4983 EM 150x150	84:- 123:- 136:- 182:- 187:- 276:-	4984 EM 100x100 4985 EM 100x100 4986 EM 150x150 4987 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-	4988 EM 100x100 4989 EM 100x100 4990 EM 150x150 4991 EM 150x150	136:- 182:- 187:- 276:-		
											
4996 EM 100x100 4997 EM 100x100 4998 EM 150x150 4999 EM 150x150	136:- 182:- 187:- 276:-	5000 EM 100x100 5001 EM 100x100 5002 EM 150x150 5003 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-	5004 EM 100x100 5005 EM 100x100 5006 EM 150x150 5007 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-	5008 EM 100x100 5009 EM 100x100 5010 EM 150x150 5011 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-	5012 EM 100x100 5013 EM 100x100 5014 EM 150x150 5015 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-	5016 EM 100x100 5017 EM 100x100 5018 EM 150x150 5019 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-
											
5020 EM 100x100 5021 EM 100x100 5022 EM 150x150 5023 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-	5024 EM 100x100 5025 EM 100x100 5026 EM 150x150 5027 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-	5028 EM 100x100 5029 EM 100x100 5030 EM 150x150 5031 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-	5032 EM 100x100 5033 EM 100x100 5034 EM 150x150 5035 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-	5036 EM 100x100 5037 EM 100x100 5038 EM 150x150 5039 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-	5040 EM 100x100 5041 EM 100x100 5042 EM 150x150 5043 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-
											
5044 EM 75x75 5045 EM 75x75 5046 EM 100x100 5047 EM 100x100	95:- 120:- 98:- 124:-	5048 EM 75x75 5049 EM 75x75 5050 EM 100x100 5051 EM 100x100	95:- 120:- 98:- 124:-	5052 EM 100x100 5053 EM 100x100 5054 EM 150x150 5055 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-	5056 EM 100x100 5057 EM 100x100 5058 EM 150x150 5059 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-	5060 EM 100x100 5061 EM 100x100 5062 EM 150x150 5063 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-	5064 EM 100x100 5065 EM 100x100 5066 EM 150x150 5067 EM 150x150	98:- 124:- 161:- 200:-

Specialtext


EM-skylt med valfri text 1 rad. Startkostnad ingår.
Max 15 tecken. Texthöjd 20 mm.

5068 EM 225x75 317:-
5069 EM 225x75 330:-
Även med valfri standardsymbol se sid 20, 75-77


SPECIAL TEXT

FLAGGSKYLTHÅLLARE


Komplett sats med skylthållare och dubbelhäftande kuddar för egen montering.
OBS! Det behövs 2 st EM-skyltar för dubbelsidig skylt. (Skyltar ingår ej i priset.)



5070 EM 225x75 122:-
5071 EM 225x75 135:-



5072 EM 100x100 105:-
5073 EM 100x100 120:-



5074 EM 150x150 147:-
5075 EM 150x150 175:-

INFO - /DÖRRSKYLTAR - Text och symboler (Typbeteckning se sid. 11)

Exklusiva dörrskyltar för kontor, hotell, offentliga lokaler etc.
Symboler för internationell förståelse. Typsnitt Helvetica Medium.
Tillverkade av 1 mm natur alt. guldmattnodiserad aluminium.

Screentryckt text och symbol med svart etsande färg. Runda hörn.
Uppsättes med dubbelhäftande tejpkuddar, se sid 125.

SVART = NATURANODISERAD

RÖTT = GULDANODISERAD

Neutral
symbol
för alla!



Toalett

7651 EM 225x75 108:-
7652 EM 225x75 140:-



Toalett

4583 EM 225x75 108:-
4709 EM 225x75 140:-



Ej hundar

4572 EM 225x75 147:-
4697 EM 225x75 197:-



Garage

4575 EM 225x75 108:-
4700 EM 225x75 140:-



Trappa

5504 EM 225x75 108:-
5505 EM 225x75 140:-

Neutral
symbol
för alla!



Omklädning

7653 EM 225x75 108:-
7654 EM 225x75 140:-



Restaurang

4587 EM 225x75 108:-
4712 EM 225x75 140:-



Dörröppnare

6496 EM 225x75 108:-
6497 EM 225x75 140:-



Privat

4596 EM 225x75 108:-
4721 EM 225x75 140:-



Hiss

4584 EM 225x75 108:-
4724 EM 225x75 140:-



Toalett

4581 EM 225x75 108:-
4706 EM 225x75 140:-



Konferens

4585 EM 225x75 108:-
4710 EM 225x75 140:-



Information

4573 EM 225x75 108:-
4698 EM 225x75 140:-



Garderob

4576 EM 225x75 108:-
4701 EM 225x75 140:-



Dörren skall
hållas låst

5506 EM 225x75 108:-
5507 EM 225x75 140:-



Omklädning

4590 EM 225x75 108:-
4715 EM 225x75 140:-



Cafeteria

4588 EM 225x75 108:-
4713 EM 225x75 140:-



Motion

4592 EM 225x75 108:-
4717 EM 225x75 140:-



Personal

4597 EM 225x75 108:-
4722 EM 225x75 140:-



Vilrum

5078 EM 225x75 108:-
5079 EM 225x75 140:-



Toalett

4582 EM 225x75 108:-
4707 EM 225x75 140:-



Lunchrum

4586 EM 225x75 108:-
4711 EM 225x75 140:-



Reception

4574 EM 225x75 108:-
4699 EM 225x75 140:-



Telefon

4577 EM 225x75 108:-
4702 EM 225x75 140:-



Dörren är
larmad

5508 EM 225x75 108:-
5509 EM 225x75 140:-



Omklädning

4591 EM 225x75 108:-
4716 EM 225x75 140:-



För ytterkläder
ansvaras ej

5076 EM 225x75 108:-
5077 EM 225x75 140:-



Dusch

4595 EM 225x75 108:-
4720 EM 225x75 140:-



Städ

4598 EM 225x75 108:-
4723 EM 225x75 140:-



4599 EM 75x75 95:-
4725 EM 75x75 120:-



4600 EM 75x75 95:-
4726 EM 75x75 120:-

Typ EM
med
själv-
häftande
baksida
se sid 125

Inomhusskyltar för enklare miljöer se sid 80.

Skyltar för personer med nedsatt syn se sid 78-79



TYPBETECKNINGAR SE SID 11

**BESTÄLL
NU!**

Informationsskyltar

Hitta rätt!

Sätt upp en informationsskylt!

SVART=NATURANODISERAD

RÖTT=GULDANODISERAD

Rökförbud enl. arbetsmiljöskyttning på arbetsplatser AFS 2020:1 se sid 94.



**Rökning
förbjuden**

5510 EM	148x210	164:-
5511 EM	210x297	233:-
5512 EM	297x420	430:-



**Rökfritt
område**

5513 EM	148x210	164:-
5514 EM	210x297	233:-
5515 EM	297x420	430:-



**Vår arbetsplats
är rökfri
Välkommen!**

5516 EM	148x210	164:-
5517 EM	210x297	233:-
5518 EM	297x420	430:-



**Rökning
förbjuden**

Dubbelsidigt bordsställ
5519 EM 160x65 171:-



**Rökning
undanbedes**

Dubbelsidigt bordsställ
5523 EM 160x65 171:-

Typ EM
med
själv-
häftande
baksida
se sid 125

FASTIGHET Info



**Rökning
ej tillåten**

4579 EM	225x75	147:-
4704 EM	225x75	197:-



**Rökning
tillåten**

4578 EM	225x75	108:-
4703 EM	225x75	140:-



Rökrum

6206 EM 210x148 164:-



Rökrum

4580 EM	225x75	108:-
4705 EM	225x75	140:-



**Cyklar och mopeder
får ej ställas här**

5525 EM	225x75	147:-
5526 EM	225x75	197:-



**Affisivering
förbjuden**

5527 EM	225x75	147:-
5528 EM	225x75	197:-



**Stäng av
mobiltelefon**

5886 EM	225x75	147:-
5887 EM	225x75	197:-



5888 EM	100x100	136:-
5889 EM	100x100	182:-
5890 EM	150x150	187:-
5891 EM	150x150	276:-



4968 EM	100x100	98:-
4969 EM	100x100	124:-
4970 EM	150x150	161:-
4971 EM	150x150	200:-



5052 EM	100x100	98:-
5054 EM	150x150	161:-



Utgång

5529 EM	335x100	135:-
5530 EM	500x150	255:-



5056 EM	100x100	98:-
5058 EM	150x150	161:-



5060 EM	100x100	98:-
5062 EM	150x150	161:-



5064 EM	100x100	98:-
5066 EM	150x150	161:-

Specialtext

SPECIALTEXT


EM-skylt med valfri text 1 rad. Max 15 tecken.
Startkostnad ingår. Texthöjd 20 mm.

5068 EM	225x75	317:-
5069 EM	225x75	330:-

Även med valfri standardsymbol se sid 20, 75-77

FLAGGSKYLTHÅLLARE


Komplett sats med skylthållare och dubbelhäftande kuddar för egen montering. OBS! Det behövs 2 st EM-skyltar för dubbelsidig skylt. (Skyltar ingår ej i priset.)



5070 EM	225x75	122:-
5071 EM	225x75	135:-



5072 EM	100x100	105:-
5073 EM	100x100	120:-



5074 EM	150x150	147:-
5075 EM	150x150	175:-



TYPBETECKNINGAR SE SID 11

BESTÄLL
NU!


Taktila skyltar

Hittar ALLA dina besökare fram?
Sätt upp en taktil skylt!

TAKTIL (KÄNNBAR) SKYLTTNING. TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA!

Vi följer Boverkets föreskrifter och allmänna råd.

Enligt BFS 2013:9-HIN 3 ska hinder i form av bristande skyltning undanröjas i **publika lokaler** och på **allmänna platser**. Skyltar bör vara lättbegripliga, lättlästa och ha ljushetskontrast samt vara placerade på lämplig höjd för att kunna läsas såväl av personer i rullstol som av stående personer med nedsatt syn. De bör placeras där man förväntar sig att de ska finnas och på ett sådant sätt att man kan komma tätt intill. Textstorlek som är utformad efter läsavståndet och ytan bör inte ge upphov till reflexer. **Skyltar bör vara kompletterade med bokstäver i upphöjd relief och/eller punktskrift.**




Skyltar bör **inte** placeras direkt på en dörr. Skyltar bör placeras i intervallet 1,4-1,6 m över golvet för att både personer i rullstol och stående skall kunna läsa dem. Se bild. Enligt MFD:s (myndigheten för delaktighet) riktlinjer.



NYHET!

KONTRASTMARKERING / LINJEMARKERING MED HALSKYDD



Punkter med halskydd för trappor, golv etc.

Ø 50 mm 20 st/fp. Självhäftande

Även för utomhus under tak.

6550	Vit	602:-/fp
6551	Svart	602:-/fp
6552	Efterlysande	616:-/fp

(Lyskraft 20/2,8 mcd/m² enl. DIN-norm 67510)

Punkter för glas- och väggtyr

1000x100 mm 6 st ø 100 mm. Självhäftande.

6 st färdigmonterade (80 mm mellanrum)

7588	Vit	163:-
7589	Svart	163:-
7590	Gul	163:-

Enkelt att
montera

6 st färdigmonterade
(80 mm mellanrum)



NYHET!

Golv-/väggmarkeringstejp

Tjocklek 0,20 mm

Rulle 33 m. Bredd 50 mm

6194	Gul	211:-
6585	Blå	334:-
6586	Svart	334:-
6587	Vit	334:-
6588	Röd	334:-
6589	Grön	334:-



Halskyddstejp

Rulle 50 mm x 15 m

6193	Svart	551:-
6561	Vit	551:-

Fler säkerhets-
produkter
se sid 130-131

TAKTILA (KÄNNBARA) SKYLTAR

TAKTILA DÖRRSKYLTAR

Taktila (kännbara) skyltar i 1,5 mm hårdplast. Symboler och text i upphöjd relief samt punktskrift.






Svart bakgrund med vita symboler och text. Runda hörn. Typsnitt Arial. Minsta texthöjd på dörrskyltar 15 mm.

Skyltarna levereras med självhäftande baksida.

Kan även specialtillverkas i andra färgkombinationer till samma pris.

Ange då vid beställning artikelnr. + färgkombination.

Pris på andra symboler/texter se sid 84-85.

 TOALETT 6375 T 150x150 450:-	 Neutral symbol för alla!	 TOALETT 6372 T 150x150 450:-	 TOALETT 6373 T 150x150 450:-	 TOALETT 6371 T 150x150 450:-	 TOALETT SKÖTRUM 6375 T 150x150 450:-
 DUSCH 6376 T 150x150 450:-	 DUSCH 6377 T 150x150 450:-	 OMKLÄDNING 7656 T 150x150 450:-	 OMKLÄDNING 6379 T 150x150 450:-	 OMKLÄDNING 6380 T 150x150 450:-	
 GARDEROB 6381 T 150x150 450:-	 SKÖTRUM 6378 T 150x150 450:-	 RESTAURANG 6383 T 150x150 450:-	 CAFETERIA 6384 T 150x150 450:-	 TELEFON 6385 T 150x150 450:-	
 VILRUM 6386 T 150x150 450:-	 HISS 6387 T 150x150 450:-	 TRAPPA 6388 T 150x150 450:-	 TELESLINGA 6389 T 150x150 450:-	 INFORMATION 6382 T 150x150 450:-	
 DÖRR-ÖPPNARE 6535 T 120x80 450:-	 PLAN 1 6536 T 150x150 450:-	 PLAN 2 6537 T 150x150 450:-	 PLAN 3 6538 T 150x150 450:-	 STÄD 7746 T 150x150 450:-	
 PLAN 4 6539 T 150x150 450:-	 PLAN 5 6540 T 150x150 450:-	 TILL HÖGER 6541 T 150x150 450:-	 TILL VÄNSTER 6542 T 150x150 450:-	 TVÄTT 7747 T 150x150 450:-	



Se HÅVA INNE 1 skyltsystem sid 23-25.

TAKTILA VÅNINGSTAVLOR, HÄNVISNINGSSKYLTAR ETC.

Texthöjd 25-40 mm på viktiga lägesskyltar och riktningsskyltar (minsta texthöjd på dörrskyltar 15 mm). Typsnitt Arial. Begär pris.

INFO-/DÖRRSKYLTAR - För fastigheter etc



Toalett



Restaurang

Exklusiva inomhusskyltar med symboler se sid 76.



SKYLTHÅLLARE

Flagg- eller takmontage för 1-2 st skyltar med total tjocklek 0,7 mm - 2 mm. Transparent plast. Självhäftande. Längd 60 mm resp. 148 mm.

6003	60 mm		22:-/st
6004	60 mm	50st/fp	880:-/fp
6619	148 mm		32:-/st
6620	148 mm	20st/fp	512:-/fp

Typ A med självhäftande baksida se sid 125

ENDAST PERSONAL

3638 A	180x100	94:-
3639 F	180x100	87:-

TOALETT HERRAR

3554 A	180x100	94:-
3555 F	180x100	87:-

HERRAR

3588 A	260x100	123:-
3589 F	260x100	114:-

HERRAR

3583 A	170x60	73:-
3584 F	170x60	68:-

SKÖTRUM

5310 A	180x60	73:-
5311 F	180x60	68:-

TORKRUM

3717 A	170x60	73:-
3718 F	170x60	68:-

MANGELRUM

3709 A	200x60	73:-
3710 F	200x60	68:-

TVÄTTSTUGA

3725 A	210x60	73:-
3726 F	210x60	68:-

SOPRUM

3697 A	170x60	73:-
3698 F	170x60	68:-

KONTOR

3623 A	260x100	123:-
3624 F	260x100	114:-

KONTOR

3618 A	170x60	73:-
3619 F	170x60	68:-

UNDERCENTRAL

4106 A	240x60	73:-
4107 F	240x60	68:-

MOTIONSNUM

4114 A	210x60	73:-
4115 F	210x60	68:-

ÖPPET

4122 A	170x60	73:-
4123 F	170x60	68:-

PERSONAL

3633 A	180x60	73:-
3634 F	180x60	68:-

TOALETT DAMER

3544 A	180x100	94:-
3545 F	180x100	87:-

DAMER

3578 A	260x100	123:-
3579 F	260x100	114:-

DAMER

3573 A	170x60	73:-
3574 F	170x60	68:-

MOPEDER

3689 A	180x60	73:-
3690 F	180x60	68:-

TORKRUM 1

3721 A	200x60	131:-
3722 F	200x60	123:-

Uppge nr

MANGELRUM 1

3713 A	220x60	131:-
3714 F	220x60	123:-

Uppge nr

TVÄTTSTUGA 1

3729 A	230x60	131:-
3730 F	230x60	123:-

Uppge nr

SOPRUM 1

4094 A	200x60	131:-
4095 F	200x60	123:-

Uppge nr

INGÅNG

4098 A	260x100	123:-
4099 F	260x100	114:-

FASTIGHETSFÖRRÅD

3658 A	280x60	73:-
3659 F	280x60	68:-

VATTENMÄTARE

4108 A	240x60	73:-
4109 F	240x60	68:-

HISSMASKINRUM

4435 A	290x60	73:-
4436 F	290x60	68:-

STÄNGT

4124 A	170x60	73:-
4125 F	170x60	68:-

HEMMALAG

4324 A	210x60	73:-
4325 F	210x60	68:-

TOALETT HERRAR

3559 A	260x160	133:-
3560 F	260x160	118:-

TOALETT

3568 A	260x100	123:-
3569 F	260x100	114:-

TOALETT

3563 A	180x60	73:-
3564 F	180x60	68:-

CYKLAR

3693 A	180x60	73:-
3694 F	180x60	68:-

STÄDRUM

3648 A	170x60	73:-
3649 F	170x60	68:-

MATKÄLLARE

3705 A	210x60	73:-
3706 F	210x60	68:-

TORKSKÅP

4090 A	210x60	73:-
4091 F	210x60	68:-

TELEFON

3603 A	180x60	73:-
3604 F	180x60	68:-

UTGÅNG

4102 A	260x100	123:-
4103 F	260x100	114:-

MATSAL

3628 A	170x60	73:-
3629 F	170x60	68:-

ELMÄTARE

4110 A	180x60	73:-
4111 F	180x60	68:-

VILRUM

4118 A	170x60	73:-
4119 F	170x60	68:-

TRYCK

2981 A	100x50	55:-
2982 F	100x50	45:-

BORTALAG

4326 A	210x60	73:-
4327 F	210x60	68:-

TOALETT DAMER

3549 A	260x160	133:-
3550 F	260x160	118:-

OMKLÄDNINGSRUM DAMER

3535 A	270x100	123:-
3536 F	270x100	114:-

OMKLÄDNINGSRUM

3525 A	270x60	73:-
3526 F	270x60	68:-

PANNRUM

3672 A	200x60	73:-
3673 F	200x60	68:-

STÄDRUM 1

4084 A	200x60	131:-
4085 F	200x60	123:-

Uppge nr

VÄRMECENTRAL

4666 A	290x60	73:-
4667 F	290x60	68:-

TORKSKÅP 1

4092 A	230x60	131:-
4093 F	230x60	123:-

Uppge nr

EXPEDITION

3608 A	210x60	73:-
3609 F	210x60	68:-

VERKSTAD

4096 A	280x100	123:-
4097 F	280x100	114:-

LUNCHRUM

4104 A	180x60	73:-
4105 F	180x60	68:-

FLÄKTRUM

4112 A	180x60	73:-
4113 F	180x60	68:-

FÖRRÅD

3653 A	170x60	73:-
3654 F	170x60	68:-

DRAG

2983 A	100x50	55:-
2984 F	100x50	45:-

DOMARE

4328 A	200x60	73:-
4329 F	200x60	68:-

INFORMATION

5541 A	400x100	133:-
5542 F	400x100	118:-

OMKLÄDNINGSRUM HERRAR

3674 A	270x100	123:-
3540 F	270x100	114:-

OMKLÄDNINGSRUM 1

3530 A	290x60	131:-
3531 F	290x60	123:-

Uppge nr

EL-central

1194 A	150x50	54:-
1194 F	150x50	43:-

BASTU

4664 A	170x60	73:-
4665 F	170x60	68:-

DUSCH

3598 A	170x60	73:-
3599 F	170x60	68:-

FJÄRRVÄRME

5312 A	210x60	73:-
5313 F	210x60	68:-

VAKTMÄSTARE

3613 A	225x60	73:-
3614 F	225x60	68:-

LAGER

4100 A	260x100	123:-
4101 F	260x100	114:-

HOBBYRUM

3643 A	180x60	73:-
3644 F	180x60	68:-

BARNVAGNAR

3733 A	210x60	73:-
3734 F	210x60	68:-

FÖRRÅD 1

4120 A	200x60	131:-
4121 F	200x60	123:-

Uppge nr

SPECIALTEXT

1 rad max 15 tecken. Startkostnad ingår. Texthöjd 20 mm
6214 A 250x60 372:-
6215 F 250x60 367:-

EGEN TEXT

Typ A: för vägg Typ F: självhäftande dekalskylt

Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium



TYPBETECKNINGAR SE SID 11

**BESTÄLL
NU!**

Fastighetsskyltar

Första intrycket är viktigt.
Sätt upp en informationsskylt!

Typ A
med
själv-
häftande
baksida
se sid 125



SKYLTHÅLLARE

Flagg- eller takmontage för 1-2 st skyltar med total tjocklek 0,7 mm - 2 mm. Transparent plast. Självhäftande. Längd 60 mm resp. 148 mm.

6003 60 mm 22:-/st
6004 60 mm 50st/fp 880:-/fp
6619 148 mm 32:-/st
6620 148 mm 20st/fp 512:-/fp



**Cykelåkning
förbjuden**

808 A 210x297 106:-
808 F 210x297 98:-



**Cykelparkering
förbjuden**

4248 A 210x297 106:-
4249 F 210x297 98:-



**Cyklar, mopeder och
motorcyklar får ej
parkeras här**

2256 A 210x297 106:-
2256 F 210x297 98:-



**Cyklar och
mopeder
får ej ställas här**

795 A 210x297 106:-
795 F 210x297 98:-



**Trapphuset
får ej
blockeras
Utrymningsväg**

6216 A 148x210 84:-
6217 F 148x210 73:-



**Förbjudet
att i trapphus
och källargångar lägga
sopor, tidningar
emballage och dylikt**

3248 A 105x148 70:-
3249 F 105x148 63:-




**Förbjudet
att kasta pappers-
handdukar, bindor o dyl.
i toalettstolen**

2265 A 105x148 70:-
2266 F 105x148 63:-



**Släck ljuset
Lås dörren**

4199 A 105x148 70:-
4200 F 105x148 63:-



**Släck ljuset
Stäng dörren**

854 A 105x148 70:-
854 F 105x148 63:-



**Släck
ljuset**

904 A 105x148 70:-
904 F 105x148 63:-



**Dörren
skall hållas
löst**

2262 A 105x148 70:-
2263 F 105x148 63:-
2264 A 148x210 84:-
3305 F 148x210 73:-



**Stäng
dörren**

905 A 105x148 70:-
905 F 105x148 63:-
2261 A 148x210 84:-
3304 F 148x210 73:-
1162 A 210x297 106:-
3319 F 210x297 98:-



**Stäng
porten**

3317 A 210x297 106:-
3318 F 210x297 98:-



**Grinden
skall hållas
stängd**

1103 A 210x297 106:-
3303 F 210x297 98:-



**STÄNG
DÖRREN**

-var energijägare

3932 F 80x50 22:-
3933 F 148x105 63:-
3934 F 210x148 73:-



**SLÄCK
LJUSET**

-var energijägare

3255 F 80x50 22:-
3935 F 148x105 63:-
3936 F 210x148 73:-



**SPARA PÅ
VARM-
VATTNET**

-var energijägare

3256 F 80x50 22:-
3937 F 148x105 63:-
3938 F 210x148 73:-



**VÄDRA MED
OMTANKE**

-var energijägare

3257 F 80x50 22:-
3939 F 148x105 63:-
3940 F 210x148 73:-

Det åligger medlemmar att tillse,
att lokalerna och maskinerna noga
rengöres efter användandet samt
att största aktsamhet iakttages,
så att skador och därmed förenade
kostnader undviks.

Styrelsen

543 A 297x210 106:-
543 F 297x210 98:-
4201 F 210x148 73:-

Det åligger hyresgästen att tillse,
att lokalerna och maskinerna noga
rengöres efter användandet samt
att största aktsamhet iakttages,
så att skador och därmed förenade
kostnader undviks.

Hyresvärden

956 A 297x210 106:-
956 F 297x210 98:-
4202 F 210x148 73:-

Städningen

ansvarar den för som
använt utrymmet.

Anmäl omgående om föregående
användare slarvat med rengöringen.

6220 A 297x210 106:-
6221 F 297x210 98:-
6222 F 210x148 73:-

NYHET!

Typ A: för vägg Typ F: självhäftande dekalsskylt

E-mail: sales@havaskyltar.se

**HÅVA
SKYLTLAR** **webb
butik**

www.havaskyltar.se

MILJÖSORTERINGSSKYLTAR - med symboler (Typbeteckning se sid. 11)

Kan även tillverkas som taktila (kännbara) skyltar för personer med nedsatt syn. Begär offert.

**STÖRRE
FORMAT**

Valfri standardskylt Typ A eller Typ F. Priserna gäller för 1-5 stycken.

6656A	420x148mm	410:-	6657F	420x148mm	377:-
6658A	594x210mm	707:-	6659F	594x210mm	650:-
6660A	841x297mm	1065:-	6661F	841x297mm	979:-

NYHET!

Typ A
med
själv-
häftande
baksida
se sid 125



6500 A 297x105 90:-
6501 F 297x105 84:-



6502 A 297x105 90:-
6503 F 297x105 84:-



Se även på havaskyltar.se

Alla dekaler enligt Avfall Sverige/
Kommunens branschorganisation.
Skyltsystem se på sverigesortrar.se



5259 A 297x105 90:-
5260 F 297x105 84:-



5275 A 297x105 90:-
5276 F 297x105 84:-



5539 A 297x105 90:-
5540 F 297x105 84:-



6427 A 297x105 90:-
6428 F 297x105 84:-



6218 A 297x105 90:-
6219 F 297x105 84:-



5263 A 297x105 90:-
5264 F 297x105 84:-



5265 A 297x105 90:-
5266 F 297x105 84:-



5267 A 297x105 90:-
5268 F 297x105 84:-



5269 A 297x105 90:-
5270 F 297x105 84:-



5271 A 297x105 90:-
5272 F 297x105 84:-



5273 A 297x105 90:-
5274 F 297x105 84:-



5520 A 297x105 90:-
5522 F 297x105 84:-



5277 A 297x105 90:-
5278 F 297x105 84:-



5279 A 297x105 90:-
5280 F 297x105 84:-



5281 A 297x105 90:-
5282 F 297x105 84:-



7899 A 297x105 90:-
7900 F 297x105 84:-



7901 A 297x105 90:-
7902 F 297x105 84:-



6437 A 297x105 90:-
6438 F 297x105 84:-



5589 A 297x105 90:-
5590 F 297x105 84:-



Valfria format och texter. Se sid 84-85

EGEN TEXT

Typ A: för vägg Typ F: självhäftande dekalskylt

Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium

UPPMÄRKNING ISO 9000. TEXTHÖJD 50 MM.
ANDRA FORMAT, TEXTHÖJDER. SE SID 84-85.

**Gods för
ankomstkontroll**

5283 A 650x175 592:-

**Godkänt
kontroll. material**

5284 A 650x175 592:-

Avvikande gods

5285 A 650x100 430:-

Retur leverantör

5286 A 650x100 430:-

**Material
för utredning**

5287 A 650x175 592:-

**Material
för justering**

5288 A 650x175 592:-

**Produkter
för kontroll**

5289 A 650x175 592:-

**Kontrollerade
godkända produkter**

5290 A 650x175 592:-

**Kontrollerade
ej godkända produkter**

5291 A 650x175 592:-

Avvikande produkter

5292 A 650x100 430:-

Kasserade produkter

5293 A 650x100 430:-

**Retur
tillverkningen**

5294 A 650x175 592:-

**Produkter
för justering**

5295 A 650x175 592:-

**Produkter
för utredning**

5296 A 650x175 592:-

Reklamationer

5297 A 650x100 430:-

**Reklamationer
under utredning**

5298 A 650x175 592:-

Kvalitetsdokument

5299 A 210x50 97:-
5405 F 210x50 88:-

"Specialtext"

Uppge önskad text
1 rad max 17 tecken
5300 A 650x100 611:-

2 rader max 2x17 tecken
5301 A 650x175 1001:-

EGEN TEXT

MAGNETBAND SJÄLVHÄFTANDE

För skyltar som önskas utbytbara.
1 sats=2 st band till skylt resp. underlag
5302 ca 620x40 197:-
Sats om 2 st band

**UPPMÄRKNING AV
LAGERPLATS ETC.**

525 B A 150

Standardmärksystem se sid 86-89.



SKYLTHÅLLARE
Flagg- eller takmontage för 1-2 st
skyltar med total tjocklek 0,7 mm -
2 mm. Transparent plast.
Självhäftande. Längd 60 mm resp.
148 mm.

6003 60 mm 22:-/st
6004 60 mm 880:-/fp
6619 148 mm 32:-/st
6620 148 mm 512:-/fp



4401 F 260x42 37:-
(8 symboler 32x42 mm) Självhäftande folie

**ÅKRIKTNINGSSYMBOLER FÖR
TELFRRAR OCH TRAVERSER ETC.
SS 401 33 02**

Längsäkning



1856 F 210x148 73:-
1857 A 210x148 84:-
1858 F 297x210 98:-
1859 A 297x210 106:-



1860 F 210x148 73:-
1861 A 210x148 84:-
1862 F 297x210 98:-
1863 A 297x210 106:-


Tvåräkning



1864 F 210x148 73:-
1865 A 210x148 84:-
1866 F 297x210 98:-
1867 A 297x210 106:-



1868 F 210x148 73:-
1869 A 210x148 84:-
1870 F 297x210 98:-
1871 A 297x210 106:-



4197 F 297x210 98:-
2456 A 297x210 106:-
2457 A 420x297 245:-

Typ A
med
självhäftande
baksida
se sid 125



**TV/video
bevakning**

6357 F 105x148 63:-
6358 A 210x297 106:-
6359 F 210x297 98:-
6360 A 297x420 245:-



**ENKELT ATT SÄTTA
UPP SKYLTTEN!**

Dubbelhäftande tejpkuddar

Tejpkuddar med skyddspapper på en sida. 200 st
permanenthäftande tejpkuddar 25x12 mm.
6195 106:-

Dubbelhäftande tejp på rulle

Mactac IM 1702 med skyddspapper på en sida.
Rulle 50 meter.
6349 Bredd 19 mm 418:-

Typ A: för vägg Typ F: självhäftande dekalskylt

Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium

Begär SKISS (PDF) utan kostnad vid order

DIN EGEN SKYLT

Färdiga priser med din egen text och symbol.

- Kvalitetsskyltar i aluminium
- Valfria färgkombinationer
- Egna format (pris som närmaste högre m²)
- Startkostnad för varje skylt.
Pris se under skyltexempel.

TYPBETECKNING: Typ A: för vägg Typ EM: för vägg Typ BA: för vägg (kraftig) Typ F: självhäftande dekalskylt
Typ B: för stolpe (klammerfäste 2st 2408 86:-/st) N=Normalformat

DIN EGEN
SYMBOL
ELLER TEXT!



Typ EM
med
själv-
häftande
baksida
se sid 125

DIN EGEN
TEXT!

Arkiveringsrum



Bad pågår!

DIN EGEN
TEXT!

← Rulltrappa

→ Arkiveringsrum

→ Bad pågår!

N 7251	EM	100x100 (0,01m ²)	251:-/st
7252	EM	150x150 (0,03m ²)	265:-/st
7253	EM	310x310 (0,1m ²)	760:-/st
7254	B	310x310 (0,1m ²)	858:-/st
7255	EM	500x500 (0,25m ²)	1340:-/st
7256	B	500x500 (0,25m ²)	1969:-/st
7257	EM	800x800 (0,64m ²)	2306:-/st

Skylt beräknad på symbol eller ca 26 tecken
EM 0,7-1 mm:s tjocklek.

7581 Startkostnad 26 tecken 204:-

N 7258	EM	225x75 (0,02m ²)	317:-/st	Ej startk.
7259	EM	450x150 (0,07m ²)	714:-/st	
7260	B	450x150 (0,07m ²)	817:-/st	
7261	EM	600x200 (0,12m ²)	790:-/st	
7262	B	600x200 (0,12m ²)	1146:-/st	
7263	EM	900x300 (0,27m ²)	1463:-/st	
7264	B	900x300 (0,27m ²)	2099:-/st	

Skylt beräknad på ca 26 tecken
EM 0,7-1 mm:s tjocklek.

7581 Startkostnad 26 tecken 204:-

7265	EM	297x210 (0,07m ²)	714:-/st
N 7266	EM	420x297 (0,13m ²)	804:-/st
7267	B	420x297 (0,13m ²)	1228:-/st
7268	EM	594x420 (0,25m ²)	1340:-/st
7269	B	594x420 (0,25m ²)	1969:-/st
7270	EM	841x594 (0,5m ²)	1659:-/st
7271	B	841x594 (0,5m ²)	3083:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
EM 0,7-1 mm:s tjocklek.

7583 Startkostnad 52 tecken 405:-

TAKTIL (KÄNNBAR) SKYLTING.

Taktila (kännbara) skyltar i 1,5 mm hårdplast. Symboler och text i upphöjd relief samt punktskrift.

DIN EGEN
TEXT!

← Biluthyrning 2D

7272	EM	400x60 (0,03m ²)	661:-/st
7273	B	400x60 (0,03m ²)	743:-/st
N 7274	EM	600x90 (0,06m ²)	705:-/st
7275	B	600x90 (0,06m ²)	806:-/st
7276	EM	900x135 (0,13m ²)	804:-/st
7277	B	900x135 (0,13m ²)	1228:-/st

Skylt beräknad på ca 26 tecken
EM 0,7-1 mm:s tjocklek.

7581 Startkostnad 26 tecken 204:-

DIN EGEN
TEXT!



MÖTESRUM

N 7278	T	150x150	847:-/st
7279	T	300x300	1215:-/st

Ingen startkostnad

DIN EGEN
TEXT!



TOALETT

VILRUM

N 7280	T	297x210	1615:-/st
7281	T	594x420	2343:-/st

Ingen startkostnad

TAKTIL SKYLTING.

Se info sid 76-77

DIN EGEN
TEXT!



VILRUM

N 7282	T	297x105	968:-/st
7283	T	594x210	1518:-/st

Ingen startkostnad

DIN EGEN
TEXT!

Träpallar

N 7284	A	297x105 (0,04m ²)	672:-/st
7396	F	297x105 (0,04m ²)	568:-/st
7285	A	420x148 (0,07m ²)	714:-/st
7397	F	420x148 (0,07m ²)	604:-/st
7286	A	594x210 (0,13m ²)	804:-/st
7287	B	594x210 (0,13m ²)	1228:-/st
7288	A	841x297 (0,25m ²)	1340:-/st
7289	B	841x297 (0,25m ²)	1969:-/st

Skylt beräknad på ca 26 tecken

7581 Startkostnad 26 tecken 204:-

DIN EGEN
TEXT!

Välkommen till
Stadshuset

- Anmäl er i receptionen
- Där får ni en nummerlapp
- Ha legitimation tillgänglig

OBS! Vän 2 för byggnadsärendes

7335	A	105x74 (0,01m ²)	619:-/st
7336	F	105x74 (0,01m ²)	516:-/st
7337	A	148x105 (0,02m ²)	649:-/st
7338	F	148x105 (0,02m ²)	545:-/st
7339	A	210x148 (0,04m ²)	672:-/st
7340	F	210x148 (0,04m ²)	568:-/st
7341	A	297x210 (0,07m ²)	714:-/st
7342	F	297x210 (0,07m ²)	604:-/st
N 7343	A	420x297 (0,13m ²)	804:-/st
7344	F	420x297 (0,13m ²)	685:-/st
7345	B	420x297 (0,13m ²)	1228:-/st
7346	A	594x420 (0,25m ²)	1340:-/st
7347	B	594x420 (0,25m ²)	1969:-/st
7348	A	841x594 (0,5m ²)	1659:-/st
7349	B	841x594 (0,5m ²)	3083:-/st

Skylt beräknad på ca 156 tecken

7584 Startkostnad 156 tecken 712:-

- Typ BA för vägg (kraftig) samma pris som Typ B
- Standard färgkombination: Enligt exempel. Valfri färgkombination, se sid 21.
- Standard typsnitt: Helvetica resp. Sispos, Valfria typsnitt
- Pris för ytterligare 26 tecken art.nr. 7366 78:-
- Valfria standardsymboler. Se sid 20, 57-58, 61-62, 66-72, 75-77, 104.
- Valfria egna format (pris som närmast högre m²)
- BEGÄR SKISS (utan kostnad)
- Din logotype (eps-fil i vektorgrafik).
Startkostnad för logotype art.nr 7365 312:-

Vid antal över 10 st begär pris.

Begär SKISS (PDF) utan kostnad vid order

DIN EGEN SKYLT

Färdiga priser med din egen text och symbol.

- Kvalitetsskyltar i aluminium
- Valfria färgkombinationer
- Egna format (pris som närmaste högre m²)
- Startkostnad för varje skylt.
Pris se under skyltexempel.

TYPBETECKNING: Typ A: för vägg Typ BA: för vägg (kraftig) Typ F: självhäftande dekalskylt Typ B: för stolpe (klammerfäste 2st 2408 86:-/st)
N=Normalformat

DIN EGEN
TEXT!



OBS!
Ställ ej
rullatorerna i
dörröppningen

DIN EGEN
TEXT!



Varning
för rullande
kundvagnar
Gnällspiken

DIN EGEN
TEXT!



Kontrollera att
alla larmsektioner
är påslagna, samt
att alla dörrar
är låsta

DIN EGEN
TEXT!



Städningen
ansvarar den för
som senast
använt rummet
Hyresvärdens

Typ A
med
själv-
häftande
baksida
se sid 125

Även
liggande
format

FASTIGHET
Egen text

7290	A	74x105 (0,01m ²)	619:-/st
7291	F	74x105 (0,01m ²)	516:-/st
7292	A	105x148 (0,02m ²)	649:-/st
7293	F	105x148 (0,02m ²)	545:-/st
7294	A	148x210 (0,04m ²)	672:-/st
7295	F	148x210 (0,04m ²)	568:-/st
7296	A	210x297 (0,07m ²)	714:-/st
7297	F	210x297 (0,07m ²)	604:-/st
7298	A	297x420 (0,13m ²)	804:-/st
7299	F	297x420 (0,13m ²)	685:-/st
7300	B	297x420 (0,13m ²)	1228:-/st
7301	A	420x594 (0,25m ²)	1340:-/st
7302	B	420x594 (0,25m ²)	1969:-/st
7303	A	594x841 (0,5m ²)	1659:-/st
7304	B	594x841 (0,5m ²)	3083:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 405:-

7305	A	74x105 (0,01m ²)	619:-/st
7306	F	74x105 (0,01m ²)	516:-/st
7307	A	105x148 (0,02m ²)	649:-/st
7308	F	105x148 (0,02m ²)	545:-/st
7309	A	148x210 (0,04m ²)	672:-/st
7310	F	148x210 (0,04m ²)	568:-/st
7311	A	210x297 (0,07m ²)	714:-/st
7312	F	210x297 (0,07m ²)	604:-/st
7313	A	297x420 (0,13m ²)	804:-/st
7314	F	297x420 (0,13m ²)	685:-/st
7315	B	297x420 (0,13m ²)	1228:-/st
7316	A	420x594 (0,25m ²)	1340:-/st
7317	B	420x594 (0,25m ²)	1969:-/st
7318	A	594x841 (0,5m ²)	1659:-/st
7319	B	594x841 (0,5m ²)	3083:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 405:-

7320	A	74x105 (0,01m ²)	619:-/st
7321	F	74x105 (0,01m ²)	516:-/st
7322	A	105x148 (0,02m ²)	649:-/st
7323	F	105x148 (0,02m ²)	545:-/st
7324	A	148x210 (0,04m ²)	672:-/st
7325	F	148x210 (0,04m ²)	568:-/st
7326	A	210x297 (0,07m ²)	714:-/st
7327	F	210x297 (0,07m ²)	604:-/st
7328	A	297x420 (0,13m ²)	804:-/st
7329	F	297x420 (0,13m ²)	685:-/st
7330	B	297x420 (0,13m ²)	1228:-/st
7331	A	420x594 (0,25m ²)	1340:-/st
7332	B	420x594 (0,25m ²)	1969:-/st
7333	A	594x841 (0,5m ²)	1659:-/st
7334	B	594x841 (0,5m ²)	3083:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 405:-

7399	A	74x105 (0,01m ²)	619:-/st
7400	F	74x105 (0,01m ²)	516:-/st
7401	A	105x148 (0,02m ²)	649:-/st
7402	F	105x148 (0,02m ²)	545:-/st
7403	A	148x210 (0,04m ²)	672:-/st
7404	F	148x210 (0,04m ²)	568:-/st
7405	A	210x297 (0,07m ²)	714:-/st
7406	F	210x297 (0,07m ²)	604:-/st
7407	A	297x420 (0,13m ²)	804:-/st
7408	F	297x420 (0,13m ²)	685:-/st
7409	B	297x420 (0,13m ²)	1228:-/st
7410	A	420x594 (0,25m ²)	1340:-/st
7411	B	420x594 (0,25m ²)	1969:-/st
7412	A	594x841 (0,5m ²)	1659:-/st
7413	B	594x841 (0,5m ²)	3083:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 405:-

Normalstorlek ovan 210x297

DIN EGEN
TEXT!

LK TRÄDGÅRD

Välkommen till Distrikt Stockholm

- Se lokala säkerhetsföreskrifter
- Iakttag största försiktighet vid gångstråk och övergångsställen
- Obehöriga och minderåriga får ej vistas på terminalområdet utan särskilt tillstånd
- Användande av MP3 eller motsvarande är förbjudet vid framförande av fordon
- Området är kameraövervakat

Vid eventuella frågor, kontakta: Terminalansvarig 028-76543210

7350	A	297x210 (0,07m ²)	714:-/st
7351	B	297x210 (0,07m ²)	817:-/st
7352	A	420x297 (0,13m ²)	804:-/st
7353	B	420x297 (0,13m ²)	1228:-/st
7354	A	594x420 (0,25m ²)	1340:-/st
7355	B	594x420 (0,25m ²)	1969:-/st
7356	A	841x594 (0,5m ²)	1659:-/st
7357	B	841x594 (0,5m ²)	3083:-/st
7358	A	1095x765 (0,84m ²)	2624:-/st
7359	B	1095x765 (0,84m ²)	3345:-/st

Pris beräknat på ca 260 tecken.
7585 Startkostnad 260 tecken 1021:-

OBS! även Foto/Bild
Startkostnad Foto/Bild art.nr 7392 312:-

OBS! Priser i reflexutförande se
www.havaskyltar.se

Banderoll:

Öljetter och töjbara fästrep ingår.

7360BANDEROLL	1200x1200 (1,44m ²)	1678:-/st
7361BANDEROLL	2400x1200 (2,88m ²)	2597:-/st
7362BANDEROLL	4800x1200 (5,76m ²)	3931:-/st

Plast:

2 mm skummad PVC plast.

7363PLAST	1200x1200 (1,44m ²)	1891:-/st
7364PLAST	2400x1200 (2,88m ²)	2894:-/st

Ingen startkostnad

- Standard färgkombination: Enligt exempel. Valfri färgkombination, se sid 21.
- Standard typsnitt: Helvetica resp. Sispos, Valfria typsnitt
- Pris för ytterligare 26 tecken art.nr. 7366 78:-
- Din logotype (eps-fil i vektorgrafik). Startkostnad för logotype art.nr 7365 312:-

- Valfria standardsymboler
Se sid 20, 57-58, 61-62, 66-72, 75-77, 104.
- Valfria egna format (pris som närmast högre m²)
- BEGÄR SKISS (utan kostnad)
- Typ BA för vägg (kraftig) samma pris som Typ B

Vid antal över 10 st begär pris.

HÅVA Märkskyltar

Lasergraverad,
mycket tålig märkskylt

FÄRGKOMBINATIONER

Vit/svart	Vit/blå	Vit/röd	Svart/vit	Grå/vit	Blå/vit	Grön/vit	Vinröd/vit	Röd/vit	Orange/vit	Gul/svart	Silver/svart *	Guld/svart *

* Obs! Dessa färger
bara för inomhus

LASERGRAVERADE MÄRKS KYLTAR

Typbeteckning L = Lasergraverad, mycket tålig.
1,5 mm UV-stabil Akrylplast för utom- och inomhus.
Standardtypsnitt Helvetica medium, även andra typsnitt se sid 23.
Bifoga gärna Excel-fil eller Word-fil.

Standardutförande med 2 st hål 2 mm diam. samt självhäftande
baksida (uppgi om ni ej vill ha hål eller självhäftande baksida).
Även valfria format.
Minsta texthöjd 2,5 mm.

• HYDRAULOLJA •

Exempel 6510L 1-rad. Skala 1:1

• INVENTARIE NR
A 2400 3013 •

Exempel 6512L 2-rad. Skala 1:1

Art.nr	Format mm	Texthöjd ca mm	Antal tecken/rad	Pris
6510 L	75x15	1 rad 6 / 2 rad. 4,5	1 rad 11 / 2 rad. 14	35:-
6511 L	100x15	1 rad 8 / 2 rad. 4,5	1 rad 11 / 2 rad. 21	40:-
6512 L	60x20	1 rad 4,5 / 2 rad. 4,5	1 rad 11 / 2 rad. 12	35:-
6513 L	90x20	1 rad 7,5 / 2 rad. 6	1 rad 11 / 2 rad. 14	40:-
6514 L	100x20	1 rad 8,5 / 2 rad. 7,5	1 rad 11 / 2 rad. 12	53:-
6515 L	130x30	1 rad 11 / 2 rad. 9,5	1 rad 11 / 2 rad. 13	56:-
6516 L	170x30	1 rad 14,5 / 2 rad. 9,5	1 rad 11 / 2 rad. 17	66:-

Välj färgkombination enligt ovan.

OBS! Startkostnad tillkommer

7756 Startkostnad för varje artikel 200:-

LASERGRAVERADE LÄGENHETSNUMMERSKYLTAR

Beskrivning se ovan! (Lika lasergraverade märkskyltar).

Ange färgkombination!

Text-
höjd
2,5 mm
5 mm

Objektsnr. Lägenhetsnr.
• 440020202 0000 •

6531 L 75x15 35:-
2 st hål samt självhäftande

OBS! Startkostnad tillkommer

7756 Startkostnad för varje artikel 200:-

Objektsnr. Lägenhetsnr.
440020202 0000

6532 L 60x15 35:-
SjälvhäftandeText-
höjd
3 mm
6 mm

Lägenhetsnr.
• 0000 •

6533 L 40x15 31:-
2 st hål samt självhäftande

Lägenhetsnr.
0000

6534 L 30x15 31:-
Självhäftande

LASERGRAVERADE NUMMERSKYLTAR

• 8888 •

Exempel 416L. Skala 1:1

Typbeteckning L = Lasergraverad, mycket tålig.
1,5 mm UV-stabil Akrylplast för utom- och inomhus.
Standardtypsnitt Helvetica medium, även andra typsnitt se sid 23.
Bifoga gärna Excel-fil eller Word-fil.
Standardutförande med 2 st hål 2 mm diam. samt självhäftande baksida
(uppgi om ni ej vill ha hål eller självhäftande baksida).
Även valfria format.

Välj färgkombination enligt ovan.

Format 38x16 mm Siffror höjd 9 mm 416 L 1-4 siffriga skyltar 24:-	Format 80x40 mm Siffror höjd 21 mm 566 L 1-4 siffriga skyltar 48:-	Format 180x110 mm (4 st hål) Siffror höjd 51 mm 731 L 1-4 siffriga skyltar 164:-
Format 50x25 mm Siffror höjd 13 mm 419 L 1-4 siffriga skyltar 32:-	Format 125x70 mm (4 st hål) Siffror höjd 35 mm 569 L 1-4 siffriga skyltar 99:-	Format 300x130 mm (4 st hål) Siffror höjd 85 mm 734 L 1-4 siffriga skyltar 341:-

OBS! Startkostnad tillkommer

7756 Startkostnad för varje artikel 200:-

forts. Lasergraverade märkskyltar, mycket tåliga

LASERGRAVERADE NUMMER-/VENTILBRICKOR

Rörmärkning-, verktygs-, nyckel-, arbets-, förvaringsbrickor etc.

Typbeteckning L = Lasergraverad, mycket tålig. 1,5 mm UV-stabil Akrylplast för utom- och inomhus.

Standardtypsnitt Helvetica medium, även andra typsnitt se sid 23.

Bifoga gärna Excel fil eller Word fil.

Standardutförande med 1 st hål 3 mm diam. Även valfria format.



Exempel 444L. Skala 1:1

Art.nr	Format diam.	Sifferhöjd	Antal siffror	Pris
453 L	60 mm	15 mm	1-4 siffror	48:-
454 L	53 mm	13 mm	1-4 siffror	48:-
440 L	40 mm	10 mm	1-4 siffror	35:-
441 L	35 mm	9 mm	1-4 siffror	32:-
442 L	30 mm	7,5 mm	1-4 siffror	32:-
443 L	25 mm	6,5 mm	1-4 siffror	32:-
444 L	20 mm	5 mm	1-4 siffror	32:-
7646	Nyckelring diam. 20 mm. Förnicklad			4:-

Välj färgkombination, se sid 86.

OBS! Startkostnad tillkommer

7756 Startkostnad för varje artikel 200:-



HÅVA MÄRKSKYLtar - 4-färgs printade på aluminium

NUMMERSKYLTAR Standard färgkombination Blå/Vit.

Valfri färgkombination till samma pris. Uppge färgkombination, se sid 86 och 21.

Alt I Siffror höjd 60 mm, skylthöjd 95 mm. Alt II Siffror höjd 80 mm, skylthöjd 120 mm.

TYP A OCH BA Plan baksida för väggmontage.

Standardtypsnitt Helvetica medium,

även andra typsnitt se sid 23.

Bifoga gärna Excel-fil eller Word-fil.

VALFRIA
FÄRGER

1-2 siffriga

65

I 4052 A	130x95x0,7	111:-
I 4053 BA	130x95x2,0	118:-
II 4054 A	180x120x0,7	124:-
II 4055 BA	180x120x2,0	148:-

3 siffriga

650

I 4056 A	200x95x0,7	144:-
I 4057 BA	200x95x2,0	155:-
II 4058 A	250x120x0,7	164:-
II 4059 BA	250x120x2,0	191:-

2-4 siffriga

65-66

I 4060 A	290x95x0,7	233:-
I 4061 BA	290x95x2,0	256:-
II 4062 A	360x120x0,7	279:-
II 4063 BA	360x120x2,0	307:-

6 siffriga

256-257

I 4064 A	400x95x0,7	292:-
I 4065 BA	400x95x2,0	329:-
II 4066 A	550x120x0,7	351:-
II 4067 BA	550x120x2,0	420:-

TYP B Kantbuckade och håltagna för stolpmontage.

65

I 4068 B	130x95x2,0	217:-
II 4069 B	180x120x2,0	253:-

650

I 4070 B	200x95x2,0	263:-
II 4071 B	250x120x2,0	298:-

65-66

I 4072 B	290x95x2,0	367:-
II 4073 B	360x120x2,0	440:-

256-257

I 4074 B	400x95x2,0	444:-
II 4075 B	550x120x2,0	543:-

Typ A: för vägg Typ BA: för vägg (kraftig) Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 125)

HUSNUMMERSKYLTAR

Polyuretanlackerad aluminium. Typ A. Sifferhöjd: 80 mm.

Plana för montage mot fasad.



Vit botten/svart siffra, bokstav och bård (rak)

725	1-siffriga skyltar	130x130	117:-
726	2-siffriga skyltar	190x130	145:-
1007	3-siffriga skyltar	250x130	187:-
1842	4-siffriga skyltar	375x130	285:-

Blå botten/vit siffra, bokstav och bård (rak)

727	1-siffriga skyltar	130x130	117:-
728	2-siffriga skyltar	190x130	145:-
1008	3-siffriga skyltar	250x130	187:-
1843	4-siffriga skyltar	375x130	285:-

Standardtypsnitt Helvetica medium, även andra typsnitt se sid 23.

Bifoga gärna Excel-fil eller Word-fil.

Även valfria färgkombinationer.
Se sid 86 och 21.

HÅVA HUSNUMMER EXKLUSIV

Natur (matt) anodiserad 1 mm:s aluminium. Svart siffra och (fransk) bård. Typsnitt: Palatino Bold. Sifferhöjd: 80 mm. Runda hörn. Håltages efter beställning.

5334	1-siffriga skyltar	130x130	155:-
5335	2-siffriga skyltar	190x130	208:-
5336	3-siffriga skyltar	250x130	253:-
5337	4-siffriga skyltar	375x130	387:-

HÅVA HUSNUMMER EGEN DESIGN



0,7 mm aluminium. Typ A. Valfri botten-, bård-, samt textfärg (se sid 21). Valfritt typsnitt. Här typsnitt Palatino Bold. Bård (fransk standard). Alt. tex Rak bård. Vid egen design bifoga eps.fil vektoriserad.

6691	1-siffriga skyltar	130x130	139:-
6692	2-siffriga skyltar	190x130	174:-
6693	3-siffriga skyltar	250x130	224:-
6694	4-siffriga skyltar	375x130	343:-

VALFRI
FÄRG/DESIGN

HÅVA MÄRKSKYLTA - 4-färgs printade på aluminium

PORT- DÖRRSKYLTA ETC.



ÄVEN MED LOGOTYPE

För märkning av skåp, portar, dörrar etc.

Standard färgkombinationer se sid 86 (även valfria färgkombinationer se sid 21).

Egna format (pris som närmaste högre m²). Standardtypsnitt: Helvetica medium. Valfria typsnitt se sid 23.

Pris beräknat på ca 7 tecken. Stående alt. liggande format. Bifoga gärna Excel-fil.

TYPBETECKNING: Typ A: för vägg, aluminium 0,7 mm. Typ BA: för vägg (kraftig), aluminium 2 mm.

Typ B: för stolpe, aluminium 2 mm (klamperfäste 2 st 2408). Typ F: självhäftande folie.

Din logotype (eps-fil i vektorgrafik). Startkostnad för logotype art.nr 7365 312:-

Art.nr	Format	Pris	Texthöjd 1 siffra Stående	Texthöjd 2-3 siffror Liggande
7626 A	297x210 (0,07 m²)	271:-	ca 240 mm	ca 160/120 mm
7627 BA	297x210 (0,07 m²)	319:-	ca 240 mm	ca 160/120 mm
7628 B	297x210 (0,07 m²)	537:-	ca 240 mm	ca 160/120 mm
7644 F	297x210 (0,07 m²)	238:-	ca 240 mm	ca 160/120 mm
7629 A	420x297 (0,13 m²)	415:-	ca 340 mm	ca 225/170 mm
7630 BA	420x297 (0,13 m²)	522:-	ca 340 mm	ca 225/170 mm
7631 B	420x297 (0,13 m²)	965:-	ca 340 mm	ca 225/170 mm
7645 F	420x297 (0,13 m²)	358:-	ca 340 mm	ca 225/170 mm
7632 A	594x420 (0,25 m²)	759:-	ca 480 mm	ca 320/240 mm
7633 BA	594x420 (0,25 m²)	1130:-	ca 480 mm	ca 320/240 mm
7634 B	594x420 (0,25 m²)	1426:-	ca 480 mm	ca 320/240 mm

Art.nr	Format	Pris	Texthöjd 1 siffra Stående	Texthöjd 2-3 siffror Liggande
7635 A	841x594 (0,5 m²)	1146:-	ca 680 mm	ca 450/340 mm
7636 BA	841x594 (0,5 m²)	1848:-	ca 680 mm	ca 450/340 mm
7637 B	841x594 (0,5 m²)	2124:-	ca 680 mm	ca 450/340 mm
7638 A	1200x840 (1,0 m²)	1647:-	ca 960 mm	ca 630/475 mm
7639 BA	1200x840 (1,0 m²)	2373:-	ca 960 mm	ca 630/475 mm
7640 B	1200x840 (1,0 m²)	3073:-	ca 960 mm	ca 630/475 mm
7641 A	1700x1200 (2,04 m²)	2930:-	ca 1350 mm	ca 890/670 mm
7642 BA	1700x1200 (2,04 m²)	3653:-	ca 1350 mm	ca 890/670 mm
7643 B	1700x1200 (2,04 m²)	4653:-	ca 1350 mm	ca 890/670 mm

Belysning se sid 132

SÄKERHETSPRODUKTER markering etc. Se sid 123-131



Varningstejp. Gul/Svart

Normal kvalitet 0,06 mm

Rulle 66 m

2414 Bredd 75 mm

228:-

Extra slitstark kvalitet 0,15 mm

Rulle 33 m

5306 Bredd 75 mm

351:-



NYHET!

Golv-/väggmarkeringstejp

Tjocklek 0,20 mm

Rulle 33 m. Bredd 50 mm

6194 Gul

211:-

6585 Blå

334:-

6586 Svart

334:-

6587 Vit

334:-

6588 Röd

334:-

6589 Grön

334:-




Varningslist. Gul/Svart

Aluminium 2 mm.

75x1160 mm

6339 Vänster (hinder till vänster) 351:-

6340 Höger (hinder till höger) 351:-



(körbana) (körbana)

Markeringsskärm. Aluminium

För sidohinder, farthinder mm. Permanent markering. DG reflex. Monteras på stolpe med snabbklammer se sid 125. 2 st klammer per skärm.

6323 150x600 mm Plan för vägg etc. Höger 602:-

6324 150x600 mm Plan för vägg etc. Vänster 602:-

6325 150x600 mm För stolpmontage. Höger 602:-

6326 150x600 mm För stolpmontage. Vänster 602:-

6327 300x1200 mm För stolpmontage. Höger 2096:-

6328 300x1200 mm För stolpmontage. Vänster 2096:-



Begränsad fordonshöjd
C17N 600 970:-
Ange höjd



629 A 650x250 386:-

4542 A 1000x300 618:-

Valfritt m

Plan baksida för väggmontage

Strängpressad aluminiumprofil för stolpmontage, monteras med snabbklammer se sid. 125



TYPBETECKNINGAR SE SID 11

ORDNING
& REDA

HÅVA Märkskyltar

Viktigt att hitta direkt.
Märk upp!

SJÄLVHÄFTANDE SIFFROR/BOKSTÄVER PÅ ARK FÖR HYLLMÄRKNING ETC.



Format 12 x 20 mm. Sifferhöjd 17 mm. 4-färgsprintade.
Siffror 0-9
Gul botten, svart siffra.
6452 F 20st/ark 32:-/ark
Ange önskad siffra vid beställning.



Format 28 x 50 mm. Teckenhöjd 45 mm.
4-färgsprintade.
Siffror 0-9. Versaler A-E
Gul botten, svart siffra/bokstav.
6453 F 10st/ark 41:-/ark
Ange önskad siffra/bokstav vid beställning.

Andra format/färger! Begär pris.



MÄRKS KYLTAR

LAGERGÅNGSSKYLTAR ETC. I ALUMINIUM




Typ AA Dubbelsidig flaggskylt. Typ A Enkelsidig skylt.
Gul botten, svart text eller valfri färgkombination.
4-färgsprintade.
Format: 297 x 210 x 0,7 mm
Teckenhöjd: 165 mm (1-3 tecken)
6454 AA Dubbelsidig flaggskylt 736:-
6455 A Enkelsidig plan skylt 271:-
Ange önskad text/färgkombination vid beställning. Se sid 86.
Andra format! Begär pris.

SJÄLVHÄFTANDE FOLIEDEKALER

PRODUKTMÄRKNING

MÄRK- OCH NUMMERDEKALER



Självhäftande folie, se sid 16-17

ARBETSMILJÖSKYLTAR

ARBETSMILJÖSKYLTAR ENLIGT AFS 2023:12/AFS 2014:43

PÅBUD - INFORMATION - FÖRBUD - VARNING -

KEMISKA PRODUKTER - FORDONSSKYLTAR - FARLIGT GODS

SID 91-107

HÅVA SKYLTAR - över 4000 skyltar och säkerhetsprodukter för leverans direkt.
Vi ser till att du får rätt skylt enligt myndigheter och EU-normer.

Fråga oss gärna!

HÅVA SKYLTAR - ALLA SKYLTAR DU BEHÖVER

**RÄTT
SKYLT
DIREKT**

**OBS! Se sid 13
hur man placerar
arbetsmiljöskyltar**



Cykel- och
mopedförråd

Egen text
och design
på din skylt



Färdiga priser med din egen text.

Vi gör alla sorters specialskyltar.

Välj själv format, material, text, antal, färg etc.

DIN EGEN SKYLT

Se sid 104-106

NYA ARBETSMILJÖSKYLTAR (Typbeteckning se sid. 11)



7694 A 148x210 84:-
7695 F 148x210 73:-
7681 A 210x297 106:-
7682 F 210x297 98:-
7683 B 210x297 510:-
7684 B 297x420 682:-




7690 A 148x210 84:-
7691 F 148x210 73:-
7688 A 210x297 106:-
7689 F 210x297 98:-



7685 A 210x297 106:-
7686 B 210x297 510:-
7687 B 297x420 682:-



7692 A 297x420 245:-
7693 B 297x420 682:-




7696 A 210x297 106:-
7697 F 210x297 98:-



7878 A 148x210 84:-
7879 F 148x210 73:-
7880 A 210x297 106:-
7881 F 210x297 98:-



7798 F 74x105 51:-
7799 F 105x148 63:-
7800 F 148x210 73:-
7801 A 148x210 84:-
7802 A 210x297 106:-
7803 F 210x297 98:-



7804 A 420x148 106:-
7805 F 420x148 98:-




7806 A 210x297 106:-
7807 F 210x297 98:-
7808 A 420x594 591:-
7809 A 594x841 1301:-
Endast symbol
7810 F 80x80 22:-



7811 A 210x297 106:-
7812 F 210x297 98:-
7813 A 420x594 591:-
7814 A 594x841 1301:-
Endast symbol
7815 F 80x80 22:-




7816 A 210x297 106:-
7817 F 210x297 98:-
7818 A 420x594 591:-
7819 A 594x841 1301:-
Endast symbol
7820 F 80x80 22:-



7821 A 297x210 106:-
7822 F 297x210 98:-
7823 A 420x297 245:-

NYA ÖVRIGA STANDARDSKYLTAR



SJÄLVHÄFTANDE GOLVDEKALER (300 mm diam.)

7704-VIT Vit/svart 300mm diam. 233:-	7705-VIT Vit/svart 300mm diam. 233:-
7704-RÖD Röd/vit 300mm diam. 233:-	7705-RÖD Röd/vit 300mm diam. 233:-
7704-GUL Gul/svart 300mm diam. 233:-	7705-GUL Gul/svart 300mm diam. 233:-



DIN EGEN SKYLT **Informationsskylt för lekplatser**

7365 Startkostnad för logo	312:-
7583 Startkostnad 52 tecken	405:-
7718 A 210x297	714:-
7719 B 210x297	817:-
7720 A 297x420	804:-
7721 B 297x420	1228:-

Ange önskat utförande/text mm vid beställning. Vid annan design tillkommer originalkostnad. Begär pris vid antal över 10 st.

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 125) Typ F: självhäftande dekalsskylt
Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium. Enligt AFS 2023:12

Se även sid 92 →

NYA ÖVRIGA STANDARD SKYLTAR (Typbeteckning se sid. 11)

SKYDDSOBJEKTSKYLTAR – Enligt skyddslagen (2010:305) samt FFS 2010:5

Format 1500 x 1050 mm resp
5000 x 3500 mm Begär pris
Eller andra format.



Skylt 2.1 Försvarsmakten
7831 A 297x210 135:-
7832 A 420x297 175:-



Skylt 2.1 Länsstyrelsen
7833 A 297x210 135:-
7834 A 420x297 175:-



Skylt 2.2 Försvarsmakten
7835 A 297x210 135:-
7836 A 420x297 175:-



Skylt 2.2 Länsstyrelsen
7837 A 297x210 135:-
7838 A 420x297 175:-



Skylt 2.3 Försvarsmakten
7839 A 297x210 135:-
7840 A 420x297 175:-



Skylt 2.3 Länsstyrelsen
7841 A 297x210 135:-
7842 A 420x297 175:-



Skylt 2.4 Försvarsmakten
7843 A 297x210 135:-
7844 A 420x297 175:-



Skylt 2.4 Länsstyrelsen
7845 A 297x210 135:-
7846 A 420x297 175:-



Skylt 2.5 Försvarsmakten
7847 A 297x210 135:-
7848 A 420x297 175:-



Skylt 2.5 Länsstyrelsen
7849 A 297x210 135:-
7850 A 420x297 175:-



Skylt 2.6 Försvarsmakten
7851 A 297x210 135:-
7852 A 420x297 175:-



Skylt 2.6 Länsstyrelsen
7853 A 297x210 135:-
7854 A 420x297 175:-



Skylt 2.7 Försvarsmakten
7855 A 297x210 135:-
7856 A 420x297 175:-



Skylt 2.7 Länsstyrelsen
7857 A 297x210 135:-
7858 A 420x297 175:-



Skylt 2.8 Försvarsmakten
7859 A 297x210 135:-
7860 A 420x297 175:-



Skylt 2.8 Länsstyrelsen
7861 A 297x210 135:-
7862 A 420x297 175:-



Skylt 2.9 Försvarsmakten
7863 A 297x210 135:-
7864 A 420x297 175:-



Skylt 2.9 Länsstyrelsen
7865 A 297x210 135:-
7866 A 420x297 175:-



7824 A 500x225 323:-
7825 B 500x225 704:-



7829 F 210x210 117:-
7830 A 210x210 133:-
7867 B 400x400 888:-

TRAFIKBÅGE MINI 200 MM

Trafikskyltsystem i 60 mm:s rund aluminiumprofil. Lackerad i standardkulör Svart

Monteras direkt i betongfundament art 1999 (se sid 124)

OBS! Skyltarna i bågen är i en sektion. Övrig info se sid 55 överst. Förstärkningslist underst.

Höjd från mark till nedersta skylt 600 mm vid 2 st skyltar.

7761	Höjd 1100 mm ovan mark (bredd 320 mm) + 400 mm för montage i fundament	3500:-
------	--	--------

P Symbolmärke/Förbuds-påbudsmärke + Pil EGP reflex 200x200 mm Se sid 56-58

7762	Enkelsidig	359:-
7763	Dubbelsidig	490:-

Tilläggstavla EGP 200x200 mm (1-4 rader, ca 8 tecken per rad)

7764	Enkelsidig	359:-
7765	Dubbelsidig	490:-

Ps. Gå in på havaskyltar.se/Nyheter och se kommande nya skyltar!

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 125) Typ F: självhäftande dekalsskylt

Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium.

PÅBUD - INFORMATION - Vid arbetsplatser etc (Typbeteckning se sid. 11)

Typ A med självhäftande baksida se sid 125



Ögonskydd
måste användas

5094 A 210x297 106:-
5095 F 210x297 98:-
6456 A 420x594 591:-
6457 A 594x841 1301:-

Endast symbol
5224 F 80x80 22:-



Hörselskydd
måste användas

5096 A 210x297 106:-
5097 F 210x297 98:-
6458 A 420x594 591:-
6459 A 594x841 1301:-

Endast symbol
5225 F 80x80 22:-



Andningsskydd
måste användas

5098 A 210x297 106:-
5099 F 210x297 98:-
6460 A 420x594 591:-
6461 A 594x841 1301:-

Endast symbol
5226 F 80x80 22:-



Skyddshandskar
måste användas

5100 A 210x297 106:-
5101 F 210x297 98:-
6462 A 420x594 591:-
6463 A 594x841 1301:-

Endast symbol
5227 F 80x80 22:-



Skyddshjälm
måste användas

5102 A 210x297 106:-
5103 F 210x297 98:-
6464 A 420x594 591:-
6465 A 594x841 1301:-

Endast symbol
5228 F 80x80 22:-



Skyddsskor
måste användas

5104 A 210x297 106:-
5105 F 210x297 98:-
6466 A 420x594 591:-
6467 A 594x841 1301:-

Endast symbol
5229 F 80x80 22:-



Ansiktsskydd
måste användas

5230 A 210x297 106:-
5231 F 210x297 98:-
6468 A 420x594 591:-
6469 A 594x841 1301:-

Endast symbol
5232 F 80x80 22:-



Livlina
måste användas

5233 A 210x297 106:-
5234 F 210x297 98:-
6470 A 420x594 591:-
6471 A 594x841 1301:-

Endast symbol
5235 F 80x80 22:-



Skyddskläder
måste användas

5236 A 210x297 106:-
5237 F 210x297 98:-
6472 A 420x594 591:-
6473 A 594x841 1301:-

Endast symbol
5238 F 80x80 22:-



För gående

5239 A 210x297 106:-
5240 F 210x297 98:-
6474 A 420x594 591:-
6475 A 594x841 1301:-

Endast symbol
5241 F 80x80 22:-



HIT
Men ej längre utan skyddshjälm

1229 A 210x297 106:-
1229 F 210x297 98:-
6476 A 420x594 591:-
6477 A 594x841 1301:-



Skyddshjälm
Obligatorisk på denna arbetsplats

5242 A 210x297 106:-
5243 F 210x297 98:-
5244 A 297x420 245:-
6478 A 420x594 591:-
6479 A 594x841 1301:-



Skyddsutrustning
måste användas

3950 A 210x297 106:-
3951 F 210x297 98:-
6480 A 420x594 591:-
6481 A 594x841 1301:-



Branddörr
Skall hållas stängd

5245 A 210x297 106:-
5246 F 210x297 98:-
5846 A 105x148 70:-
5847 F 105x148 63:-



"EGEN TEXT"

5253 A 210x297 106:-
5254 F 210x297 98:-
5255 A 148x210 89:-
5256 F 148x210 73:-

SNABBSKYLTING

Texta själv med märkpenna



Tvätta händerna

7699 A 148x210 84:-
7700 F 148x210 73:-
5581 A 210x297 106:-
5582 F 210x297 98:-
6482 A 420x594 591:-
6483 A 594x841 1301:-



Hårskydd
måste användas

6226 A 210x297 106:-
6227 F 210x297 98:-
6484 A 420x594 591:-
6485 A 594x841 1301:-



Trucken får endast köras av personal med förarbevis

6228 F 105x148 63:-




Rökning tillåten

4917 A 210x297 106:-
4918 F 210x297 98:-



Fyllda gasbehållare

5251 A 297x210 106:-
5252 F 297x210 98:-



Tomma gasbehållare

5249 A 297x210 106:-
5250 F 297x210 98:-

KOMBINATIONSSKYLT BYGGARBETSPLATS **NYHET!**

Byggarbetsplats

Generella säkerhetsföreskrifter

Beskrivning:

Använda på byggarbetsplatser

Adress och bokare på byggarbetsplatser

Varje byggarbetsplats ska ha en säkerhetsföreskrift som beskriver de risker som finns på platsen och hur de ska hanteras.

Vid nöd: Ring 112

Skyddshjälm
måste användas

Skyddsskor
måste användas

Använd personlig skyddsutrustning

Obehöriga äger ej tillträde

Varning för hängande last

Farligt elektrisk spänning

Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara

6662 BA 790x580 965:-

Andra format och utförande.
Se Din egen skylt sid 104-106

Typ A: för vägg Typ BA: för vägg (kraftig) Typ F: självhäftande dekalskylt



Tillfälligt ur funktion

Plast, dubbelsidig
4374 LL 210x148 124:-




Reparation pågår

Plast, dubbelsidig
4029 LL 210x148 124:-



Gasol
Huvudavstängningsventil

5247 A 210x148 84:-
5248 F 210x148 73:-




I denna lokal får högst personer vistas samtidigt

4243 A 210x148 164:-
4244 F 210x148 152:-
Uppge antal personer

Enligt AFS 2023:12

Kompletterande påbudsskylt



Var rädd om dig!
Använd skyddsutrustning

6486 A 210x297 106:-
6487 F 210x297 98:-
6579 A 297x420 245:-
6488 A 420x594 591:-
6489 A 594x841 1301:-

**STÖRRE
FORMAT**

FÖRBUD - Vid arbetsplatser etc

Valfri standardskylt Typ A eller Typ F. Priserna gäller för 1-5 stycken.

6646A	594x841mm	1659:-	6647F	594x841mm	1527:-	6648A	420x594mm	912:-	6649F	420x594mm	839:-
6650A	297x420mm	465:-	6651F	297x420mm	428:-	6652A	600x600mm	1252:-	6653F	600x600mm	1154:-
6654A	400x400mm	625:-	6655F	400x400mm	576:-						



Rökning förbjuden
4012 F 74x74 31:-
3009 F 105x105 61:-
2971 A 148x148 84:-
2972 F 148x148 73:-
1042 A 210x210 106:-
1042 F 210x210 98:-
1043 A 250x250 152:-



Rökning och öppen eld förbjuden
4851 F 220x220 98:-
4852 A 220x220 106:-
4853 A 400x400 345:-
4854 B 400x400 678:-



Förbjudet att använda vatten för släckning
4846 F 105x105 61:-
4847 F 148x148 73:-
4848 A 148x148 84:-
4849 F 210x210 98:-
4850 A 210x210 106:-



Ej dricksvatten
5122 F 105x105 61:-
5123 F 148x148 73:-
5124 A 148x148 84:-



Obehöriga äger ej tillträde
5125 F 105x105 61:-
5126 F 148x148 73:-
5127 A 148x148 84:-
5128 F 210x210 98:-
5129 A 210x210 106:-



Rökning förbjuden

4010 A 74x105 55:-
4011 F 74x105 51:-
907 A 105x148 70:-
907 F 105x148 63:-
2422 A 148x210 84:-
2422 F 148x210 73:-
1235 A 210x297 106:-
1235 F 210x297 98:-
999 A 297x420 245:-
2880 B 297x420 682:-
4222 A 594x841 1301:-

Se även sid 77.



Rökning förbjuden
No smoking

1090 A 210x297 106:-
1090 F 210x297 98:-



Rökning förbjuden
enligt lag

5543 A 148x210 84:-
5544 F 148x210 73:-
5545 A 210x297 106:-
5546 F 210x297 98:-



Rökning förbjuden
innanför denna dörr

1238 A 210x297 106:-
1238 F 210x297 98:-



Rökning förbjuden
enligt gällande brandförsäkringsvillkor
-rökning får ske endast på anvisad plats

3266 A 210x297 106:-
3267 F 210x297 98:-



Rökfritt

Dubbelsidigt bordsställ
4641 AA 105x74 144:-
Enkelsidiga, plana
4884 A 148x210 84:-
4885 F 148x210 73:-
4886 A 210x297 106:-
4887 F 210x297 98:-



Generellt rökförbud
gäller i denna byggnad
Rökning tillåten endast
på anvisad plats

5130 A 400x100 165:-
4437 A 800x200 348:-



Fimpa här
↓

1091 A 148x210 84:-
1091 F 148x210 73:-



Gräns för rökning
↓

1234 A 210x297 106:-
1234 F 210x297 98:-
4627 A 297x420 245:-



Rökfritt i lokalen
önskar personalen

4913 A 210x297 106:-
4914 F 210x297 98:-



Vår arbetsplats är rökfri
Välkommen!

4915 A 210x297 106:-
4916 F 210x297 98:-



Förbjudet enligt lag
att införa eld, att tända eld
och att röka inom området

5131 A 210x297 106:-
5132 F 210x297 98:-



Förbjudet enligt lag
att införa eld, att tända eld
och att röka i denna lokal

5133 A 210x297 106:-
5134 F 210x297 98:-



Förbud mot tomgångsrökning, tobaksrökning och öppen eld

1089 A 297x420 245:-
2881 B 297x420 682:-



Explosions- och eldfara
Rökningsförbud

59 A 297x420 245:-
59 B 297x420 682:-



Rökning och öppen eld förbjuden

5587 A 210x297 106:-
5588 F 210x297 98:-



Tillträde förbjudet för gående

5116 A 210x297 106:-
5117 F 210x297 98:-
5118 A 297x420 245:-
5119 B 297x420 682:-



Stäng av Mobiltelefon Radiosändare

5092 A 210x297 106:-
5093 F 210x297 98:-



Fotografering förbjuden

5135 A 210x297 106:-
5136 F 210x297 98:-
5137 A 297x420 245:-



Obehöriga äger ej tillträde

906 A 105x148 70:-
906 F 105x148 63:-
3309 A 148x210 84:-
3310 F 148x210 73:-
3311 A 210x297 106:-
3312 F 210x297 98:-



Obehöriga äger ej tillträde
Kranen får manövreras
endast av utsedd förare

1267 A 210x297 106:-
1267 F 210x297 98:-



Obehöriga äger ej tillträde
Besökande hänvisas
till kontoret

638 A 148x210 84:-
638 F 148x210 73:-
1086 A 297x420 245:-
1086 B 297x420 682:-

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 125) Typ F: självhäftande dekalskylt

Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium. Enligt AFS 2023:12

Utförande enligt AFS 2023:12

Arbetsmiljöskyltar

Var rädd om dina arbetskompisar!
Sätt upp en arbetsmiljöskylt!



Typ A
med
själv-
häftande
baksida
se sid 125

ARBETSMILJÖ



4360 A 210x297 106:-
4361 A 297x420 245:-



2209 A 297x420 245:-
4226 F 297x420 221:-



4340 A 210x297 106:-
4341 F 210x297 98:-



4438 A 210x297 106:-
4439 F 210x297 98:-



3375 A 210x297 106:-
3376 F 210x297 98:-



5138 A 148x210 84:-
5139 F 148x210 73:-



5585 A 210x297 106:-
5586 F 210x297 98:-



3274 A 148x210 84:-
3275 F 148x210 73:-
5583 A 210x297 106:-
5584 F 210x297 98:-



3286 A 210x297 106:-
3287 F 210x297 98:-



Plast, dubbelsidig
625 LL 105x148 145:-
2514 LL 210x297 220:-



5140 A 210x297 106:-
5141 F 210x297 98:-



3340 A 148x210 84:-
3341 F 148x210 73:-



5120 A 210x297 106:-
5121 F 210x297 98:-



5146 A 148x210 84:-
5147 F 148x210 73:-



5142 A 210x297 106:-
5143 F 210x297 98:-



1263 A 210x297 106:-
1263 F 210x297 98:-
1594 A 297x420 245:-
1625 A 420x594 591:-



3952 A 210x297 106:-
3953 F 210x297 98:-
Se även sid. 120.



3294 A 210x297 106:-
3295 F 210x297 98:-



5144 A 210x297 106:-
5145 F 210x297 98:-

ENKLT ATT SÄTTA
UPP SKYLTEN!



Dubbelhäftande tejpkuddar
Tejpkuddar med skyddspapper på en sida.
200 st permanent häftande tejpkuddar
25x12 mm.
6195 106:-

Dubbelhäftande tejp på rulle
Mactac IM 1702 med skyddspapper på en sida. Rulle 50 meter.
6349 Bredd 19 mm 418:-



1846 A 210x297 106:-
1847 F 210x297 98:-



4246 A 148x210 84:-
4247 F 148x210 73:-



92 A 148x210 84:-
92 F 148x210 73:-



3292 A 210x297 106:-
3293 F 210x297 98:-

STÖRRE
FORMAT

FÖRBUD - Vid arbetsplatser etc

Valfri standardskylt Typ A eller Typ F. Priserna gäller för 1-5 stycken.

6646A	594x841mm	1659:-	6647F	594x841mm	1527:-	6648A	420x594mm	912:-	6649F	420x594mm	839:-
6650A	297x420mm	465:-	6651F	297x420mm	428:-						

Typ A
med
själv-
häftande
baksida
se sid 125



4342 A	148x210	84:-
4343 F	148x210	73:-



4364 A	210x297	106:-
4365 F	210x297	98:-
4366 A	297x420	245:-
4367 F	297x420	221:-



5148 A	210x297	106:-
5149 F	210x297	98:-



5150 A	210x297	106:-
5151 F	210x297	98:-
5152 A	148x210	84:-
5153 F	148x210	73:-

SNABBSKYLTTNING

Texta själv
med märk-
penna



5547 A	210x297	106:-
5548 F	210x297	98:-
5549 A	297x420	245:-
5550 B	297x420	682:-



Godstrafik förbjuden

5257 A	400x400	345:-
5258 B	400x400	673:-



39 A	500x330	345:-
39 B	500x330	673:-



2202 A	297x210	106:-
2203 A	500x330	345:-
2204 B	500x330	673:-



797 A	500x330	345:-
797 B	500x330	673:-



43 A	500x330	345:-
43 B	500x330	673:-



3349 A	500x330	345:-
3350 B	500x330	673:-



2192 A	500x330	345:-
2193 B	500x330	673:-



3522 A	297x210	106:-
2194 A	500x330	345:-
2195 B	500x330	673:-



1095 A	500x330	345:-
1095 B	500x330	673:-




2190 A	500x330	345:-
2191 B	500x330	673:-



3122 A	297x210	106:-
3123 A	500x330	345:-
3124 B	500x330	673:-



640 A	500x330	345:-
640 B	500x330	673:-



4362 A	500x330	345:-
4363 B	500x330	673:-



38 A	500x330	345:-
38 B	500x330	673:-



3347 A	500x330	345:-
3348 B	500x330	673:-



3979 F	297x210	98:-
3980 A	297x210	106:-
3981 A	500x330	345:-
3982 B	500x330	673:-



639 A	500x330	345:-
639 B	500x330	673:-



636 A	500x330	345:-
636 B	500x330	673:-



2196 A	500x330	345:-
2197 B	500x330	673:-



2198 A	500x330	345:-
2199 B	500x330	673:-

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 125) Typ F: självhäftande dekalskylt

Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium.

Enligt AFS 2023:12

VARNING - FÖRBUD - Elskyltar (Typbeteckning se sid. 11)

**STÖRRE
FORMAT**

Valfri standardskylt Typ A eller Typ F. Priserna gäller för 1-5 stycken.

6646A 594x841mm 1659:- 6647F 594x841mm 1527:- 6648A 420x594mm 912:- 6649F 420x594mm 839:-
6650A 297x420mm 465:- 6651F 297x420mm 428:-



Farlig elektrisk spänning
3383 F 60 20:-
1050 F 120 70:-
1051 A 210 117:-
1051 F 210 105:-
1052 A 325 174:-



4368 A 210x297 106:-
4369 F 210x297 98:-



5529 A 105x148 70:-
5530 F 105x148 63:-



5531 A 105x148 70:-
5532 F 105x148 63:-
5533 A 148x210 84:-
5534 F 148x210 73:-



1850 A 148x210 84:-
1851 F 148x210 73:-



1192 A 105x148 70:-
1192 F 105x148 63:-



5600 A 210x297 106:-
5601 F 210x297 98:-



1169 A 210x297 106:-
1169 F 210x297 98:-



1175 A 148x210 84:-
3379 F 148x210 73:-



1177 A 210x297 106:-
1177 F 210x297 98:-



1261 A 210x297 106:-
1261 F 210x297 98:-
5158 A 148x210 84:-
5159 F 148x210 73:-



1262 A 210x297 106:-
1262 F 210x297 98:-
4375 A 148x210 84:-
4376 F 148x210 73:-



5154 A 210x297 106:-
5155 F 210x297 98:-
5156 A 148x210 84:-
5157 F 148x210 73:-



4026 A 105x148 70:-
4027 F 105x148 63:-



5162 A 210x297 106:-
5163 F 210x297 98:-
5164 A 148x210 84:-
5165 F 148x210 73:-



1184 A 297x105 90:-
3380 F 297x105 84:-



1185 A 297x105 90:-
1185 F 297x105 84:-
4378 F 150x50 43:-



6056 A 210x297 106:-
6057 F 210x297 98:-
6058 A 297x420 245:-



906 A 105x148 70:-
906 F 105x148 63:-
3309 A 148x210 84:-
3310 F 148x210 73:-
3311 A 210x297 106:-
3312 F 210x297 98:-



1258 A 210x297 106:-
1258 F 210x297 98:-
4377 F 105x148 63:-



1191 A 297x105 90:-
1191 F 297x105 84:-



1194 A 150x50 54:-
1194 F 150x50 43:-



4445 A 148x210 84:-
4446 F 148x210 73:-



5602 A 210x297 106:-
5603 F 210x297 98:-



5535 A 210x297 106:-
5536 F 210x297 98:-



Plast, dubbelsidig
1170 LL 150x70 61:-



Plast, dubbelsidig
5537 LL 150x110 84:-



Plast, dubbelsidig
4028 LL 150x110 84:-



Plast, dubbelsidig
1171 LL 150x110 84:-



SKYLTHÅLLARE

Flagg- eller takmontage för 1-2 st skyltar med total tjocklek 0,7 mm - 2 mm. Transparent plast. Självhäftande. Längd 60 mm resp. 148 mm.

6003 60 mm 22:-/st
6004 60 mm 880:-/fp
6619 148 mm 32:-/st
6620 148 mm 512:-/fp

Typ A: för vägg Typ F: självhäftande dekalsskylt
Typ LL: dubbelsidiga plastskyltar

Graverade skyltar för Elcentraler, se sid 86.
Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium. Enligt AFS 2023:12

**STÖRRE
FORMAT**

VARNING - Vid arbetsplatser etc

Valfri standardskylt Typ A eller Typ F. Priserna gäller för 1-5 stycken.

6646A	594x841mm	1659:-	6647F	594x841mm	1527:-	6648A	420x594mm	912:-
6649F	420x594mm	839:-	6650A	297x420mm	465:-	6651F	297x420mm	428:-

NYHET!

Se sid 100 Ny märkning
av kemiska produkter

Typ A
med
själv-
häftande
baksida
se sid 125



Godstrafik	1010 A	210	117:-
	1010 F	210	105:-
	1011 A	325	174:-



Hängande last	1015 A	210	117:-
	1015 F	210	105:-
	1016 A	325	174:-



Hinder	5166 A	210	117:-
	5167 F	210	105:-
	5168 A	325	174:-



Fallrisk	5169 A	210	117:-
	5170 F	210	105:-
	5171 A	325	174:-



Farlig elektrisk spänning	3383 F	60	20:-
	1050 F	120	70:-
	1051 A	210	117:-
	1051 F	210	105:-
	1052 A	325	174:-



Laserstrålning	5182 F	60	20:-
	5183 F	120	70:-
	4354 A	210	117:-
	4355 F	210	105:-
	4356 A	325	174:-



Radioaktiva ämnen	5184 F	60	20:-
	5185 F	120	70:-
	1017 A	210	117:-
	1017 F	210	105:-
	1018 A	325	174:-



Icke joniserande strålning	5186 F	60	20:-
	5187 F	120	70:-
	5188 A	210	117:-
	5189 F	210	105:-
	5190 A	325	174:-



Biologisk fara	5191 F	60	20:-
	5192 F	120	70:-
	5193 A	210	117:-
	5194 F	210	105:-
	5195 A	325	174:-



Explosiv atmosfär	6175 F	60	20:-
	6176 F	120	70:-
	6173 A	210	117:-
	6174 F	210	105:-
	6171 A	325	174:-
	6172 B	315x285	460:-



Låg temperatur	5201 F	60	20:-
	5202 F	120	70:-
	5203 A	210	117:-
	5204 F	210	105:-
	5205 A	325	174:-



Kraftigt magnetfält	5206 F	60	20:-
	5207 F	120	70:-
	5208 A	210	117:-
	5209 F	210	105:-
	5210 A	325	174:-



3956 A	210x297	106:-
3957 F	210x297	98:-



4632 A	210x297	106:-
4633 F	210x297	98:-
4634 A	297x420	245:-
4680 B	297x420	682:-



3336 A	210x297	106:-
3337 F	210x297	98:-
3338 A	297x420	245:-
3339 A	420x594	591:-



1266 A	210x297	106:-
1266 F	210x297	98:-



3328 A	210x297	106:-
3329 F	210x297	98:-



1264 A	210x297	106:-
1264 F	210x297	98:-
1599 A	297x420	245:-
1624 A	420x594	591:-



1919 A	210x297	106:-
1919 F	210x297	98:-
1920 A	297x420	245:-
1921 A	420x594	591:-
3342 B	297x420	682:-



3332 A	210x297	106:-
3333 F	210x297	98:-



3954 A	105x148	70:-
3955 F	105x148	63:-



3306 A	210x297	106:-
3307 F	210x297	98:-



3343 A	210x297	106:-
3344 F	210x297	98:-
5606 A	148x210	84:-
5607 F	148x210	73:-
5608 F	105x148	63:-
5609 F	74x105	51:-



6229 A	210x297	106:-
6230 F	210x297	98:-



5896 A	210x297	106:-
5897 F	210x297	98:-
5898 F	105x148	63:-

Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium.

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 125) Typ F: självhäftande dekalskylt

Enligt AFS 2023:12



TYPBETECKNINGAR SE SID 11

BESTÄLL
NU!

Utförande enligt AFS 2023:12

Arbetsmiljöskyltar

Tänk på dina medarbetares säkerhet.
Sätt upp en arbetsmiljöskylt!

Typ A
med
själv-
häftande
baksida
se sid 125



2224 A 210x297 106:-
2225 F 210x297 98:-



2222 A 210x297 106:-
2223 F 210x297 98:-



3296 A 210x297 106:-
3297 F 210x297 98:-



3345 A 210x297 106:-
3346 F 210x297 98:-



2432 A 210x297 106:-
2433 F 210x297 98:-



671 A 105x148 70:-
671 F 105x148 63:-



3284 A 210x297 106:-
3285 F 210x297 98:-



3322 A 210x297 106:-
3323 F 210x297 98:-



3288 A 210x297 106:-
3289 F 210x297 98:-



3967 A 210x297 106:-
3968 F 210x297 98:-



3977 A 210x297 106:-
3978 F 210x297 98:-



5215 A 297x420 245:-



3282 A 210x297 106:-
3283 F 210x297 98:-



3354 A 500x330 345:-
3355 B 500x330 673:-



5090 A 297x210 106:-
5091 F 297x210 98:-




621 A 210x297 189:-
621 F 210x297 169:-
959 A 148x210 164:-
959 F 148x210 152:-
Valfritt kg



4406 A 148x210 164:-
4407 F 148x210 152:-
Uppge antal personer
Valfritt kg




957 A 210x297 189:-
957 F 210x297 169:-
Valfritt kg



622 A 297x70 164:-
622 F 297x70 152:-
1664 A 500x120 208:-
Valfritt kg



629 A 650x250 386:-
4542 A 1000x300 618:-
Valfritt m



631 A 500x120 208:-
Valfritt ton



4543 A 420x148 208:-
4544 F 420x148 188:-
Valfritt ton



6223 A 210x297 106:-
6224 F 210x297 98:-
6225 F 105x148 63:-



5216 A 210x297 106:-
5217 F 210x297 98:-



4648 A 420x297 245:-
4649 F 420x297 221:-
Se även sid. 134 för komplett
batteriladdningspaket



Texta
själv
med
märk-
penna

Se fler
varningsskyltar på
www.havaskyltar.se

Typ A: för vägg Typ F: självhäftande dekalskylt

E-mail: sales@havaskyltar.se

HÅVA
SKYLTLAR



webb
butik

www.havaskyltar.se

MÄRKNING AV FARLIGA KEMISKA PRODUKTER dörrar, områden etc.

Typ A: för vägg Typ F: självhäftande dekalskylt Typ R: reflekterande, för vägg Typ RF: reflekterande, självhäftande dekalskylt Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 125)



Skydda dina
medarbetare
och anläggning
med rätt skylt.

Med pilar hittar
räddnings-
tjänsten
snabbare!



Brandfarliga
produkter

Märkning av farliga kemiska produkter i arbetet.

Enligt AFS 2014:43 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisiker

Gäller från 1 Juni 2015

Nedanstående gula varningsskyltar får användas fram till 1 Juni 2019. Undantag märkning för gasflaskor gäller från den 1 Juni 2015 se nedan.

**NYA
SKYLTLAR
SE SID 91-92**

7904 F 74x74 31:- 7905 F 105x105 61:- 7906 A 148x148 84:- 7907 F 148x148 73:- 7908 A 210x210 106:- 7909 F 210x210 98:- 7910 B 210x210 451:- 7911 A 297x297 245:- 7912 F 297x297 220:- 7913 B 297x297 682:-	7914 F 74x74 31:- 7915 F 105x105 61:- 7916 A 148x148 84:- 7917 F 148x148 73:- 7918 A 210x210 106:- 7919 F 210x210 98:- 7920 B 210x210 451:- 7921 A 297x297 245:- 7922 F 297x297 220:- 7923 B 297x297 682:-	7924 F 74x74 31:- 7925 F 105x105 61:- 7926 A 148x148 84:- 7927 F 148x148 73:- 7928 A 210x210 106:- 7929 F 210x210 98:- 7930 B 210x210 451:- 7931 A 297x297 245:- 7932 F 297x297 220:- 7933 B 297x297 682:-	7934 F 74x74 31:- 7935 F 105x105 61:- 7936 A 148x148 84:- 7937 F 148x148 73:- 7938 A 210x210 106:- 7939 F 210x210 98:- 7940 B 210x210 451:- 7941 A 297x297 245:- 7942 F 297x297 220:- 7943 B 297x297 682:-

**BYT
UT!**

Dessa skyltar skall ändras!



Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium.

SKYLTLAR FÖR DÖRRAR, LOKALER OCH OMRÅDEN DÄR KEMISKA PRODUKTER LAGRAS

 Explosiva produkter 6754 F 74x105 51:- 5176 F 105x148 63:- 5177 F 148x210 73:- 6755 A 148x210 84:- 1023 A 210x297 106:- 1023 F 210x297 98:- 6816 R 210x297 228:- Reflex 6756 A 297x420 245:-	 Brandfarliga produkter 6757 F 74x105 51:- 5180 F 105x148 63:- 5181 F 148x210 73:- 6758 A 148x210 84:- 1027 A 210x297 106:- 1027 F 210x297 98:- 7398 R 210x297 228:- Reflex 6759 A 297x420 245:-	 Brandfarliga produkter förs i säkerhet vid brandfara 6760 F 74x105 51:- 3385 F 105x148 63:- 3386 A 148x210 84:- 3387 F 148x210 73:- 3388 A 210x297 106:- 6761 F 210x297 98:- 6762 A 297x420 245:-	 Brandfarliga produkter förs i säkerhet vid brandfara 6803 RF 74x105 59:- Reflex 6804 RF 105x148 74:- Reflex 6805 R 148x210 152:- Reflex 6806 RF 148x210 118:- Reflex 6807 R 210x297 228:- Reflex 6808 RF 210x297 186:- Reflex 6809 R 297x420 437:- Reflex	 Oxiderande produkter 6763 F 74x105 51:- 5178 F 105x148 63:- 5179 F 148x210 73:- 6764 A 148x210 84:- 1025 A 210x297 106:- 1025 F 210x297 98:-
 Giftiga produkter 6765 F 74x105 51:- 5172 F 105x148 63:- 5173 F 148x210 73:- 6766 A 148x210 84:- 1019 A 210x297 106:- 1019 F 210x297 98:- 6817 R 210x297 228:- Reflex 6767 A 297x420 245:-	 Frätande produkter 6768 F 74x105 51:- 5174 F 105x148 63:- 5175 F 148x210 73:- 6769 A 148x210 84:- 1021 A 210x297 106:- 1021 F 210x297 98:- 6818 R 210x297 228:- Reflex 6770 A 297x420 245:-	 Hälssofarliga produkter 6771 F 74x105 51:- 5196 F 105x148 63:- 5197 F 148x210 73:- 6772 A 148x210 84:- 5198 A 210x297 106:- 5199 F 210x297 98:-	 Skadliga produkter 6773 F 74x105 51:- 6774 F 105x148 63:- 6775 F 148x210 73:- 6776 A 148x210 84:- 6777 A 210x297 106:- 6778 F 210x297 98:-	 Miljöfarliga produkter 7798 F 74x105 51:- 7799 F 105x148 63:- 7800 F 148x210 73:- 7801 A 148x210 84:- 7802 A 210x297 106:- 7803 F 210x297 98:-
 Gas- flaskor förs i säkerhet vid brandfara 3008 F 105x148 63:- 2887 A 148x210 84:- 2888 F 148x210 73:- 2889 A 210x297 106:-	 Gas- behållare förs i säkerhet vid brandfara 3006 F 105x148 63:- 501 A 148x210 84:- 501 F 148x210 73:- 46 A 210x297 106:-	 Gas- behållare förs i säkerhet vid brandfara 5211 RF 105x148 74:- Reflex 5212 R 148x210 152:- Reflex 5213 RF 148x210 118:- Reflex 5214 R 210x297 228:- Reflex	Laddningsplats Skyddsåtgärder vid arbete med Batterier Explosionsrisk - Knallgas 1. Förbud mot rökning och öppen eld 2. Undvik kortslutningsgistor 3. Avled statisk elektricitet genom att allsmåttanist bestora jordat föremål 4. Använd isolerade verktyg Frätande vätska Använd tittslutande skyddsglasögon och skyddshandskar	

Dessa skall bytas ut 1 Juni 2015

Dessa skall bytas ut 1 Juni 2015

Dessa skall bytas ut 1 Juni 2015

4648 A 420x297 245:-
4649 F 420x297 221:-
Se även sid. 134 för komplett
batteriladdningspaket

MÄRKNING AV FARLIGA KEMISKA PRODUKTER för behållare etc.

NYHET!



Brandfarlig

Märkning av farliga kemiska produkter i arbetet.

Enligt AFS 2014:43 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisiker

Gäller från 1 Juni 2015

Dessa dekaler skall bytas ut på behållare etc!



(Gäller alla orange/svarta symboler)

Märkning av egna behållare



SJÄLVHÄFTANDE DEKALER FÖR MÄRKNING AV BEHÅLLARE SOM MAN FYLLER SJÄLV PÅ ARBETSPLATSEN FÖR INTERNT BRUK

Texta själv här



Explosiv

6779 F 52x74 28:-
6780 F 74x105 51:-
6781 F 105x148 63:-



Brandfarlig

6782 F 52x74 28:-
6783 F 74x105 51:-
6784 F 105x148 63:-



Brandfarlig

6810 RF 52x74 37:-
6811 RF 74x105 59:-
6812 RF 105x148 74:-

REFLEX

Räddningstjänsten ser skyltarna



Oxiderande

6785 F 52x74 28:-
6786 F 74x105 51:-
6787 F 105x148 63:-



Gas under tryck

6788 F 52x74 28:-
6789 F 74x105 51:-
6790 F 105x148 63:-

Texta själv här

Texta själv här



Gas under tryck

6813 RF 52x74 37:-
6814 RF 74x105 59:-
6815 RF 105x148 74:-

REFLEX

Räddningstjänsten ser skyltarna



Giftig

6791 F 52x74 28:-
6792 F 74x105 51:-
6793 F 105x148 63:-



Frätande

6794 F 52x74 28:-
6795 F 74x105 51:-
6796 F 105x148 63:-



Hälssofarlig

6797 F 52x74 28:-
6798 F 74x105 51:-
6799 F 105x148 63:-



Skadlig

6800 F 52x74 28:-
6801 F 74x105 51:-
6802 F 105x148 63:-

Texta själv här

Andra format, priser se sid. 17

Typ F: självhäftande dekalskylt

Typ RF: reflekterande, självhäftande dekalskylt


GODSHANTERINGSSYMBOLER

Internationell standard ISO för märkning och hantering av gods enligt SS-EN ISO780:2016.

OBS! Vid märkning och transport av gods är det ett säkerhetskrav att etiketterna sitter kvar i alla väder. De skall tåla vatten (saltvatten), fukt, kemikalier, stötar och nötning.

Våra etiketter är av självhäftande folie i hög VINYL-kvalitet, med slitsat skyddspapper för snabb applicering.

Begär pris vid större kvantitet.



Stuvvas med
pilspetsarna uppåt
4657 F 100x100 26:-
4871 F 148x210 73:-



Bräckligt
Hanteras varsamt
4655 F 100x100 26:-
4872 F 148x210 73:-



Skyddas mot väta
4660 F 100x100 26:-
4873 F 148x210 73:-



Texta själv här



Miljöfarlig

7868 F 52x74 28:-
7869 F 74x105 51:-
7870 F 105x148 63:-

Texta själv här

ARBETSMILJÖ



TYPBETECKNINGAR SE SID 11

**BESTÄLL
NU!**

Varningsetiketter

Transport av farligt gods

ADR-S/ADR

Begär offert vid större kvantitet.

IMO MED IMDG-KODEN

Nr 1



Explosiva ämnen och föremål
5314 F 100x100 26:-

Nr 1.4



Riskgrupp 1.4
4602 F 100x100 26:-

Nr 1.5



Riskgrupp 1.5
4604 F 100x100 26:-

Nr 1.6



Riskgrupp 1.6
5999 F 100x100 26:-

Nr 2.1



Brandfarliga gaser
5988 F 100x100 26:-
5989 F 300x300 68:-

Nr 2.2



Ej brandfarliga/giftiga gaser
5315 F 100x100 26:-

Nr 2.3



Giftiga gaser
6000 F 100x100 26:-
6001 F 300x300 68:-

Nr 3



Brandfarliga vätskor
2462 F 100x100 26:-
4860 F 300x300 68:-

Nr 4.1



Brandfarliga fasta ämnen
2466 F 100x100 33:-

Nr 4.2



Självantändande ämnen
2470 F 100x100 33:-

Nr 4.3



Utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
2474 F 100x100 26:-

Nr 5.1



Oxiderande ämnen
5316 F 100x100 26:-

Nr 5.2



Organiska peroxider
5317 F 100x100 33:-

Nr 6.1



Giftiga ämnen
2482 F 100x100 26:-
4861 F 300x300 68:-

Nr 6.2



Smittförande ämnen
5318 F 100x100 26:-

Nr 7 A



Radioaktivt ämne av kat. I-VIT
4863 F 100x100 33:-
4864 F 300x300 98:-

Nr 7 B



Radioaktivt ämne kat. II-GUL
4865 F 100x100 33:-
4866 F 300x300 98:-

Nr 7 C



Radioaktivt ämne kat. III-GUL
4867 F 100x100 33:-
4868 F 300x300 98:-

Nr 7 D



Radioaktivt ämne som företer de beskrivna riskerna under 7A, 7B eller 7C.
4869 F 300x300 98:-

Nr 7 E



Klyvbara ämnen i klass 7
6002 F 100x100 26:-

Nr 8



Frätande ämnen
2486 F 100x100 26:-
6243 F 300x300 68:-

Nr 9



Övriga farliga ämnen och föremål
4870 F 100x100 26:-
6244 F 300x300 68:-

Nr 10




Miljöfarliga ämnen
6396 F 100x100 26:-
7766 F 300x300 68:-

Nr 11




Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur
6246 F 255x227 68:-



Skylthållare med clips
5598 300x300 461:-



Skyltplåt
För eget montage av självhäftande etikett
300x300 mm
5599 A 300x300 83:-



Begränsad mängd
7624 F 100x100 26:-



Begränsad mängd med flyg
7625 F 100x100 26:-

NYHET!

Kolli 100x100 mm

Storcontainer,
fordon/tankar
300x300 mm

Våra etiketter är av självhäftande folie i hög VINYL-kvalitet, med slitsat skyddspapper för snabb applicering. Vår folie sitter på i alla väder – satsa på säkerhet! Begär offert vid större kvantitet.

OBS! Vid märkning och transport av farligt gods är det ett säkerhetskrav att etiketterna sitter kvar i alla väder. De skall tåla vatten (saltvatten), fukt, kemikalier, stötar och nötning.

FORDONSSKYLTAR I REFLEXUTFÖRANDE

VARNINGSTAVLA FÖR TRANSPORTFORDON

Bred last	Bred last	Lång last	Varning
4894 1200x400x2 mm 1277:-	7767 600x500x2 mm 950:- 7768 600x500mm vikbar 1275:- (döljer budskapet, hopfälld 600x250 mm)	4895 1200x400x2 mm 1396:-	5596 1200x400x2 mm 1871:- Dubbsidig

BREDD-/LÄNGD-MARKERINGSSKYLTAR ENL. TSFS 2023-36/37



7769 423x423x1 mm 536:-
(1st Passar både till höger och vänster)



7770 282x564x1 mm 991:-/sats
(1st sats höger + vänster)



7771 846x141x1 mm 879:-/sats
(1st sats höger + vänster) Monteras stående

REKTANGULÄRA ANORDNINGAR ENL. TRANSPORTSTYRELSEN E-MÄRKTA ENL. ECE 70-01 REGL.



Baktill på släpvagn eller last.



Baktill på bil eller last.

4898 1 st 1132x197x2 mm 559:-
4899 2 st 566x197x2 mm 517:-

4901 1 st 1132x132x2 mm 472:-/st
4902 2 st 566x132x2 mm 381:-/sats

LGF-SKYLT



LGF-skylt. (Långsamtgående fordon)
Typgodkänd.
Orange fluorescerande triangel.
Högreflekterande bård.

4162 Aluminium Höjd 390 mm 283:-
5595 Självhäftande Höjd 350 mm 243:-
5652 Hållare till aluminiumskyld 89:-

VARNINGSFLAGGA



Vid transport av långt gods
5594 400x400 92:-

VARSELVÄST



Klass 3 Flamskyddad, av polyester.
Med blixtlås.
Färg: fluorescerande orange/gul.
Reflexytor. En storlek.
EN 471, EN 533 klass 1/12x40
P 6008 Varselväst 326:-

FARLIGT GODS-VÄSKA



Skyddspaket vid transport av farligt gods bestående av väska "skyddsväska",
1 st halvmask med filter ABE1 P2SL,
1 par glasögon, 1 par handskar,
1 par stövlar, 1 st korttidsoverall med huva,
1 st personligt förband, 1 st ögonsköljflaska.
P 5998 Farligt gods-väska 3006:-

ADR (LANDSVÄGSTRANSPORT AV FARLIGT GODS)

33 1203	68 1671 SPECIAL-TEXT	Neutral för styckegods	HOPFÄLLBAR SKYLT	SKYLTHÅLLARE
Aluminium, nitade siffror 400x300 3391-1202 30/1202 Olja 505:- 3391-1203 33/1203 Bensin 505:-	Aluminium, nitade siffror Ange id.nr 4780 400x300 582:-	Aluminium 3996 400x300 262:-	Neutral för styckegods. Hopfällbar med gångjärn och PVC-påse på baksidan. Aluminium 5597 415x300 906:-	Rostfritt stål. Hel bakplatta. Stabil konstruktion. Med clips. 3997 400x300 609:-

FORDONSSKYLTAR

I LACKUTFÖRANDE

Djurtransport	FRI HÖJD m
941 A 900x220 349:-	629 A 650x250 386:- 4542 A 1000x300 618:- Valfritt m

Typ A: för vägg

Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium.

I REFLEXUTFÖRANDE 3M Scotchlite™ EGP reflex, normalreflekterande.



Begränsad fordonshöjd
C17N 600 970:-
Ange höjd



Begränsad fordonsbredd
C16N 600 970:-
Ange bredd

Strängpressad aluminiumprofil för stolpmontage, monteras med snabbklammer, se sid 125.

Välj symbol här

Priser på DIN EGEN SKYLT se sid 105-106

Symboler är viktigt för att få fram rätt budskap, nedan har vi förslag på symboler.
Vi tar även fram andra symboler efter önskemål.

Uppge symbolnummer

Symboler att välja mellan:

• Symboler enl AFS 2023:12 samt AFS 2014:43

Fler symboler se havaskyltar.se/info/symboler

Begär SKISS (PDF) utan kostnad vid order

DIN EGEN SKYLT

Färdiga priser med din egen text och symbol.

- Kvalitetsskyltar i aluminium
- Valfri standardsymbol. Se sid 104.
- Egna format (pris som närmaste högre m²)
- Startkostnad för varje skylt.
Pris se under skyltexempel.

TYPBETECKNING: Typ A: för vägg Typ F: självhäftande dekalskylt Typ B: för stolpe (klammerfäste 2 st 2408 86:-/st) N=Normalformat

DIN EGEN
TEXT!



DIN EGEN
TEXT!



DIN EGEN
TEXT!



DIN EGEN
TEXT!



Typ A
med
själv-
häftande
baksida
se sid 125

6946	A	74x105 (0,01m²)	619:-/st
6947	F	74x105 (0,01m²)	516:-/st
6948	A	105x148 (0,02m²)	649:-/st
6949	F	105x148 (0,02m²)	545:-/st
6950	A	148x210 (0,04m²)	672:-/st
6951	F	148x210 (0,04m²)	568:-/st
6952	A	210x297 (0,07m²)	714:-/st
6953	F	210x297 (0,07m²)	604:-/st
6954	A	297x420 (0,13m²)	804:-/st
6955	F	297x420 (0,13m²)	685:-/st
6956	B	297x420 (0,13m²)	1228:-/st
6957	A	420x594 (0,25m²)	1340:-/st
6958	B	420x594 (0,25m²)	1969:-/st
6959	A	594x841 (0,5m²)	1659:-/st
6960	B	594x841 (0,5m²)	3083:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 405:-

7414	A	74x105 (0,01m²)	619:-/st
7415	F	74x105 (0,01m²)	516:-/st
7416	A	105x148 (0,02m²)	649:-/st
7417	F	105x148 (0,02m²)	545:-/st
7418	A	148x210 (0,04m²)	672:-/st
7419	F	148x210 (0,04m²)	568:-/st
7420	A	210x297 (0,07m²)	714:-/st
7421	F	210x297 (0,07m²)	604:-/st
7422	A	297x420 (0,13m²)	804:-/st
7423	F	297x420 (0,13m²)	685:-/st
7424	B	297x420 (0,13m²)	1228:-/st
7425	A	420x594 (0,25m²)	1340:-/st
7426	B	420x594 (0,25m²)	1969:-/st
7427	A	594x841 (0,5m²)	1659:-/st
7428	B	594x841 (0,5m²)	3083:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 405:-

6961	A	74x105 (0,01m²)	619:-/st
6962	F	74x105 (0,01m²)	516:-/st
6963	A	105x148 (0,02m²)	649:-/st
6964	F	105x148 (0,02m²)	545:-/st
6965	A	148x210 (0,04m²)	672:-/st
6966	F	148x210 (0,04m²)	568:-/st
6967	A	210x297 (0,07m²)	714:-/st
6968	F	210x297 (0,07m²)	604:-/st
6969	A	297x420 (0,13m²)	804:-/st
6970	F	297x420 (0,13m²)	685:-/st
6971	B	297x420 (0,13m²)	1228:-/st
6972	A	420x594 (0,25m²)	1340:-/st
6973	B	420x594 (0,25m²)	1969:-/st
6974	A	594x841 (0,5m²)	1659:-/st
6975	B	594x841 (0,5m²)	3083:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 405:-

6976	A	74x105 (0,01m²)	619:-/st
6977	F	74x105 (0,01m²)	516:-/st
6978	A	105x148 (0,02m²)	649:-/st
6979	F	105x148 (0,02m²)	545:-/st
6980	A	148x210 (0,04m²)	672:-/st
6981	F	148x210 (0,04m²)	568:-/st
6982	A	210x297 (0,07m²)	714:-/st
6983	F	210x297 (0,07m²)	604:-/st
6984	A	297x420 (0,13m²)	804:-/st
6985	F	297x420 (0,13m²)	685:-/st
6986	B	297x420 (0,13m²)	1228:-/st
6987	A	420x594 (0,25m²)	1340:-/st
6988	B	420x594 (0,25m²)	1969:-/st
6989	A	594x841 (0,5m²)	1659:-/st
6990	B	594x841 (0,5m²)	3083:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 405:-

Normalstorlek ovan 210x297

DIN EGEN
TEXT!



DIN EGEN
TEXT!



DIN EGEN
TEXT!



ARBETSMILJÖ
Egen text

6991	A	74x105 (0,01m²)	619:-/st
6992	F	74x105 (0,01m²)	516:-/st
6993	A	105x148 (0,02m²)	649:-/st
6994	F	105x148 (0,02m²)	545:-/st
6995	A	148x210 (0,04m²)	672:-/st
6996	F	148x210 (0,04m²)	568:-/st
N 6997	A	210x297 (0,07m²)	714:-/st
6998	F	210x297 (0,07m²)	604:-/st
6999	A	297x420 (0,13m²)	804:-/st
7100	F	297x420 (0,13m²)	685:-/st
7101	B	297x420 (0,13m²)	1228:-/st
7102	A	420x594 (0,25m²)	1340:-/st
7103	B	420x594 (0,25m²)	1969:-/st
7104	A	594x841 (0,5m²)	1659:-/st
7105	B	594x841 (0,5m²)	3083:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 405:-

7106	A	74x105 (0,01m²)	619:-/st
7107	F	74x105 (0,01m²)	516:-/st
7108	A	105x148 (0,02m²)	649:-/st
7109	F	105x148 (0,02m²)	545:-/st
7110	A	148x210 (0,04m²)	672:-/st
7111	F	148x210 (0,04m²)	568:-/st
N 7112	A	210x297 (0,07m²)	714:-/st
7113	F	210x297 (0,07m²)	604:-/st
7114	A	297x420 (0,13m²)	804:-/st
7115	F	297x420 (0,13m²)	685:-/st
7116	B	297x420 (0,13m²)	1228:-/st
7117	A	420x594 (0,25m²)	1340:-/st
7118	B	420x594 (0,25m²)	1969:-/st
7119	A	594x841 (0,5m²)	1659:-/st
7120	B	594x841 (0,5m²)	3083:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 405:-

7121	A	74x105 (0,01m²)	619:-/st
7122	F	74x105 (0,01m²)	516:-/st
7123	A	105x148 (0,02m²)	649:-/st
7124	F	105x148 (0,02m²)	545:-/st
7125	A	148x210 (0,04m²)	672:-/st
7126	F	148x210 (0,04m²)	568:-/st
N 7127	A	210x297 (0,07m²)	714:-/st
7128	F	210x297 (0,07m²)	604:-/st
7129	A	297x420 (0,13m²)	804:-/st
7130	F	297x420 (0,13m²)	685:-/st
7131	B	297x420 (0,13m²)	1228:-/st
7132	A	420x594 (0,25m²)	1340:-/st
7133	B	420x594 (0,25m²)	1969:-/st
7134	A	594x841 (0,5m²)	1659:-/st
7135	B	594x841 (0,5m²)	3083:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 405:-

- Standard typsnitt: Sispas.
- Pris för ytterligare 26 tecken art.nr. 7366 78:-
- Din logotype (eps-fil i vektorgrafik).
Startkostnad för logotype art.nr 7365 312:-

- Valfria egna format (pris som närmast högre m²)
- BEGÄR SKISS (utan kostnad)

- Typ BA för vägg (kraftig)
samma pris som Typ B

Vid antal över 10 st begär pris.

Begär SKISS (PDF) utan kostnad vid order

DIN EGEN SKYLTT

Färdiga priser med din egen text och symbol.

- Kvalitetsskyltar i aluminium
 - Valfri standardsymbol. Se sid 104.
 - Egna format (pris som närmaste högre m²)
 - Startkostnad för varje skylt.
- Pris se under skyltexempel.

TYPBETECKNING: Typ A: för vägg Typ F: självhäftande dekalskylt Typ B: för stolpe (klammerfäste 2st 2408 86:-/st) N=Normalformat

DIN EGEN
TEXT!

Typ A
med
själv-
häftande
baksida
se sid 125



N 7136 A	500x330 (0,17m ²)	1012:-/st
7137 B	500x330 (0,17m ²)	1368:-/st
7138 A	700x460 (0,33m ²)	1592:-/st
7139 B	700x460 (0,33m ²)	2259:-/st
7140 A	1000x660 (0,66m ²)	2488:-/st
7141 B	1000x660 (0,66m ²)	3238:-/st

Skylt beräknad på ca 52 tecken
7583 Startkostnad 52 tecken 405:-
OBS! Denna även som alla färgutförande enligt sid 105.

DIN EGEN
SYMBOL
ELLER TEXT!



N 7142 A	148x148 (0,03m ²)	661:-/st
7143 F	148x148 (0,03m ²)	556:-/st
7144 A	210x210 (0,05m ²)	693:-/st
7145 F	210x210 (0,05m ²)	585:-/st
N 7146 (golvdokal)	400x400 (0,16m ²)	1054:-/st
7147 (golvdokal)	600x600 (0,36m ²)	1709:-/st

Skylt beräknad på symbol eller ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 204:-

DIN EGEN
SYMBOL
ELLER TEXT!



N 7148 A	148x148 (0,03m ²)	661:-/st
7149 F	148x148 (0,03m ²)	556:-/st
7150 A	210x210 (0,05m ²)	693:-/st
7151 F	210x210 (0,05m ²)	585:-/st
N 7152 (golvdokal)	400x400 (0,16m ²)	1054:-/st
7153 (golvdokal)	600x600 (0,36m ²)	1709:-/st

Skylt beräknad på symbol eller ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 204:-

DIN EGEN
SYMBOL
ELLER TEXT!



N 7154 A	148x148 (0,03m ²)	661:-/st
7155 F	148x148 (0,03m ²)	556:-/st
7156 A	210x210 (0,05m ²)	693:-/st
7157 F	210x210 (0,05m ²)	585:-/st
N 7158 (golvdokal)	400x400 (0,16m ²)	1054:-/st
7159 (golvdokal)	600x600 (0,36m ²)	1709:-/st

Skylt beräknad på symbol eller ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 204:-


DIN EGEN
SYMBOL
ELLER TEXT!



N 7160 A	148x148 (0,03m ²)	661:-/st
7161 F	148x148 (0,03m ²)	556:-/st
7162 A	210x210 (0,05m ²)	693:-/st
7163 F	210x210 (0,05m ²)	585:-/st
N 7164 (golvdokal)	400x400 (0,16m ²)	1054:-/st
7165 (golvdokal)	600x600 (0,36m ²)	1709:-/st

Skylt beräknad på symbol eller ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 204:-

DIN EGEN
SYMBOL
ELLER TEXT!



N 7166 A	148x148 (0,03m ²)	661:-/st
7167 F	148x148 (0,03m ²)	556:-/st
7168 A	210x210 (0,05m ²)	693:-/st
7169 F	210x210 (0,05m ²)	585:-/st
N 7170 (golvdokal)	400x400 (0,16m ²)	1054:-/st
7171 (golvdokal)	600x600 (0,36m ²)	1709:-/st

Skylt beräknad på symbol eller ca 26 tecken
7581 Startkostnad 26 tecken 204:-

Detta gäller
på vår arbetsplats

SEBAB



Brandfarliga
produkter



Gasol-
flaskor
förs i säkerhet
vid brandfara



Förbjudet
att införa eld, att tända eld
och att röka i denna lokal



Mobiltelefon
förbjuden



Ögonskydd
måste användas



Skyddshandskar
måste användas

DIN EGEN
TEXT!

7172 A	420x375 (0,16m ²)	957:-/st
7173 B	420x375 (0,16m ²)	1295:-/st
N 7174 A	600x535 (0,32m ²)	1585:-/st
7175 B	600x535 (0,32m ²)	2226:-/st
7176 A	1000x890 (0,89m ²)	2641:-/st
7177 B	1000x890 (0,89m ²)	3384:-/st

Skylt beräknad på ca 156 tecken
7584 Startkostnad 156 tecken 712:-

OBS! även Foto/Bild
Startkostnad Foto/Bild art.nr 7392 231:-

OBS! Priser i reflexutförande se
www.havaskyltar.se



NATRONLUT

TANKVOLYM 5000 l

7178 A	297x210 (0,07m ²)	714:-/st
7179 F	297x210 (0,07m ²)	604:-/st
N 7180 A	420x297 (0,13m ²)	804:-/st
7181 A	594x420 (0,25m ²)	1340:-/st
7182 A	841x594 (0,5m ²)	1659:-/st

Skylt beräknad på ca 156 tecken
7584 Startkostnad 156 tecken 712:-

- Standard typsnitt: Sispos.
- Pris för ytterligare 26 tecken art.nr. 7366 78:-
- Din logotype (eps-fil i vektorgrafik). Startkostnad för logotype art.nr 7365 312:-

- Valfria egna format (pris som närmast högre m²)
- BEGÄR SKISS (utan kostnad)
- Typ BA för vägg (kraftig) samma pris som Typ B

Vid antal över 10 st begär pris.

GOLVSKYLTAR - Arbetsmiljöskyltning - Reklam

ETT BUDSKAP PÅ GOLVET GÅR INTE ATT UNDVIKA!

HÅVA Golvskyltar är ett effektivt sätt att få fram ditt budskap.

Perfekt för arbetsmiljöskyltar där budskapet kan vara livsviktigt.

Fördelarna är många:

- Självhäftande specialanpassat halkfritt material för golv.
- Dekalen är lätt att applicera och avtagbar.
- Det är en för golvet anpassad produkt med hög kvalitet.
- Går att applicera på de flesta golvtyper.



Se även sid 130 för Golvmarkeringstejp etc.



GOLVDEKALER

REKLAM/INFORMATION

Kreativitet utan gränser – Du kan få din golvdekal i alla färger, former och storlekar. Fyrfärgbilder från 1 ex. och uppåt.

STANDARDSORTIMENT GOLVSKYLTAR SJÄLVHÄFTANDE

Utförande enligt AFS 2023:12. Pris på andra format och symboler, se sid 104-106.

 Hörselskydd måste användas 5666 400x400 325:-	NYHET!  Ögonskydd måste användas 6669 400x400 325:-	 Skyddsskor måste användas 5667 400x400 325:-	 Rökning och öppen eld förbjuden 5668 400x400 325:-	 Rökning förbjuden 5669 400x400 325:-	 Obehöriga äger ej tillträde 5670 400x400 325:-
 Stäng av mobiltelefon 5671 400x400 325:-	 Förbjudet att placera gods 5672 400x400 325:-	NYHET!  Utrymningsväg får ej blockeras 6670 400x400 325:-	NYHET!  Tillträde förbjudet för gäende 6671 400x400 325:-	 Varning för godstrafik 5673 400x360 325:-	 Varning för hinder 5674 400x360 325:-
 Varning för fallrisk 5675 400x360 325:-	NYHET!  Varning för hängande last 6672 400x360 325:-	 Första hjälpen 5676 400x400 325:-	 Ögondusch 5677 400x400 325:-	 Riktningspil 5678 400x400 325:-	 Brandsläckare 5679 400x400 325:-
 Brandslang (Brandpost) 5680 400x400 325:-	 Riktningspil 5681 400x400 325:-	NYHET!  Stopplikt 6673 400x400 325:-	NYHET!  Riktningspil 6674 400x400 325:-		

EFTERLYSANDE SKYLTAR

ARBETSMILJÖSKYLTAR ENLIGT AFS 2023:12
EFTERLYSANDE UTRYMNING - NÖD - BRAND
SID 109-121

**MONTERA
ENKELT OCH
SNABBT
SJÄLV!**



SER DET UT SÅ HÄR PÅ DIN ARBETSPLATS
VID ELDSVÅDA ELLER ELAVBROTT?



HÅVA SKYLTAR - över 4000 skyltar och säkerhetsprodukter för leverans direkt.
Vi ser till att du får rätt skylt enligt myndigheter och EU-normer.

Fråga oss gärna!

HÅVA SKYLTAR - ALLA SKYLTAR DU BEHÖVER

**OBS! Se sid 12-13 hur man
placerar efterlysande skyltar
och markeringar**

EFTERLYSANDE UTRYMNINGSSYSTEM

**BESTÄLL
NU!**




Permalight® Efterlysande material lyser i mörker efter uppladdning i dagsljus, LED eller annan ljuskälla. Lyskraft POWER 150/22 mcd/m² (10 min/60 min) med 8 gånger högre lyskraft än krav enl DIN-norm 67510.

Typ EA = Efterlysande 0,7 mm aluminium.

Typ EF = Efterlysande självhäftande folie.

Typ ES = Efterlysande självhäftande 0,3 mm polykarbonat.

EFTERLYSANDE UTRYMNINGSSYSTEM



VARFÖR BEHÖVS ETT UTRYMNINGSSYSTEM

Det finns lagar och föreskrifter som beskriver hur utrymning och brandskydd skall utformas. Samtidigt så får vi inte glömma att dessa krav är minimikrav. Det är viktigt att det är behoven som anger hur säkerheten skall utformas.

Desto snabbare man kan utrymma en lokal, desto snabbare kan räddningstjänsten göra en insats. Om alla kan utrymma på egen hand så behöver man inte leta efter kvarblivna människor, utan omedelbart starta en släckinsats samt undvika personsador. Detta har stor betydelse för att verksamheten åter skall komma igång. Viktigt är också att reducera kostnaderna för verksamheten vid en skada.

SÄKER UTRYMNING MED HÅVA SJÄVLYSANDE PRODUKTER

GOLVMARKERINGAR (se även sid 113 efterlysande färg)



SLITSTARKA POLYKARBONAT MARKERINGAR

Efterlysande självhäftande polykarbonat 0,3 mm. Bästa halkskydd med finkornig yta. Mycket bra vidhäftning på de flesta underlag.



6106 ES ø 100 81:-



6107 ES ø 100 68:-



6110 ES 1000x50 464:-
6444 ES 1000x100 910:-

Fler produkter för golv, se även sid 110.

EFTERLYSANDE



**MONTERA
ENKELT OCH
SNABBT
SJÄLV!**


Efterlysande utrymningssystem



GOLVMARKE- RINGSFOLIE PÅ RULLE

Efterlysande självhäftande golvfolie. Bra halkskydd med strukturerad yta. Bra vidhäftning på släta ytor.

6281 EF 50 mm x 16 m 2478:-
Se sid 109 för 100 mm:s bredd polykarbonat. Art 6444 ES



GOLVVARNINGS- FOLIE PÅ RULLE. FLUORESCERANDE

Svart/gul efterlysande och fluorescerande (lyser intensivt även dagtid) självhäftande golvfolie. Bästa halkskydd med grovkornig yta. Lyskraft 140/18 mcd. Bra vidhäftning på släta ytor.

6280 EF 50 mm x 6 m 3636:-

EXTRA HÅLLBARA GOLVMARKERINGAR

Efterlysande 1,5 mm aluminium. Med hål i mitten. Bästa halkskydd med finkornig yta. Aluminium för tyngre belastning. Användningsområden: för trucktrafik, parkeringshus mm Skruvas på asfalt eller betonggolv.



FÄSTSKRUV

Fästskruv i rostfritt stål till gallerduk för trappmarkering. Enkel montering.

6263 40:-

6282 EA utan pil ø 100 171:-
6283 EA med pil ø 100 198:-

VÄGG- OCH DÖRRMARKERINGAR Efterlysande utrymningsskyltar se sid. 115




EFTERLYSANDE FOLIE PÅ RULLE

Självhäftande med utmärkt vidhäftning. Enkel att montera på alla rena ytor. Väggar, dörrar, brandsläckare mm



6290 EF 25 mm x 25 m
6291 EF 50 mm x 25 m
6292 EF 100 mm x 25 m

2274:-
4530:-
8658:-



Självhäftande pil för väggmontage Efterlysande.

6107 ES ø 100 68:-

Självhäftande riktningsskyltar. Transparent/grön. För montage på efterlysande väggmarkering.

6337 F 80 x 50 22:-
6338 F 160 x 100 54:-

EFTERLYSANDE UTRYMNINGSSYSTEM

**BESTÄLL
NU!**



Permalight® Efterlysande material lyser i mörker efter uppladdning i dagsljus, LED eller annan ljuskälla. Lyskraft POWER 150/22 mcd/m² (10 min/60 min) med 8 gånger högre lyskraft än krav enl DIN-norm 67510.

Typ EA = Efterlysande 0,7 mm aluminium.

Typ EF = Efterlysande självhäftande folie.

Typ ES = Efterlysande självhäftande 0,3 mm polykarbonat.

FORTS. VÄGG- OCH DÖRRMARKERINGAR

EFTERLYSANDE ALUMINIUMMARKERING

För montage på ojämna väggar etc.
Med extra kraftig självhäftande baksida.
Alt. skruvas upp



6350 EA	1000x50 mm	487:-
6351 EA	1000x100 mm	893:-

EFTERLYSANDE FOLIE



6293 EF Bredd 1000 mm 3150:-/lpm

Självhäftande folie med utmärkt vidhäftning. Enkel att montera på alla rena ytor. Väggar, dörrar mm

Bredd 1000 mm.
Valfritt antal lpm


TRAPPMARKERINGAR



OBS! Första och sista trappsteget markeras med hel linje.
Se foto ovan och produkter på sid 112.

HANDLEDSMARKERING


Efterlysande självhäftande folie.
Halvmatt yta för montering på trappräcken.



6122 EF	25 mm x 1000 mm	198:-
6446 EF	25 mm x 10 m	1794:-

HALKFRI TRAPPNOSMARKERING


Efterlysande självhäftande 1 mm aluminium. Bästa halkskydd med finkornig yta. Monteras på en alt. båda sidor av trappsteget.



6121 ES 200+25 Bredd 50 183:-



Upp
6285 ES 200+25 Bredd 50 215:-



Ner
6286 ES 200+25 Bredd 50 215:-

EFTERLYSANDE



FÖRE



**MONTERA
ENKELT OCH
SNABBT
SJÄLV!**

Efterlysande utrymningssystem

HALKFRI TRAPPMARKERING

Tålig efterlysande självhäftande folie. Bästa halkskydd med finkornig yta. Mycket bra vidhäftning på släta ytor.



6120 EF 800x25 482:-

6119 EF 800x50 853:-

STABIL HALKFRI TRAPPNOSMARKERING

Svart/gul efterlysande 2 mm aluminiumprofil. Bästa halkskydd med finkornig yta. Stabilt utförande för alla miljöer. Självhäftande baksida.



6352 EA 66+30 Bredd 1000 1217:-



STABIL HALKFRI VARNINGS-TRAPPNOSMARKERING FLUORESCERANDE

Svart/gul efterlysande och fluorescerande (lyser intensivt även dagtid) 2 mm aluminiumprofil. Lyskraft 140/18 mcd. Bästa halkskydd med finkornig yta. Stabilt utförande för industriell miljö. Självhäftande baksida.




6287 EA 53+31 Bredd 1000 1323:-



MARKERING TILL GALLERDURKSTRAPPOR

Efterlysande 1,5 mm aluminium. Kan även användas till betongtrappor, pelare samt till asfalt- och betonggolv. Bästa halkskydd med finkornig yta. Med hål för montage med fästskruv art. nr. 6263.



6113 EA 200x50 171:-

2 st fästskruvar enligt nedan



FÄSTSKRUV

Fästskruv i rostfritt stål till gallerduk för trappmarkering. Enkel montering.

6263 40:-



6282 EA utan pil ø 100 171:-
6283 EA med pil ø 100 198:-
1 st fästskruv

EFTERLYSANDE UTRYMNINGSSYSTEM

**BESTÄLL
NU!**



Permalight® Efterlysande material lyser i mörker efter uppladdning i dagsljus, LED eller annan ljuskälla. Lyskraft POWER 150/22 mcd/m² (10 min/60 min) med 8 gånger högre lyskraft än krav enl DIN-norm 67510.

Typ EA = Efterlysande 0,7 mm aluminium.

Typ EF = Efterlysande självhäftande folie.

Typ ES = Efterlysande självhäftande 0,3 mm polykarbonat.

EFTERLYSANDE FÄRG

För målning av utrymningsmarkering. Användningsområden: Parkeringsgarage, trucktrafik m.m. På ytor som betong, keramik och metall. 1 kg efterlysande färg (2-3 strykningar) resp. 0,3 kg grundfärg räcker till 13 meter linje vid 100 mm bredd. Målningsanvisning medföljer leverans. Lyskraft power 150/22.



Utan lösningsmedel



FÄRG 6151

1771:-

Vit grundfärg, Epoxi 2-komp. 1,0 kg



FÄRG 7944

3495:-

Efterlysande färg, Epoxi.
OBS! 3 burkar = 1,0 kg

Se även vårt efterlysande utrymningsystem sid. 109-115

VARNINGSMARKERINGAR För markering av hinder i utrymningsväg.



VARNINGSFOLIE PÅ RULLE

Svart/gul efterlysande självhäftande folie.
Bra vidhäftning på släta ytor.



Vänster


Höger

6255 EF 50 mm x 16 m 3737:-
6447 EF 100 mm x 16 m 7015:-

6254 EF 50 mm x 16 m 3737:-
6448 EF 100 mm x 16 m 7015:-

VARNINGSFOLIE PÅ RULLE. FLUORESCERANDE.

Svart/gul efterlysande och fluorescerande (lyser intensivt även dagtid) självhäftande folie. Lyskraft 140/18 mcd.
Bra vidhäftning på släta ytor.



Vänster

6289 EF 50 mm x 25 m 4382:-
6449 EF 100 mm x 25 m 9180:-



(Hinder till vänster)



(Hinder till höger)



Höger

6288 EF 50 mm x 25 m 4382:-
6450 EF 100 mm x 25 m 9180:-

EFTERLYSANDE

FORTS. VARNINGSMARKERINGAR

VARNINGSLIST ALUMINIUM. FLUORESCERANDE.

Svart/gul efterlysande och fluorescerande (lyser intensivt även dagtid) 1,5 mm aluminium. 2 st resp. 4 st hål. För montage på pallställ och andra utsatta områden. Även som vinkelmontage (1 st höger + 1 st vänster) se bild. Lyskraft 140/18 mcd.



Vänster (hinder till vänster)
6297 EA 50 x 990 680:-
6354 EA 100 x 990 1030:-



Höger (hinder till höger)
6296 EA 50 x 990 680:-
6353 EA 100 x 990 1030:-



Vinkelmontage
(1 st höger + 1 st vänster)

STÖTDÄMPANDE KANT-/HÖRNSKYDD. FLUORESCERANDE.

Stötdämpande polyuretanskum. Svart/gul efterlysande och fluorescerande (lyser intensivt även dagtid). Lyskraft 140/18 mcd. Självhäftande baksida. Effektivt förhindrande av skador som orsakas av utskjutande hörn, kanter och hinder. Dessutom skyddar de maskiner och inventarier.



Typ A

Hörnskydd
6294 1000 x 40 ø 844:-

Se även sid 131 för ej efterlysande kant-/hörnskydd



Typ C

Kantskydd
6295 1000 x 40 ø 1205:-

(Efterlysande, ej fluorescerande)



Typ A.



EFTERLYSANDE PLASTKEDJA

OBS! Endast lyskraft 55/8 mcd.

Används till ledlina där annan uppmärkning är svår att utföra. Kan även användas som avspärning. 6 mm länk.

6127 Kedja efterlysande 319:-/lpm
6128 Kedja efterlysande / Svart 240:-/lpm

Uppge antal lpm vid beställning.





Permalight® Efterlysande material lyser i mörker efter uppladdning i dagsljus, LED eller annan ljuskälla. Lyskraft POWER 150/22 mcd/m² (10 min/60min) med 8 gånger högre lyskraft än krav enl DIN-norm 67510.

Typ EA = Efterlysande 0,7 mm aluminium.

Format

Läsavstånd

Typ EF = Efterlysande självhäftande folie.

300 x 150

ca 15 m

Typ ES = Efterlysande självhäftande

400 x 200

ca 20 m


0,3 mm polykarbonat.

600 x 300

ca 30 m

Efterlysande utrymningsskyltar

SKYLtar FÖR UTRYMNINGSVÄGAR ENLIGT AFS 2023:12



Utrymningsväg Enkels. Vänstervisande

6088 EA 300x150 334:-

6089 EA 400x200 473:-

6090 EA 600x300 1125:-




Utrymningsväg Enkels. Högervisande

6091 EA 300x150 334:-

6092 EA 400x200 473:-

6093 EA 600x300 1125:-



Utrymningsväg Dubbels. Upphängning.

2 st skyltar 0,7 mm ihopmonterade.

6094 EA 300x150 740:-

6095 EA 400x200 1012:-

6096 EA 600x300 2321:-



Utrymningsväg Enkels. Dörr


6097 EA 300x150 334:-

6098 EA 400x200 473:-

6099 EA 600x300 1125:-

6147 ES 800x80 473:- Skylt se nedan

Om önskas nedklippes utan kostnad till format 160x80




Utrymningsväg Enkels. Upp vänster

6100 EA 300x150 334:-




Utrymningsväg Enkels. Upp höger

6101 EA 300x150 334:-




Utrymningsväg Enkels. Ned vänster

6102 EA 300x150 334:-



Utrymningsväg Enkels. Ned höger

6103 EA 300x150 334:-



Plogskylthållare. Aluminium

För egen montering av standardskyltar

inkl. 8 st dubbelhäftande tejpkuddar

6301 300x150 200:-

6302 400x200 385:-

DÖRRMIDJESKYLT



Självhäftande 0,7 mm aluminium
6147 ES 800x80 473:-

UTRYMNINGSVÄG FÖR FUNKTIONSHINDRADE



Används i kombination med skyltar för utrymningsväg

Högervisande

6184 EA 150x150 223:-

Vänstervisande

6187 EA 150x150 223:-

DÖRRHANDTAGSSKYLT



Höger
6129 ES 100x255 248:-
Vänster
6130 ES 100x255 248:-

PANIKREGELSKYLT



För montage under panikregelbe-
slag i t.ex. ställverk och liknande.

6149 EA 120x475 616:-

Se handstrålkastare sid 116-117

HISSKYLT



Självhäftande 0,7 mm aluminium

6131 ES 125x180 314:-



EFTERLYSANDE

NÖDLJUSARMATURER

**SÄKER
ARBETS-
PLATS**

SIGNUM HÄNVISNINGSARMATUR **LED**

Utförande: Armaturstomme i slagtålig vit polykarbonat. Skylten belyses med ett flertal ljusstarka LEDs vilket ger hög varseffekt. Kan monteras på vägg- eller i tak för enkel- eller dubbelsidig skyltning. Fem piktogram och ljuskälla ingår. Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 min. vid nätbortfall. Ljuskälla: 14 LED (SMD3528). Format: 265 x 210 mm. Djup 45 mm. Läsavstånd 24 m. IP 40. 220-240V, 50-60Hz. LED 3,5W.

**STOR-
SÄLJARE!**




NYHET!

Ingår fem piktogram:
2 pil ner, pil höger, pil vänster, blank


E 7604 Signum hänvisningsarmatur
Med inbyggt batteri och självtest
Med autotest som kontrollerar
ljuskälla, laddning och batteri.

1343:-



Väggmontage

**Låg energi-
förbrukning**
Byt ut era gamla!



Takmontage
Enkel eller dubbelsidig

NOVILED II HÄNVISNINGS-/NÖDLJUSARMATUR **LED**

FÖR KRÄVANDE MILJÖER EX. INDUSTRI, SKOLOR ETC.

Utförande: Armaturstomme i slagtålig vit polykarbonat. Enkelsidig för väggmontage. Tre piktogram, pil höger, pil vänster, pil ner ingår. Ljuskälla ingår. Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i 60 min. vid nätbortfall. Inbyggd självtest.

Format: 350 x 110 mm. Djup 75 mm. Läsavstånd 24 m. IP 65. LED. SMD2835. 5,5W 220-240V, 50-60Hz.

NYHET!



Fungerar även som nödljus.
Enkelsidig för väggmontage.

E 7875 Noviled II hänvisnings-/nödljusarmatur
Med inbyggt batteri och självtest
Med autotest som kontrollerar
ljuskälla, laddning och batteri.

1695:-



I samtliga priser ingår miljöavgifter etc.

DECO NÖDLJUS/RÖRELSEBELYSNING/FASADBELYSNING

INOMHUS- OCH UTMOMHUSBELYSNING

VIKTIGT VID UTRYMNING (ELAVBROTT), ATT SE TRAPPA ETC.
RÖRELSEBELYSNING FÖR INBROTTSSKYDD.

ALLT I ETT!

LED



DECO LED

För inom-/utomhusmontage på vägg. Kan även användas som "vanlig" fasadbelysning.

Med 1600 lm i normaldrift och 600 lm i nöddrift så lyser den er entré, garage och utrymningsväg. Är utrustad med värmeelement som startar när temperaturen understiger 0 °C. Ljussensorn tändar automatiskt upp armaturen om omgivande ljus är mindre än 10 lx och släcker den om det överstiger 30 lx. PIR-sensorn tändar armaturen när den detekterar en människa eller djur enligt ovan och håller sig tänd i två min. De olika inställningarna kan ändras.

Format: 230 x 160 mm. Djup 65 mm.
Nöddriftstid: 60 min. IP65. 220-240VAC / 50/60Hz. 18W.
Vikt 2 kg.



E 7876 Deco nödljus/rörelse-/fasadbelysning 3175:-
Med inbyggt batteri och självtest
Väggmontage.

Lyser upp
Fasadbelysning: Bredd 7m. Ner 3 m. Djup 5m.
Nödljus: Enligt norm.

**"Bra till Brf, Fastigheter,
Industri, Privatpersoner"**

NAVIGATOR LED HANDSTRÅLKASTARE/NÖDLJUS

LED

SLAGTÅLIG HANDLAMPA FÖR TUFF MILJÖ.

För nödljus i ställverk samt service / underhållsarbeten

"HA MED I BILEN"

Portabel arbetsbelysning



NAVIGATOR LED

Armaturhuset är tillverkat i polykarbonat. Handlampan kan användas som nödljus, bärbar strålkastare och varselljus med blinkande eller fast sken. Med det ledade handtaget kan ljusriktningen ställas in mellan 20° - 90°. Det medföljer en orange lins, batteriladdare och 12V-laddare. Handlampan är designad för att vara portabel arbetsbelysning för inom- och utomhusområden samt som nödljus vid strömavbrott. Den har en räckvidd på 300m. Med överladdningsskydd och urladdningsskydd. Inkl. väggfäste. Ljuskälla: LED 3W, 6200K. IP klass: IP44. Drifttid: 4h vid 100% ljusstyrka, 8h vid 70% ljusstyrka, 12h vid 30% ljusstyrka, >12h vid blinkande ljus. Uppladdningstid 5h. Vikt 1,7 kg. Format: 125 x 290 mm. Djup 125 mm.

E 7877 Navigator LED 1880:-
Med inbyggt batteri och självtest

**NÖDLJUS-
ARMATURER**



Permalight® Efterlysande material lyser i mörker efter uppladdning i dagsljus, LED eller annan ljuskälla. Lyskraft POWER 150/22 mcd/m² (10 min / 60 min) med 8 gånger högre lyskraft än krav enl DIN-norm 67510.

Typ A = 0,7 mm aluminium (lack), enkelsidig.

Typ AA = 0,7 mm aluminium (lack), dubbelsidig flaggskylt.

Typ EA = Efterlysande 0,7 mm aluminium, enkelsidig.

Typ F = Självhäftande folie, enkelsidig.




Nödskyltar

Typ A med självhäftande baksida se sid 125



Första hjälpen

5106 A 148x148 84:-
5107 F 148x148 73:-
5109 A 210x210 106:-
Efterlysande
6062 EA 200x200 295:-



Nöddusch

5406 A 148x148 84:-
5407 F 148x148 73:-
5409 A 210x210 106:-
Efterlysande
6063 EA 200x200 295:-



Ögondusch

5411 F 80x80 22:-
5412 A 148x148 84:-
5413 F 148x148 73:-
5415 A 210x210 106:-
Efterlysande
6064 EA 200x200 295:-




Sjukbår

5417 A 148x148 84:-
5418 F 148x148 73:-
5420 A 210x210 106:-
Efterlysande
6065 EA 200x200 295:-



Nödtelefon

5422 A 148x148 84:-
5423 F 148x148 73:-
5425 A 210x210 106:-
Efterlysande
6066 EA 200x200 295:-



Riktningsspil

5427 A 148x148 84:-
5428 F 148x148 73:-
5429 A 210x210 106:-
Efterlysande
6067 EA 200x200 295:-



Riktningsspil

5430 A 148x148 84:-
5431 F 148x148 73:-
5432 A 210x210 106:-
Efterlysande
6068 EA 200x200 295:-

TILLÄGGSSKYLT

på andra sidan dörren

3454 A 148x25 43:-
3455 F 148x25 40:-
3456 A 210x35 44:-
3457 F 210x35 41:-
3458 A 297x45 62:-
3459 F 297x45 57:-

TILLÄGGSSKYLT



Får ej blockeras

5482 A 148x52 58:-
5483 F 148x52 54:-
5484 A 210x74 78:-
5485 F 210x74 72:-
5486 A 297x105 79:-
5487 F 297x105 84:-

NYHET!



Hjärtstartare

6273 A 210x297 106:-



Första hjälpen

5433 A 148x210 84:-
5434 F 148x210 73:-
5435 A 210x297 106:-
5436 F 210x297 98:-



Nöddusch

5437 A 148x210 84:-
5438 F 148x210 73:-
5439 A 210x297 106:-
5440 F 210x297 98:-



Ögondusch

5441 A 148x210 84:-
5442 F 148x210 73:-
5443 A 210x297 106:-
5444 F 210x297 98:-



Sjukbår

5445 A 148x210 84:-
5446 F 148x210 73:-
5447 A 210x297 106:-
5448 F 210x297 98:-



Nödtelefon

5449 A 148x210 84:-
5450 F 148x210 73:-
5451 A 210x297 106:-
5452 F 210x297 98:-

SKYLTHÅLLARE FÖR ENKEL- RESP. DUBBELMONTAGE


För montering med ovanstående skyltar 1 st resp. 2 st.



SKYLTHÅLLARE

Flagg- eller takmontage för 1-2 st skyltar med total tjocklek 0,7 mm - 2 mm. Transparent plast. Självhäftande. Längd 60 mm resp. 148 mm.

6003 60 mm 22:-/st
6004 60 mm 50st/tp 880:-/fp
6619 148 mm 32:-/st
6620 148 mm 20st/tp 512:-/fp



Stabilare skylthållare se sid. 126



CEDERROTH FÖRSTA HJÄLPEN-STATION BYT UT DIN GAMLA TAVLA!



Cederroth Första Hjälpen-station 51011026

Storlek: 290x560x120 mm

1. Hygienisk
2. Överskådlig
3. Flexibel
4. Lätt att fylla på

Innehåller: 2 st Cederroth 4-in1 Blodstoppare (REF 1910), 3 st Cederroth 4-in1 mini Blodstoppare (REF 1911), 1 (x2) st Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900), 1 st Cederroth Eye & Wound Cleansing spray 150 ml (REF 726000), 1 st Salvequick Plåsterautomat inkl 45 Plastplåster (REF 6036) och 40 Textilplåster (REF 6444), 1 (x20) st Salvequick Sårtröttare (REF 323700), 1 st Cederroth Skydds paket (REF 2596), 1 st Första hjälpen-instruktion, 1 st reflinckel, 1 st bormall. 1 st Soft Foam Dispenser inkl. 6 cm x 4,5 m Soft Foam Bandage Beige

P 6439 2677:-/st

Se hela vårt sortiment av skyddsprodukter på sid 133-135

Enligt AFS 2023:12



NÖD OCH UTRYMNING - vid arbetsplatser etc.

Valfri standardskylt Typ A eller Typ F. Priserna gäller för 1-5 stycken.


6646A	594x841mm	1659:-	6647F	594x841mm	1527:-	6648A	420x594mm	912:-	6649F	420x594mm	839:-
6650A	297x420mm	465:-	6651F	297x420mm	428:-	6652A	600x600mm	1252:-	6653F	600x600mm	1154:-
6654A	400x400mm	625:-	6655F	400x400mm	576:-						

DUBBELSIDIGA FLAGGSKYLtar

Kantbockade 90° i en sida med 2 st fästhål. Stabila skyltar av 0,7 mm aluminium. AA=Dubbelzijdig.



5457 AA 210x148 151:-
5458 AA 297x210 218:-



5459 AA 210x148 151:-
5460 AA 297x210 218:-



5461 AA 210x148 151:-
5462 AA 297x210 218:-

Typ A
med
själv-
häftande
baksida
se sid 125



5087 F 210x148 73:-
5088 A 210x148 84:-




3480 A 148x105 70:-
3479 F 148x105 63:-
348 A 210x148 84:-
348 F 210x148 73:-
349 A 297x210 106:-



4447 A 148x105 70:-
4448 F 148x105 63:-
4449 A 210x148 84:-
4450 F 210x148 73:-



4131 A 210x148 84:-
4132 F 210x148 73:-
4133 A 297x210 106:-



SNABBSKYLTING

Texta själv
med märk-
penna

5453 A 148x210 84:-
5454 F 148x210 73:-
5455 A 210x297 106:-
5456 F 210x297 98:-



Med plats för egen text
5909 A 297x420 245:-
5910 B 297x420 682:-

Priser utan text

Med egen text eller logo

Vi behöver eps fil i vektorgrafik på logo.
7696 Pristillägg 1-2 st 506:-/st
7697 Pristillägg 3-10 st 457:-/st
7698 Pristillägg 11-25 st 396:-/st

Pris gäller även vid olika texter

Övriga format

7748 A 420x594 591:-
7749 B 420x594 1385:-
7750 A 594x841 1301:-
7751 B 594x841 2720:-

Med egen text eller logo

Vi behöver eps fil i vektorgrafik på logo.
7752 Startkostnad för samma text 345:-
Vid olika texter en startkostnad per text

KOMPLETTERANDE FÖRBUDSSKYLT



5144 A 210x297 106:-
5145 F 210x297 98:-


SKYLTHÅLLARE

Flagg- eller takmontage för 1-2
st skyltar med total tjocklek 0,7
mm - 2 mm. Transparent plast.
Självhäftande. Längd 60 mm resp.
148 mm.

6003 60 mm 22:-/st
6004 60 mm 50st/fp 880:-/fp
6619 148 mm 32:-/st
6620 148 mm 20st/fp 512:-/fp



2323 F 65x120 31:-
Variabel pilriktning



2324 F 65x120 31:-
Variabel pilriktning



2321 A 105x148 70:-
2322 F 105x148 63:-



3475 A 100x30 39:-
3476 F 100x30 35:-
3477 A 297x70 84:-
3478 F 297x70 73:-



3471 A 100x30 39:-
3472 F 100x30 35:-
3473 A 297x70 84:-
3474 F 297x70 73:-

FRONTSKIVOR FÖR LJUSLÅDOR

Opal acryl med translucent vinylfolie.

Byt ut din gamla skylt mot godkänd symbol.



Uppge symboltyp samt format och materialtjocklek
Genomlysbar

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klamrerfäste se sid 125) Typ F: självhäftande dekalyskylt

Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium

SKYDDSRUMSSKYLT

Reflekterande 1,8 mm aluminium
MSB-certifierad 4 st hål



7745 R 250x250 410:-

NÖD



Permalight® Efterlysende material lyser i mörker efter uppladdning i dagsljus, LED eller annan ljuskälla. Lyskraft POWER 150/22 mcd/m² (10 min / 60 min) med 8 gånger högre lyskraft än krav enl DIN-norm 67510.

Typ A = 0,7 mm aluminium (lack), enksidig.

Typ AA = 0,7 mm aluminium (lack), dubbelsidig flaggskylt.

Typ EA = Efterlysende 0,7 mm aluminium, enksidig.


Typ F = Självhäftande folie, enksidig.

Typ R = Reflekterande 0,7 mm aluminium, enksidig.

Brandskyltar

**BESTÄLL
NU!**


Typ A
med
själv-
häftande
baksida
se sid 125



**Andra brandskydds-
anordningar eller brand-
skyddsutrustningar
med tilläggsskylt**
4811 F 148x148 73:-
4812 A 148x148 84:-
4814 A 210x210 106:-



Brandsläckare
5373 F 148x148 73:-
5374 A 148x148 84:-
5376 A 210x210 106:-
Efterlysende
6074 EA 200x200 295:-



Brandslang (Brandpost)
5378 F 148x148 73:-
5379 A 148x148 84:-
5381 A 210x210 106:-
Efterlysende
6075 EA 200x200 295:-




Nödtelefon för brand
5383 F 148x148 73:-
5384 A 148x148 84:-
5386 A 210x210 106:-
Efterlysende
6076 EA 200x200 295:-




Stige
5477 F 148x148 73:-
5478 A 148x148 84:-
5480 A 210x210 106:-
Efterlysende
6077 EA 200x200 295:-



Brandlarmsknapp SS3611
4836 F 148x148 73:-
4837 A 148x148 84:-
4839 A 210x210 106:-
Efterlysende
6078 EA 200x200 295:-



Siren, tyfon SS3611
4841 F 148x148 73:-
4842 A 148x148 84:-
4844 A 210x210 106:-



Riktningspil
4826 F 148x148 73:-
4827 A 148x148 84:-
4829 A 210x210 106:-
Efterlysende
6079 EA 200x200 295:-

**EFTERLYSANDE MÄRKNING TILL
BRANDSLÄCKARE (lyskraft 150/22 Mcd)**



Andra användningsområden
att placera bakom:
brandfilt, ögondusch,
värmeskyddshandske och
första hjälpenavla.
Se även sid 133-135
på vårt sortiment över
skyddsprodukter.

Bilden visar format
500x800 mm

TILLÄGGSSKYLTA TILL BRANDSKYLTA



**Får ej
blockeras**

5482 A 148x52 58:-
5483 F 148x52 54:-
5484 A 210x74 78:-
5485 F 210x74 72:-
5486 A 297x105 79:-
5487 F 297x105 84:-

på andra sidan dörren

2941 A 148x25 43:-
2942 F 148x25 40:-
2943 A 210x35 44:-
2944 F 210x35 41:-
2945 A 297x45 57:-
2946 F 297x45 54:-



Riktningspil
4831 F 148x148 73:-
4832 A 148x148 84:-
4834 A 210x210 106:-
Efterlysende
6080 EA 200x200 295:-

Material: Efterlysende 1 mm hårdplast

6247 300x500 1231:-
6272 500x800 1547:-

TILLÄGGSSKYLTA TILL SYMBOL BRANDSLÄCKARE



A Vatten
Släckare
nr 5391 A 297x105 90:-
5392 F 297x105 84:-



A Vätska
Släckare
(med tillsats)
nr 7871 A 297x105 90:-
7872 F 297x105 84:-



ABC Pulver
Släckare
nr 5395 A 297x105 90:-
5396 F 297x105 84:-




BC Kolsyra
Släckare
nr 5397 A 297x105 90:-
5398 F 297x105 84:-



AB Skum
Släckare
nr 5399 A 297x105 90:-
5400 F 297x105 84:-

**SKYLTHÅLLARE FÖR ENKEL- RESP.
DUBBELMONTAGE**

För montering med ovanstående skyltar 1 st resp. 2 st



SKYLTHÅLLARE
Flagg- eller takmontage för 1-2 st
skyltar med total tjocklek 0,7 mm -
2 mm. Transparent plast.
Självhäftande. Längd 60 mm resp.
148 mm.

6003 60 mm 22:-/st
6004 60 mm 50st/fp 880:-/fp
6619 148 mm 32:-/st
6620 148 mm 20st/fp 512:-/fp

Typ A: för vägg Typ R: reflex för vägg Typ F: självhäftande dekalskylt

Typ A = Kvalitetsskyltar i aluminium

**EFTERLYSANDE VARSELMÄRKNING
(lyskraft 55/8 Mcd)**

Kompletterande skylt
Material: Efterlysende 1 mm hårdplast



NYHET!

Rökning och öppen eld förbjuden
6271 Ø 400 mm 444:-

Enligt AFS 2023:12

BRAND - Arbetsmiljöschildar

**STÖRRE
FORMAT**

Valfri standardschild Typ A eller Typ F. Priserna gäller för 1-5 stycken.


6646A	594x841mm	1659:-	6647F	594x841mm	1527:-	6648A	420x594mm	912:-	6649F	420x594mm	839:-
6650A	297x420mm	465:-	6651F	297x420mm	428:-	6652A	600x600mm	1252:-	6653F	600x600mm	1154:-
6654A	400x400mm	625:-	6655F	400x400mm	576:-						

DUBBELSIDIGA FLAGGSKYLTAR

Kantbucklade 90° i en sida med 2 st fästhål. Stabila skyldar av 0,7 mm aluminium. AA=Dubbelzijdig.



5403 AA 210x148 151:-
5404 AA 297x210 218:-



5401 AA 210x148 151:-
5402 AA 297x210 218:-



3505 AA 210x148 151:-
3506 AA 297x210 218:-

NYHET!

Nu finns även vissa brandschildar i **reflex**. För att rökluckor, stigarledning
och liknande **snabbt** ska kunna upptäckas av räddningstjänsten.

Typ A
med
själv-
häftande
baksida
se sid 125



5492 A 148x105 70:-
5493 F 148x105 63:-
5494 A 210x148 84:-
5495 F 210x148 73:-
5497 A 297x210 106:-
5498 F 297x210 98:-



2928 A 148x105 70:-
2929 F 148x105 63:-
678 A 210x148 84:-
678 F 210x148 73:-
301 A 297x210 106:-
301 F 297x210 98:-
Reflex
6248 R 297x210 228:-



3498 A 210x148 84:-
3499 F 210x148 73:-
3500 A 297x210 106:-



1559 A 148x105 70:-
1559 F 148x105 63:-
831 A 210x148 84:-
831 F 210x148 73:-
832 A 297x210 106:-
Reflex
6249 R 297x210 228:-



1558 A 148x105 70:-
1558 F 148x105 63:-
827 A 210x148 84:-
827 F 210x148 73:-
828 A 297x210 106:-
Reflex
6250 R 297x210 228:-




4154 A 148x105 70:-
4155 F 148x105 63:-
1123 A 210x148 84:-
1123 F 210x148 73:-
2937 A 297x210 106:-
Reflex
6251 R 297x210 228:-



2384 A 210x148 84:-
2385 F 210x148 73:-
2386 A 297x210 106:-



4160 A 297x210 106:-



2387 A 210x148 84:-
2388 F 210x148 73:-
2389 A 297x210 106:-
Reflex
6252 R 297x210 228:-




4397 A 210x148 84:-
4398 F 210x148 73:-
4399 A 297x210 106:-
4400 F 297x210 98:-
Reflex
6253 R 297x210 228:-



EFTERLYSAND E SKYLTAR - FÖR HÖGSTA SÄKERHET

Efterlysande självhäftande
foliemarkeringar för att markera
brandsläckare etc. se sid 110.

Stabilare skyldhållare se sid. 126.



SNABBSKYLTNING



2453 A 420x297 245:-
2454 B 420x297 682:-

Ev. kompletterande
skyld till ovan



781 A 500x225 323:-
781 B 500x225 704:-



Texta
själv-
med
märk-
penna

5488 A 210x297 106:-
5489 F 210x297 98:-
5490 A 148x210 84:-
5491 F 148x210 73:-

ARBETSMILJÖSKYLTNING

Kompletterande skyldar



4851 F 220x220 98:-
4852 A 220x220 106:-
4853 A 400x400 345:-
4854 B 400x400 673:-



4846 F 105x105 61:-
4847 F 148x148 73:-
4848 A 148x148 84:-
4849 F 210x210 98:-
4850 A 210x210 106:-



3952 A 210x297 106:-
3953 F 210x297 98:-



5245 A 210x297 106:-
5246 F 210x297 98:-
5846 A 105x148 70:-
5847 F 105x148 63:-



6757 F 74x105 51:-
5180 F 105x148 63:-
5181 F 148x210 73:-
6758 A 148x210 84:-
1027 A 210x297 106:-
1027 F 210x297 98:-
6759 A 297x420 245:-

Märkning av farliga
kemiska produkter på
dörrar etc. se sid 100

Typ A: för vägg Typ B: för stolpe (klammerfäste se sid 125) Typ F: självhäftande dekalschild

TILLBEHÖR - SÄKERHET - SKYDD

SÄKERHETSSPEGLAR - SKYLTTILLBEHÖR - SÄKERHETSPRODUKTER -
SKYLTBELYSNING - SKYDDSPRODUKTER
SID 123-135

HÅVA SKYLTA - över 4000 skyltar och säkerhetsprodukter för leverans direkt.
Vi ser till att du får rätt skylt enligt myndigheter och EU-normer.

Fråga oss gärna!

HÅVA SKYLTA - ALLA SÄKERHETSPRODUKTER DU BEHÖVER



Färdiga priser med din egen text.

Vi gör alla sorters specialskyltar.
Välj själv format, material, text, antal, färg etc.

DIN EGEN SKYLT

Se sid 136-137

KONTROLLSPEGEL GLAS



Konvex. Reflektor av glas.

Väggfäste		* Avst. (m)	
SP 5350	Ø 300 mm	4	1333:-
SP 5351	Ø 400 mm	5	1836:-

INDUSTRIPEGEL SLAGFAST AKRYL

Vägg- / Rörfäste (Ø 50-76 mm rör). Konvex.			
SP 7753	Ø 500 mm	10	3397:-
SP 6663	Ø 600 mm	12	3673:-
SP 6664	Ø 800 mm	18	5357:-

SPEGELKUPOL AKRYL



Bilden visar en Helkupaol.

I slagfast akryl. Fästes i tak (4 skruvar) eller hänges i kedja.

Helkupaol 360°		Övervakningsyta (m²)	
SP 5361	Ø 500 mm	<20	1868:-
SP 5362	Ø 600 mm	20-30	2173:-
SP 5363	Ø 800 mm	30-40	2572:-
SP 5364	Ø 1000 mm	40-50	3336:-

Halvkupaol 180°			
SP 5620	1/2 Ø 500 mm	<10	1316:-
SP 5621	1/2 Ø 600 mm	10-15	1440:-
SP 5622	1/2 Ø 800 mm	15-20	1805:-
SP 5623	1/2 Ø 1000 mm	20-30	2356:-

Kvartskupaol 90°			
SP 5624	1/4 Ø 500 mm	<5	795:-
SP 5625	1/4 Ø 600 mm	5-8	948:-
SP 5626	1/4 Ø 800 mm	8-12	1041:-
SP 5627	1/4 Ø 1000 mm	12-15	1285:-

TRAFIKSPEGEL OKROSSBART PET



Konvex. Reflektor av okrossbart PET.
Ramen märkt i reflex.
Fäste för rör (Ø 50-76 mm) och vägg.

		* Avst. (m)	
SP 5357	600x400 mm	12	5050:-
SP 5358	800x600 mm	18	7071:-
SP 6509	1000x800 mm	24	10040:-
SP 5359	Ø 600 mm	12	5786:-
SP 5360	Ø 800 mm	18	7623:-

Eluppvärmd 230 v			
SP 5613	600x400 mm	12	10701:-
SP 5614	800x600 mm	18	13578:-
SP 6665	1000x800 mm	24	17221:-
SP 5616	Ø 600 mm	12	11601:-
SP 5617	Ø 800 mm	18	12917:-

Trafikspegel Extrem konvex
Okrossbart PET (ca 180 gr. vidvinkel).
SP 5903 Ø 600 mm 12 6582:-

**INDUSTRIPEGEL
OKROSSBART PET**



Konvex. Reflektor av okrossbart PET.
Standardfäste för rör (Ø 50-76 mm) och vägg.

		* Avst. (m)	
SP 5352	600x400 mm	12	4822:-
SP 5353	800x600 mm	18	6582:-
SP 5354	Ø 500 mm	10	4286:-
SP 5355	Ø 600 mm	12	4622:-
SP 5356	Ø 800 mm	18	6611:-

Eluppvärmd 220 v			
SP 5618	Ø 600 mm	12	10608:-
SP 5619	Ø 800 mm	18	12201:-

* Max avstånd mellan spegelns placering och objektet.



TYPBETECKNINGAR SE SID 11

**BESTÄLL
NU!**

Skylttillbehör/ Monteringstillbehör

STOLPRÖR ETC.



Svetsade stålrör

varmförzinkade	3998	1000x60	Ø	292:--
Stålrör SMS 2950	4781	1500x60	Ø	373:--
Ø60 mm stålrör.	4782	2400x60	Ø	644:--
Monteras i rör- eller	1224	3000x60	Ø	766:--
betongfundament.	1225	4000x60	Ø	1015:--



Topphatt

av svart plast.
2407/3 60 mm Ø 33:--



Skarvdon

för att montera ihop
2 st 60 mm's rör
5338 404:--



Rörfundament

Lev med 1 st plasttätning
och 1 st spännkil.
60 mm Ø (innerdiameter)
För nedslagning i asfalt.

1220 Höjd 600 mm 281:--

FUNDAMENT ETC.



Komplett
med låskil.
Höjd 500 mm.
Vikt ca 25 kg.
Resp.
Höjd 700 mm.
Vikt ca 67 kg.

OBS!
Stålrör går
ner 400 mm
i betong-
fundament
1999

Betongfundament

Höjd 500 mm. Vikt ca 25 kg.	
1999 Ø 60 mm	405:--
7580 Extra låskil	63:--
Höjd 700 mm. Vikt ca 67 kg.	
5371 Ø 90 mm	1414:--
5372 80x80 mm för fyrkantstolpe	1678:--

NYHET!



Trafikplint Sergel med låskil

Hål Ø 60 mm. 500x500x500 mm. Vikt 200 kg.
Med lyftögla
7790 Med reflexer gul/röd (4st) 2510:--
7791 Med reflexer blå/gul (4st) 2510:--
7792 Utan reflexer 1658:--
Lev.villkor: FCA tillverkningsort (frakt tillkommer).
Reflexplåt till trafikplint Sergel
7793 Gul/röd 240x150 mm 213:--
7794 Blå/gul 240x150 mm 213:--

Gul/röd = tillfällig användning
Blå/gul = permanent användning

**STOR-
SÄLJARE!**



Trafikplint med låskil

Hål Ø 60 mm. 1100x400x450 mm. Vikt 290 kg.
3783 Med reflexer gul/röd (4st) 3039:--
6821 Med reflexer blå/gul (4st) 3039:--
3784 Utan reflexer 1861:--
Lev.villkor: FCA tillverkningsort (frakt tillkommer).
Reflexplåt till trafikplint
6177 Gul/röd 600x150 mm 419:--
6178 Gul 120x150 mm 167:--
6822 Blå/gul 600x150 mm 419:--

Gul/röd = tillfällig användning
Blå/gul = permanent användning



Cementfot

Stolprör fixeras med vingbult.
Ø 60 mm rör. Vikt ca 60 kg.
1824

2118:--

NYHET!



Plastfot

För 60 mm stolprör. Miljöplast. Vikt 21 kg.
5845

1287:--



Sandlåda 350 I

Glasfiberarmerad plast. Färg blå eller grön.
Ange färg. 1120 x 790 x 860 mm. Vikt 22 kg.
Bredd, djup, höjd. Lev. villkor: FCA tillverkningsort
(frakt tillkommer).
6355

4804:--

Snökäpp

Plast. Inkl. reflex. Längd 2000 mm. UV-beständig
6356

101:--

MONTERINGSTILLBEHÖR



Varmförzinkade

Klammerfäste, B-skytt enkel

För montage av kantbockade och håltagna skyltar. 2 st klammer/skytt

2408	60 mm	86:-/st
2516	76 mm	162:-/st
2517	108 mm	165:-/st
2805	127 mm	173:-/st



Varmförzinkade

Klammerfäste, B-skytt dubbel

4003	60 mm	123:-/st
4004	76 mm	241:-/st
4005	108 mm	257:-/st
4006	127 mm	275:-/st



Snabbklammer, enkel

För montage av skyltar i strängpressad aluminiumprofil alt. förstärkt skytt

6181	60 mm	81:-
6256	76 mm	111:-
6257	108 mm	144:-
6258	133 mm	218:-



Snabbklammer, dubbel

För montage av skyltar i strängpressad aluminiumprofil alt. förstärkt skytt

6259	60 mm	191:-
6260	76 mm	238:-
6261	108 mm	257:-
6262	133 mm	334:-



Klammerfäste, I-profil

5663	60 mm	95:-
5664	76 mm	105:-
5665	108 mm	128:-



Klammerfäste, C-skytt

2 st klammer/skytt

2410	60 mm	75:-
------	-------	------



Toppfäste för 4 mm plana skyltar

2413	60 mm	429:-
------	-------	-------



Stagklamersats

4007	151:-
------	-------



Kryssfästesats

4409	232:-
------	-------



Konsol

Längd 535 mm	
3782	För väggmontage 1069:-
6208	För stolpmontage 1069:-

Stolprör

Art.nr	Skyttformat	Längd stålör	
3999	450 mm ø	375x60 ø	167:-
6625	600 mm ø	575x60 ø	289:-
6625	600 mm sida	575x60 ø	289:-
6625	900 mm sida	575x60 ø	289:-



Självhäftande baksida på valfri standardskytt typ A, BA, typ EM, typ EA

En stabilare skytt än självhäftande folie typ F

Pris för standardskytt tillkommer

Art nr	Format/skytt	Pris
6825	74x105 mm	21:-
6826	105x148 mm	22:-
6827	148x210 mm	23:-
6828	210x297 mm	28:-
6829	297x420 mm	53:-
6830	420x594 mm	113:-
6831	594x841 mm	165:-

Art nr	Format/skytt	Pris
6832	297x105 mm	23:-
6833	300x150 mm	26:-
6834	400x200 mm	47:-
6835	600x300 mm	63:-
6836	100x100 mm	21:-
6837	150x150 mm	22:-
6838	225x75 mm	22:-



Skylthållare

Flagg- eller takmontage för 1-2 st skyltar med total tjocklek 0,7 mm - 2 mm. Transparent plast. Självhäftande. Längd 60 mm resp. 148 mm.

6003	60 mm	22:-/st
6004	60 mm	880:-/fp
6619	148 mm	32:-/st
6620	148 mm	512:-/fp



Skyltkedja

Silver. 13x4x2 mm. Levereras i valfria längder.

Pris per löpmeter.

5653	Kedja	69:-/lpm
5654	S-krok	19:-/st

Fästband

Svart nylon. UV-beständiga. L=100 mm B=2,5 mm För montering av skyltar på lina, nätstaket, arbetsgrindar etc.

6370	Förpackning 100 st	95:-
------	--------------------	------



Dubbelhäftande tejpkuddar

Tejpkuddar med skyddspapper på en sida. 200 st permanent häftande tejpkuddar 25x12 mm.

6195	106:-
------	-------

Dubbelhäftande tejp på rulle

Mactac IM 1702 med skyddspapper på en sida. Rulle 50 meter.

6349	Bredd 19 mm	418:-
------	-------------	-------

MONTERINGSTILLBEHÖR




Uppsättningsprofil för skyltar

För väggmontage av lådbockade skyltar.
Vittlackerad aluminium. Ej håltagen. Kantv. 90 gr.
50x25x2 mm. Kan kapas till exakt längd.

5347	625 mm	108:-
5348	1250 mm	169:-
5349	2500 mm	301:-

7757 Kapning till annat format 90:-/st




Plogskylthållare. Aluminium 0,7 mm.

För egen montering av standardskyltar.
Inkl. 8 st dubbelhäftande tejpkuddar.

6301	300x150 mm	200:-
6302	400x200 mm	385:-
6303	210x210 mm	211:-

(passar även till 200x200 mm)



Flaggskylthållare. Aluminium 0,7 mm.

För egen montering av standardskyltar.
Inkl. 8 st dubbelhäftande tejpkuddar.

6304	300x150 mm	69:-
6305	400x200 mm	91:-
6306	148x148 mm	52:-
6307	200x200 mm	64:-
6308	210x210 mm	70:-
6309	148x210 mm	62:-
6310	210x297 mm	87:-

AVSTÄNGNING

**STOR-
SÄLJARE!**



Plastkon 1000

Höjd 1000 mm. Hl reflex. Vikt 8 kg.
6580

537:-



Plastkon 500

Höjd 500 mm. Hl reflex. Vikt 2 kg.
5340

339:-



Sportkon 300. Plast

Höjd 300 mm. Vikt 0,8 kg.
5341

469:-

Extra hållbar för snöras/istappar

Varningsskärm för våra standardskyltar



Passar
till alla
skyltar!

Ni gör
själv
hål!



Exempel
skylt
617 A
se sid 61

Plastkon med avtagbar skylthållare

Höjd 1000 mm. Hl reflex.
Passar till alla skyltar typ A, B och BA. Vikt 8 kg.
Skylt kan även monteras nedåt.
Ni gör själv hål i skylten.

6005	Plastkon/skylthållare	876:-
7760	Endast skylthållare	339:-

(passar till de flesta koner)
Innerdiam. Uppe 100 mm. Nere 125 mm.

Fästplatta i 2 mm aluminium för stabilare montage
av skyltar typ A och B som monteras med dubbel-
häftande tejpkuddar eller skruvas fast. Hål för
liggande eller stående montage. Vit plåt.

6312	500x415 mm	149:-
------	------------	-------



Varningsskärm för snöras

Dubbelsidig. EGP reflex. Plast.
Höjd 1000 mm. Bredd 225 mm.
Inkl. gummifot 400x600x100 mm.
Vikt totalt 17 kg.

7795

1436:-



Passar
valfri
A4 skylt

Extra hållbar

Samtliga standardskyltar i format
stående A4 Typ A (aluminium) alt
Typ F (självhäftande) monteras med
dubbelhäftande tejp art.nr 6195 se
sid 125. Alla övriga standardskyltar
kan ni själv montera med bult/mut-
ter. Hål borras själv på skylt/skärm.
Skyltar ingår inte i priset.

Dubbelsidig. DG reflex. Plast.
Höjd 1000 mm. Bredd 225 mm.
Inkl. gummifot 400x600x100 mm.
Vikt totalt 17 kg.
7873

1436:-



Trafikrör Stabil. Plast

Höjd 1000 mm. DG reflex. Fotplatta 7 kg.
5342

909:-

Spärrband, avstängningslina och
plastkedja passar till Trafikrör Stabil
se sid 128-129.

AVSTÄNGNING, MARKERING



Fyrhorn Givakt/Bräda/Lykta

Fyrhorn inkl. DG reflex och fotplatta 15 kg. Plast. Höjd 1050 mm.

5904 1846:--

Avstängningsbräda. 3000x100 mm.

Inkl. DG reflex. Plast

5908 825:--

Varningslykta Gul. Dubbelsidig. LED-lampa. Fotocell. Inkl. 2 st batterier. Blinkar vid skymning/mörker alt. omställbar till att blinka hela tiden.

5905

1184:--



Arbetshage 3x3 meter, plast

Består av 4 st 5904 Fyrhorn med fotplatta samt 8 st 5908 Avstängningsbräda.

SET6313

13984:--



Vägmärken av plast

Till Fyrhorn Givakt. ABS plast med DG reflex. Inkl. 2 st baksidesreflexer 150x100 mm samt skruvsats. Välj varnings-/förbuds och påbudsmärke på sid 57-58. Ange art.nr. Priser exkl. fyrhorn.

6314 Varningsmärke A20 N (vägarbete) 900 mm.

Fluorescerande DG reflex 2050:--

6315 Övriga varningsmärken 900 mm 1804:--

6316 Förbuds och påbudsmärken 600 mm 1873:--

OBS! Vägmärken kan placeras på båda sidor om Fyrhorn



Arbetshage 1x1 meter

Höjd 950 mm. Aluminium. DG reflex. Sektionerna levereras styckvis och kopplas lätt ihop.

6317

5200:--



Avspärrningsstaket. Galvaniserat stål.

Längd 2200 mm. Inkl enkelsidig reflex och 2 st fötter. Vikt 22 kg. Valfritt antal monteras ihop.

6508

2731:--

NYHET!



3349 A

500x330

345:--

3350 B

500x330

673:--

Fler avspärrningsskyltar se sid 96



Trafikhinder, låsbart

Varmgalvaniserat stål rör med 3 st EGP reflexer. Låsning med hänglås. Höjd 900 mm ovan mark inkl. markhylsa 500 mm, gjuts ned i marknivå. Stolpen lyftes ur hylsan vid ex. snöröjning.

6320

4826:--



1800 mm



1300 mm

Reflexskärm till stolprör 60 mm diam. Aluminium


Går runt hela röret. Inkl. fastsättningsanordning. DG reflex.

6321 Höjd 1300 mm

1212:--

6322 Höjd 1800 mm

1678:--



Markeringsskärm. Aluminium

För sidohinder, farthinder mm. Permanent markering. DG reflex. Monteras på stolpe med snabbklammer se sid 125. 2 st klammer per skärm.

6323 150x600 mm Plan för vägg etc. Höger 602:--

6324 150x600 mm Plan för vägg etc. Vänster 602:--

6325 150x600 mm För stolpmontage. Höger 602:--

6326 150x600 mm För stolpmontage. Vänster 602:--

6327 300x1200 mm För stolpmontage. Höger 2096:--

6328 300x1200 mm För stolpmontage. Vänster 2096:--

HUR MAN MÄRKER UPP HINDER OCH FARLIGA OMRÅDEN

AVSTÄNGNING



Röd/Gul = Avspärning Trafik



Gul/Svart = Varning (enl. AFS 2020:1)



Röd/Vit = Avspärning (enl. AFS 2020:1) Se sid. 14



Spett för lina

Spett markhöjd 83 cm. Varmförzinkad stål
1833 751:–



Avstängningslina av plast


Reflexyta 15 cm². Röd lina för dageffekt.
Längd ca 23 meter
1832 297:–



Spärrband av plast

Bredd 75 mm. Rullar om 500 m.

4904	Röd/Vit	526:–
4905	Röd/Gul	526:–
4906	Gul/Svart	526:–
Bredd 75 mm. Rulle om 250 m.		
6362	Gul/Svart, Rasrisk Snö/Is	459:–



Markeringsrör för trafik

För markering av vägar, diken på industriområde etc.
Hårdplast. EG reflex. Höjd 900 mm. Diam. 60 mm.
Med fotplatta, slangklämma och limburgare (värmes med gasolbrännare). Alt. skruvas. För montage på asfalt.
6319 828:–



Sidomarkeringsskärm för trafik

Dubbelsidig Höger/Vänster DG reflex. Plast.
Höjd 1000 mm
Inkl. gummifot 400x600x100 mm
Vikt totalt 17 kg.
6318 1436:–



Trafikrör Stabil. Plast

Höjd 1000 mm. DG reflex. Fotplatta 7 kg.
5342 909:–

Spärrband, avstängningslina och plastkedja passar till Trafikrör Stabil



Exklusiv avspärningsstolpe/band

Plaststolpe i antracitgrå. Höjd 990 mm. Diam. 65 mm.
Fot 360 mm diam. Totalvikt 9 kg.
3 st infästningspunkter.
Med svart utdragbart band. Längd 2,3 meter.
6333 1 st stolpe 3141:–

Tillbehör för infästning i vägg
6334 Väggfäste 266:–



Väggkassett/avspärningsband

Plast i antracitgrå resp. gult.
Med utdragbart avspärningsband. Längd 4 meter.
6335 Svart band 3705:–
6336 Gul/Svart band 3705:–
6334 Väggfäste 266:–



Skyddsbygel

Pulverlackerat stål. Diam. 40 mm. Gul/Svart.
1000 x 1000 mm.
6331 2713:–

Väggskyddsbygel

Pulverlackerat stål. Diam. 60 mm. Gul/Svart.
Som skydd för elcentraler etc.
Höjd 750 mm. Djup 300 mm.
6332 1959:–



TYPBETECKNINGAR SE SID 11

**SÄKER
ARBETS-
PLATS**

Säkerhetsprodukter

Undvik olyckor.
Spärra av!

AVSTÄNGNING

**STOR-
SÄLJARE!**

**STABIL
CEMENTFOT**



Plaststolpe med fot
Fot fylld med cement. Vikt 2,5 kg.
Höjd 1060 mm. Diam. 40 mm.

5635	Röd/Vit	560:-
5634	Vit	560:-
5636	Gul/Svart	560:-

OBS! Väderbeständig



Plastkedja

Polyetenplast. Väderbeständig. Tempbest. -10 gr till +75 gr. Förpackning 25 meter.

Länkstorlek 49x29x8 mm

5629	Röd/Vit	1541:-
5628	Gul/Svart	1541:-
5632	Vit	1541:-

OBS! Väderbeständig

5630	Vit skarvlänk	12.50
5631	Svart skarvlänk	12.50

**MED
SKYLTHÅLLARE**



Stående 210x297 mm eller liggande 297x210 mm montering.

Plaststolpe med Skylthållare

Fot fylld med cement. Vikt 2,5 kg.
Höjd 1060 mm. Diam. 40 mm
Skylthållare A4, 210x297 mm, i plast, svart med clipsfäste. Kan även beställas separat.

SET6364	Röd/Vit stolpe med skylthållare	826:-
SET6363	Vit stolpe med skylthållare	826:-
SET6365	Gul/Svart stolpe med skylthållare	826:-

6366	Skylthållare	266:-
------	--------------	-------

Lätt att byta skylt!

Passar till alla våra A4-skyltar (typ A, BA)



Markstolpe av plast

Spetsad för stabilt montage i mark.
Höjd ovan mark 1000 mm. Diam. 40 mm.

6330	Vit	454:-
------	-----	-------

Gul varningsmarkering med Röd reflex

Inkl. fäste för att monteras på våra plastkedjor.

Format 140x105 mm.

6367		94:-
------	--	------

MARKERING



Containerreflex. Gul/Röd

Självhäftande EG reflexfolie

5473 RF	150x360	90:-
5474 RF	förp 80 st	5545:-

NYHET!



Olika färger
se nedan

Reflextejp (på rulle) EG-reflex

6842	Gul/Röd	Bredd 50 mm x 5 m	965:-
6843	Gul/Svart	Bredd 50 mm x 5 m	965:-
6844	Gul	Bredd 50 mm x 5 m	355:-
6845	Vit	Bredd 50 mm x 5 m	285:-
6846	Röd	Bredd 50 mm x 5 m	355:-

Reflexmärke EG-reflex Ange önskad färg

5467 RF	120x120x120	39:-
5468 R	120x120x120	57:-
5469 RF	50x120	24:-
5470 R	50x120	32:-
5471 RF	50x200	30:-
5472 R	50x200	44:-

Typ RF = självhäftande - Typ R = aluminium 0,7 mm



Vänster
(Hinder till vänster)

Höger
(Hinder till höger)

Varningslist. Gul/Svart

Aluminium 2 mm.

75x1160 mm

6339	Vänster (hinder till vänster)	351:-
6340	Höger (hinder till höger)	351:-



Varningstejp. Gul/Svart

Normal kvalitet 0,06 mm

Rulle 66 m

2414	Bredd 75 mm	228:-
------	-------------	-------

Extra slitstark kvalitet 0,15 mm

Rulle 33 m

5306	Bredd 75 mm	351:-
------	-------------	-------



NYHET!

Golv-/väggmarkeringstejp

Tjocklek 0,20 mm

Rulle 33 m. Bredd 50 mm

6194	Gul	211:-
6585	Blå	334:-
6586	Svart	334:-
6587	Vit	334:-
6588	Röd	334:-
6589	Grön	334:-



Reflexplåt med håll

Till olika ändamål

6177	Gul/röd	600x150 mm	419:-
6178	Gul	120x150 mm	167:-
6822	Blå/gul	600x150 mm	419:-

Gul/röd=tillfällig användning
Blå/gul=permanent användning



Halkskyddstejp

Rulle 15 m. Bredd 50 mm.

6341	Gul/Svart	593:-/st
6193	Svart	551:-/st
6561	Vit	551:-/st



Inkl. 1 st
sprayfärg gul

Golvlinjemaskin

För snabb och exakt linjemarkering.

Linjebredd 50-120 mm

Inkl 1 st markeringslina med vitt pulver samt
1 st sprayfärg gul 500 ml.

6342	2979:-
------	--------



Sprayfärg

För inom- eller utomhusbruk.

Innehåller 500 ml. Räcker till 50 meter vid
linjebredd 75 mm.

Torktid 60 min. (färdighärdad 6 tim.).



Passar till golvlinjemaskin eller för separat bruk.

6343	Gul	460:-
6344	Vit	460:-


Säkerhetsprodukter

Tänk på dina medarbetares säkerhet.
Markera mera!

MARKERING



NYHET!



NYHET!

Punkter med halkskydd för trappor, golv etc.

Ø 50 mm 20 st/fp. Självhäftande
Även för utomhus under tak.

6550	Vit	602:-/fp
6551	Svart	602:-/fp
6552	Efterlysande	616:-/fp

(Lyskraft 20/2,8 mcd/m² enl. DIN-norm 67510)

Punkter för glas- och väggytor

1000x100 mm 6 st ø 100 mm. Självhäftande.
6 st färdigmonterade (80 mm mellanrum)


7588	Vit	163:-
7589	Svart	163:-
7590	Gul	163:-

Enkelt att
montera

6 st färdigmonterade
(80 mm mellanrum)

Se taktila
skyltar
sid 78-79

MARKERING / STÖTDÄMPNING



Stötdämpande kant-/hörnskydd

Gul/Svart stötdämpande polyuretanskum.

För inom- resp utomhusbruk. Självhäftande baksida

Typ A hörnskydd		
6345	1000 x 40 mm ø	519:-
Typ C kantskydd		
6346	1000 x 40 mm ø	568:-

Typ A

Effektivt förhindrande av skador som orsakas av
utskjutande hörn, kanter och hinder.

Dessutom skyddar de maskiner och inventarier.

Se även efterlysande kant-/hörnskydd sid 114.

Typ C

Stötdämpande kant-/hörnskydd

Vit stötdämpande polyuretanskum.

För inom- resp utomhusbruk. Självhäftande baksida.

Typ A hörnskydd		
6347	1000 x 40 mm ø	551:-
Typ C kantskydd		
6348	1000 x 40 mm ø	602:-

NYHET!

SKYDDA
KABLAR



Farthinder

Kabelbrygga för vajer/kabel

Längd 890 mm. Djup 560 mm. Höjd 70 mm.
3 kanaler 71x56 mm.
Ej reflex. Koppla ihop valfritt antal.
Monteras ej med skruv.

7586	Kabelbrygga Gul/svart	2732:-
------	-----------------------	--------

NYHET!

FLYTTBAR



Farthinder Ovalen tillfällig

Flyttbar, monteras ej med skruv
Gul med 4 st reflexer. Vikt 29 kg.
Längd 1500 mm. Djup 750 mm. Höjd 38 mm.

7587	Farthinder tillfällig	3212:-
------	-----------------------	--------

SAKER
ARBETS
PLATS

Dämpa farten på Bil/Trucktrafiken



Farthinder

För utom- och inomhusbruk, bil/trucktrafik etc.
Tillverkad av 100% gummi med gul reflekterande
tejp för bra synlighet i mörker. Med infällda glas-
reflektorer. Enkelt att montera på alla typer av under-
lag. Levereras komplett med monteringsdetaljer för
asfalt. Vid montering på betong använd egna skruvar.
Höjd 57 mm. Koppla ihop valfritt antal.

6819	Farthinder Gul/Svart, Vikt 14,5 kg	2618:-
	Längd 1200 mm. Djup 305 mm.	
6820	Avslut Svart Rundade. Vikt 2,5 kg	865:-/st
	Längd 230 mm. Djup 305 mm. Behövs 2 st.	

BELYSNING FRONTLINE SLIM LED

NYHET!



Belysning art 7386 i längd 1550 mm (valfria längder), för fasadskylt se sid 44.

VARFÖR LEDBELYSNING?

- Låg energiförbrukning: Sparar ca 70%
- Lång livslängd: Mer än 50000 tim enl. L70 (minst 70% lyskraft kvar efter 50000 tim).
- Behöver inte byta lysrör. Sparar montageid och lifthyra etc.
- Större räckvidd: Lyser ned ca 1,5 m

STRÅLKASTARBELYSNING FRONTLINE BEAM LED

Svartlackerad aluminium med väggarm och frontglas.

Ställbar strålkastare 21W LED.

Ljuskälla >50000 tim. Längd 900 mm. För skylthöjd 1-4 m (rek. avstånd mellan belysningar 1,5 - 2 m). Kapslingsklass IP65

VÄGGMONTAGE RAK



7754 21W LED väggmontage 2600:–
7755 Fäste/platta för 48/60 mm stolprör 364:–

VARFÖR LED 21W?

- Låg energiförbrukning: 21W istället för 70W.
- Lång livslängd: Mer än 50000 tim enl. L70 (minst 70% lyskraft kvar efter 50000 tim) istället för 15000 tim.
- Behöver inte byta lyskälla. Sparar montageid och lifthyra etc.

NYHET!

LED

Priser fasadskyltar se sid 44

Strängpressad aluminiumprofil. Pulverlackerad.
LED: Osram bestyckning.
Kapslingsklass: IP 34
Standardfärg: Vit (blank).
Armaturstorlek: Höjd 70 mm. Djup 120 mm
Lyser ned ca 1,5 m



7381	Längd	470 mm	6 W	2078:–
7382	Längd	710 mm	9 W	2536:–
7383	Längd	950 mm	12 W	2994:–
7384	Längd	1190 mm	15 W	3440:–
7385	Längd	1430 mm	18 W	3911:–
7386	Längd	1670 mm	21 W	4409:–
7387	Längd	1910 mm	24 W	4841:–
7388	Längd	2150 mm	27 W	5313:–
7389	Längd	2390 mm	30 W	5759:–
7390	Längd	2630 mm	33 W	6156:–
7391	Längd	2870 mm	36 W	6676:–

5946	Tillägg lackering valfri NCS-kulör	2184:–
5947	Tillägg naturanodisering	2184:–

Angivna längder är optimala
Kan tillverkas i andra format. Pris närmaste större längd
Längder över 2870 mm begär pris.

Rörkonsol för väggmontage (2 st per belysning)

6666	Längd 50 mm	204:–/st
------	-------------	----------



Belysning art 7382 i längd 545 mm (valfria längder), för mindre fasadskylt se sid 44.

SKYLTBÅGE RAK



Skyltbågar för "vänliga skyltar" se sid 63.



Skyttsystem i 80 mm:s rund aluminiumprofil. Lackerad i standardkulör Svart.
Skyltbågarna levereras monterade.
Monteringssats per skyltbåge (se sid 124):
2 st art 3998 Stålrör
2 st art 1999 Betongfundament

För montage av valfria standardskyltar. Bredd 500 mm. Höjd 225-330 mm.
1 alternativt 2 st skyltar. Uppge önskade standardskyltar (typ B), se sid 60-63.

Höjd 1400 mm (bredd 680 mm)

5901	Svart båge	6870:–
------	------------	--------

Skyltar ingår ej i priset.

Vi offererar priser på annat utförande (specialskyltar) och valfria format.

HÅVA SKYDDSPRODUKTER

**SÄKER
ARBETS-
PLATS**



**CEDERROTH
FÖRSTA HJÄLPEN-STATION
BYT UT DIN GAMLA TAVLA!**

**STOR-
SÄLJARE!**



Cederroth Första Hjälpen-station 51011026

Storlek: 290x560x120 mm

1. Hygienisk 2. Överskådlig 3. Flexibel 4. Lätt att fylla på

Innehåller: 2 st Cederroth 4-in1 Blodstoppare (REF 1910), 3 st Cederroth 4-in1 mini Blodstoppare (REF 1911), 1 (x2) st Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900), 1 st Cederroth Eye & Wound Cleansing spray 150 ml (REF 726000), 1 st Salvequick Plåsterautomat inkl 45 Plastplåster (REF 6036) och 40 Textilplåster (REF 6444), 1 (x20) st Salvequick Sårsvamp (REF 323700), 1 st Cederroth Skyddspaket (REF 2596), 1 st Första hjälpen-instruktion, 1 st refilnyckel, 1 st bormall, 1 st Soft Foam Dispenser inkl. 6 cm x 4,5 m Soft Foam Bandage Beige

P 6439

2677:-/st

Med transparent lucka som skyddar mot damm och fukt. Extra utrymme för förvaring av kompletterande produkter.

ARTIKLAR TILL PÅFYLNING

Salvequick Textilplåster 6444

Varje refill har 40 plåster (24st 72x19 mm och 16 st 72x25 mm). 6 refill/ask.

P 6033

402:-/ask

Salvequick Plastplåster 6036

Varje refill har 45 plåster (27 st 72x19 mm och 18 st 72x25 mm). 6 refill/ask.

P 6034

364:-/ask

Salvequick Sårsvamp 323700

20st/ask.

P 6441

59:-/st

Cederroth 4-in-1 Blodstoppare 1910

Universalförband med 4 funktioner: tryck-, stöd-, täck- och brännskedeförband. Steril

P 6169

92:-/st

Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare 1911

Lämplig för fingrar och tår. Steril

P 6037

42:-/st

Cederroth Skyddspaket 2596

Innehåller andningsmask med backventil, handskar och Savett Safety.

P 6038

87:-/st

Ögon- och sårrengöringsspray 726000

För att rengöra och skölja bort damm och smuts ur ögon och sår. Ger vätskeflöde i 5 min. Steril till sista droppen.

P 7561

161:-/st

Cederroth Brännnavkylare 901900

Ger snabb avkylning och effektiv smärtlindring vid brännskador. Kompresserna kylar upp till 2 tim.

P 7560

165:-/st

Cederroth Soft Foam Bandage Beige 5101019

6 cm x 2 m. Fungerar både som plåster och Bandage och lämplig för mindre sår.

P 7759

90:-/st

NYHET!

CEDERROTH FÖRSTA HJÄLPEN-VÄSKOR. FÖRSTA HJÄLPEN PÅ VÄG – ALLTID REDO ATT RYCKA UT.

- Praktiskt handtag med justerbart kardborreband
- Väska i slitstarkt material med matt yta

- Plats för litet produktkomplement
- Lätt att bära med sig

NYHET!



Första hjälpen-väska

Medium 390101

B 231x H 190 x D 78 mm

P 7591

660:-/st

Innehåller: 1 st Första hjälpen-instruktion, 1 st Andningsmask, 2 par Handskar, 2 st Safety Hand Cleanser, 1 st Räddningsfilt med värmereflekterande aluminiumsida, 1 st Sax, 1 st Cederroth 4-in1 Blodstoppare, 1 st Cederroth 4-in1 mini Blodstoppare, 1 st Cederroth Burn Gel Dressing, 10 st Salvequick Plåster, 4 st Salvequick Maxi Cover, 6 st Salvequick Sårsvamp, 1 st Elastiska bindor 8 cm x 4 m.



Första hjälpen-väska

Large 390102

B 310 x H 247 x D 80 mm

P 7592

1099:-/st

Innehåller: 1 st Första hjälpen-instruktion, 1 st Andningsmask, 2 par Handskar, 2 st Safety Hand Cleanser, 1 st Räddningsfilt med värmereflekterande aluminiumsida, 1 st Sax, 3 st Cederroth 4-in1 Blodstoppare, 2 st Cederroth 4-in1 mini Blodstoppare, 2 st Metalliserade kompresser 20 x 40 cm, 1 st Fästnät, 1 st Cederroth Burn Gel Dressing, 20 st Salvequick Plåster, 1 st Soft Foam Bandage 6 x 40 cm, 10 st Salvequick Sårsvamp, 2 st Elastiska bindor 8 cm x 4 m, 1 st Triangular bandage.

Första Hjälpen-skyltar
Se sid. 118-119



På bilden visas P 7592
Tydlig översikt

Beställ föreskriften AFS 2023:11 om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning (Arbetsmiljöverket).

HÅVA SKYDDSPRODUKTER

**BESTÄLL
NU!**



CEDERROTH ÖGONDUSCH



VIKTIGT ATT SKÖLJA REJÄLT DE FÖRSTA SEKUNDERNA EFTER EN OLYCKA

Ögonkoppen på Cederroth Ögondusch är utformad för att ge så mycket vätska som möjligt i ögat utan onödigt spill. Ögonkoppen hjälper till att hålla ögat öppet under sköljning.

LÖS ELLER I VÄGGHÅLLARE

Cederroth Ögondusch är lösbar i Cederroth Vägghållare. Flaskan öppnas automatiskt när den vrids ur hållaren vilket gör att den måste användas direkt. En öppen flaska kan inte sättas tillbaka i hållaren. Ögonduschen bör placeras nära olycksrisken. Cederroths Vägghållare kan skruvas upp direkt på väggen.

Cederroth Ögondusch 725200
2st flaskor x 500 ml steril buffrad
koksaltlösning utan konserverings-
medel för engångsbruk.
Hållbarhetstid 4,5 år.

Cederroth Vägghållare 7200
Med skylt.

P 6043

127:-/st

P 6443

363:-/fp

BATTERILADDNINGSPAKET



Batteriladdningspaket

Innehållande förvaringsbox, nitrilhandskar, korgglasögon, ögondusch, vägg-hållare och skylt 4648A, 420x297 mm.

P SET 6049		1321:-/st
Innehåller:		
1 st förvaringsbox	P 6368	410:-
1 par nitrilhandskar storlek 10	P 6018	68:-
1 par korgglasögon	P 6027	108:-
1 fp ögondusch (2 st)	P 6443	363:-
1 st vägg-hållare	P 6043	127:-
1 st skylt 420x297 mm	4648 A	245:-

**STOR-
SÄLJARE!**

Skylttext
se sid 100

ÖGONDUSCHSTATION

**STOR-
SÄLJARE!**

OBS!
Ögonduschflaskor
medföljer.

CEDERROTH



Cederroth Ögonduschstation 721505

Storlek: 290x560x120mm.

1. Hygienisk 2. Lätt att fylla på 3. Plats för extra tillval
Innehåller: Salvequick Plåsterautomat inkl 40st Textil- och 45st Plastplåster
1 st ögondusch-instruktion, 2 flaskor ögondusch.

P 6440

2189:-/st



Brandfilt

Brandfilt

Godkänd brandfilt. 2-lagers glasfiber. Användes till att lägga över brinnande föremål. Kan även användas att svepas om person med brand i kläderna. Storlek: 180x120 cm inkl. skylt 4160A 297x210 mm.

P SET 6044		765:-/st
Innehåller:		
1 st brandfilt	P 6054	659:-
1 st skylt	4160 A	106:-



NYHET!

Brandsläckare Housegard PE6HR-C 43A, Pulver 6 kg
Pulversläckare 6 kg passar för placering i kontorsmiljöer, byggarbetsplats och industrifordon. En pulversläckare släcker bränder i textilier, trä och liknande material, brännbara vätskor, gasbränder och elektriska bränder och är det mest mångsidiga släckmedlet på marknaden. Kännetecknande för pulver är hög släckkapacitet och lång räckvidd. Brandklass: ABC. Effektivitetsklass: 55A 233BC. Vägghäste ingår.

P 7593

1022:-/st

NYHET!



NYHET!



Allroundhandske Nitrilbelagd Worksafe P30-101
BÄST I TEST i tidningen Byggnadsarbetaren. Lämplig för montage, transport, bilindustri, packningsarbeten. Hudnära stickad handske belagd med skum-nitril. Bra grepp i torr, våt och oljig miljö.

Storlek 8 Dam		
P 7595	Pris 1-11 par	61:-/par
P 7595	Pris 12 par >	50:-/par

Storlek 10 Herr		
P 7596	Pris 1-11 par	61:-/par
P 7596	Pris 12 par >	50:-/par

Filtrerande halvmask FFP2 med ventil Worksafe
Masken är tillverkad av högpresterande filtermaterial där partiklarna fångas upp och hålls kvar i filtermaterialet. Användningsområde: sopning, slipning, materialhantering samt byggarbete. 5 st/fp

P 7594

124:-/fp

**SÄKER
ARBETS-
PLATS**

HÅVA SKYDDSPRODUKTER

**STOR-
SÄLJARE!**

NYHET!



Hörselkåpa Peltor X1
Hörselskydd X1 med hjässbygel är ett nytt innovativt hörselskydd i modern design. Hög komfort och dämpningsteknologi. Skyddar mot lättare industribuller. Elektriskt isolerad hjässbygel som är lätt att justera. EN352-1 CE, Vikt 184 g.

P 7597 459:-/st



NYHET!

Hörselpropp EcoDamp Worksafe

Hög och jämn dämpning. Tillverkad av Polyuretan-skumplast. Innehåller 200 st påsar med 2 st proppar i varje. Storlek Large. Överensstämmer med EN 352-2:2002

P 7599 404:-/st



NYHET!

Skyddshjälm Kask Plasma AQ

Ventilerad hjälm som har utformats särskilt för takarbeten, sågverk och byggverksamhet. 3 års garanti och upp till 10 års produktiv-längd. Färg: vit. Storlek 51-63 med enkelt justeringssystem med ratt på baksidan av hjälmen. CE 0426 Cat 11 EN 397.

P 7598 1076:-/st



Förvaringsbox för hörselskydd

Plast. För väggmontage. Storlek 236x225x125 mm. 1 st skylt 5096 A, 210x297 mm ingår.

P SET 6030	Förvaringsbox/skylt Innehåller: 1 st förvaringsbox 1 st skylt	1014:-
P 6031	5096 A	908:- 106:-

Förvaringsbox för skyddsglasögon

Plast. För väggmontage. Storlek 236x120x120 mm. 1 st skylt 5094 A, 210x297 mm ingår.

P SET 6028	Förvaringsbox/skylt Innehåller: 1 st förvaringsbox 1 st skylt	516:-
P 6029	5094 A	410:- 106:-



**STOR-
SÄLJARE!**



Korgglasögon Worksafe® Puma
Korg av mjukplast med 4 ventiler. Klar imfri polykarbonatskiva. EN 166. Klass 1 B.

P 6027 108:-/st

Skyddsglasögon Worksafe® Cheetah
Jeoparden (cheetah) har lånat sitt namn till dessa glasögon. En extrem lätthetare - endast 26 gram! Modern design med integrerad skalm och båg. Mycket god passform och "örongrepp". Linsen är tillverkad i reptälig polykarbonat. EN 166 Klass 1 F.

Gula linser (bra kontrast inomhus)			
P 7600	Pris 1-9 st	81:-/st	
P 7600	Pris 10 st >	63:-/st	

Gråa linser			
P 6025	Pris 1-9 st	81:-/st	
P 6025	Pris 10 st >	63:-/st	

Klara linser			
P 6024	Pris 1-9 st	81:-/st	
P 6024	Pris 10 st >	63:-/st	

Skyddsglasögon Worksafe Hawk Eye

Skyddsglasögon med sidoskydd och reglerbara skalmar i höjdlöd och längd! Levereras i genomsiktigt fodral med magnetlås. Med klar imfri lins i reptälig polykarbonat. Vikt 27 g. EN166 Klass 1 F.

Gula linser (bra kontrast inomhus)			
P 7602	Pris 1-11 st	229:-/st	
P 7602	Pris 12 st >	182:-/st	

Gråa linser			
P 7603	Pris 1-11 st	229:-/st	
P 7603	Pris 12 st >	182:-/st	

Klara linser			
P 7601	Pris 1-11 st	229:-/st	
P 7601	Pris 12 st >	182:-/st	

TIPS!



Beställ skriften "Att välja personlig skyddsutrustning". Best. nr. AD1489, från Arbetsmiljöverket, publikationsservice. Tel. 010-730 90 00. Skriften behandlar lagstiftning och råd om personlig skyddsutrustning.



DIN EGEN SKYLTT

Färdiga priser med din egen text.

Enkelt att beställa.

DIN EGEN Dekal

DIN EGEN
TEXT!



SE SID
16

DIN EGEN Namnskylt

DIN EGEN
TEXT!



SE SID
22

DIN EGEN Fasadskylt

DIN EGEN
TEXT!



SE SID
44

DIN EGEN Vägvisare

DIN EGEN
TEXT!



SE SID
48

DIN EGEN

Parkeringskylt

DIN EGEN
TEXT!

Välkommen till
Brf Gnällspiken
Samtliga P-platser
är privata

SE SID
51/59

DIN EGEN

Trafikskylt

DIN EGEN
TEXT!



SE SID
64/59

DIN EGEN

Dörrskylt

DIN EGEN
TEXT!

Arkiveringsrum



Bad pågår!

SE SID
84

DIN EGEN

Märkskylt

DIN EGEN
TEXT!

• 8888 •

SE SID
86

DIN EGEN

Arbetsmiljöskylt

DIN EGEN
TEXT!



Varning
Gå ej mellan
pallarna
Klämrisk

SE SID
105

DIN EGEN

 skylt

DIN EGEN
TEXT!



LK TRÄDGÅRD

Välkommen till Distrikt Stockholm

- Se lokala säkerhetsföreskrifter
- Iakttag största försiktighet vid gångstråk och övergångsställen
- Obehöriga och minderåriga får ej vistas på terminalområdet utan särskilt tillstånd
- Användande av MP3 eller motsvarande är förbjudet vid framförande av fordon
- Området är kameraövervakat

Vid eventuella frågor, kontakta: Terminalansvarig 028-76543210

SE SID
85

HÅVA SKYLTAR

ALLA SKYLTAR DU BEHÖVER

Över 4000 skyltar och säkerhetsprodukter för leverans direkt.



**RÄTT
SKYLT
DIREKT**



www.havaskyltar.se

HÅVA  **SKYLTAR**
since 1945

Besöksadress: Järnyxegatan 6, Box 9056, 200 39 Malmö
Telefon: 040-671 77 50, E-mail: sales@havaskyltar.se
www.havaskyltar.se

